



EGLO
my light | my style

2025/26

TECHNICAL LIGHT SOLUTIONS

TECHNISCHE LICHTLÖSUNGEN
SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE TECHNIQUE



EDITORIAL

Dear business partners and loyal EGLO friends,

with a passion for innovation and quality, we present our latest lighting solutions. The technical Lighting Solutions range combines modern design with high functionality and offers versatile control options as well as flexible lighting options. This year, the particular focus was on panels and recessed downlights. For both, we have placed a high value on a clear presentation at the point of sale (POS) and at the same time created a strong presence in the entry-level price segment.

Geschätzte Geschäftspartner*innen, treue EGLO Freund*innen,

mit Leidenschaft für Innovation und Qualität präsentieren wir Ihnen unsere neuesten Lichtlösungen. Das technische Lichtlösungen Sortiment vereint modernes Design mit hoher Funktionalität und bietet vielseitige Steuerungsmöglichkeiten sowie flexible Beleuchtungsoptionen. In diesem Jahr lag der Fokus besonders auf Paneele und Einbauspot. Bei beidem haben wir hohen Wert auf eine übersichtliche Präsentation am Point of Sale (POS) gelegt und gleichzeitig eine starke Präsenz im Preiseinstiegssegment geschaffen.

Chers partenaires commerciaux, fidèles amis d'EGLO,

c'est avec une passion pour l'innovation et la qualité que nous vous présentons nos dernières solutions d'éclairage. La gamme de solutions d'éclairage technique allie un design moderne à une grande fonctionnalité et offre de multiples possibilités de contrôle ainsi que des options d'éclairage flexibles. Cette année, l'accent a été mis en particulier sur les panneaux et les spots encastrés. Pour les deux, nous avons accordé une grande importance à une présentation claire sur le point de vente (POS) tout en créant une forte présence dans le segment d'entrée de gamme.

CONTENT

Inhalt / Contenu



01



03



02

01 EGLO CONNECT.Z

EGLO CONNECT.Z
EGLO CONNECT.Z

p. 14

03 TRACK SYSTEM

SCHIENENSYSTEM
SYSTÈMES DE RAIL

- EASY TRACK
- TRACK PLUS

p. 66

02 KITCHEN & FUNCTIONAL LUMINAIRES

KÜCHEN- & FUNKTIONSLUCHTEN
LUMINAIRES FONCTIONNELS & DE CUISINE


p. 62

04 LED PANEL LUMINAIRES

LED PANEELLEUCHTEN
LUMINAIRES LAMBRIS LED

- WITH FRAME
- FRAMELESS
- DECORATIVE

p. 90



04


05

05 RECESSED DOWNLIGHTS

EINBAULEUCHTEN
LUMINAIRES ENCASTRÉS

- HIGH & LOW VOLTAGE
- BASIC
- COMFORT
- PREMIUM
- WITH SOCKET

p. 138



06

07

07 LED STRIPES

LED-STREIFEN
BANDES LED

p. 224

06 SURFACE DOWNLIGHTS

AUFBAULEUCHTEN
LUMINAIRES DE SURFACE

p. 204

08 INDEX & LEGEND

INDEX & ERKLÄRUNG
INDEX & LÉGENDE

p. 234

EGLO CONNECT.Z

EGLO CONNECT.Z
EGLO CONNECT.Z



CONNECT Z
REMOTE
24



CONNECT-Z
SWITCH
25



CONNECT-Z
SENSOR
25



SALICETO-Z
26



YEBRA-Z
27



CAROSSO-Z
28-29



FUEVA 6-Z
30-33



MELITELLO-Z
34



SANIA-Z
35



GALLIZZI-Z
36-37



TURCONA-Z
38, 44-45



SARSINA-Z
39



PADROGIANO-Z
40-42



HERRORA-Z
43



MORADILLO-Z
46-49



SALOBRENA-Z
50-53



ROVITO-Z
54-57



NEON-STRIPE-Z
58



LED STRIPE-Z
60-61

KITCHEN & FUNCTIONAL LUMINAIRES

KÜCHEN- & FUNKTIONSLEUCHTEN

LUMINAIRES FONCTIONNELS & DE CUISINE



DUNDRY
64



KOB LED
65

TRACK SYSTEM

SCHIENENSYSTEM
SYSTÈMES DE RAIL

							
EASYT SET 3 SPOTS 72, 76	EASYT SET 4 SPOTS 72, 76	EASYT FEEDER 73, 77	EASYT TRACK 73, 77	EASYT E27 ADAPTER 74, 78	EASYT CORNER 74, 78	EASYT CONNECTOR 74, 78	EASYT T- CONNECTOR 74, 78
							
EASYT SPOT RING 75, 79	EASYT SPOT TUBE 75, 79	EASYT PENDANT 75, 79	TPLUS STARTER SET 82, 86	TPLUS EXTENSION 83, 87	TPLUS SLIM SPOT 84, 88	TPLUS WIDE SPOT 84, 88	TPLUS FLAT LIGHT 84, 88
							
TPLUS 6 LENS SPOT 85, 89	TPLUS PENDANT 85, 89						

LED PANEL LUMINAIRES

LED PANEELLEUCHTEN
LUMINAIRES LAMBRIS LED

							
ROVITO 98-101	ROVITO-R 102-105	MORADILLO 106-108	MORADILLO-R 109	SALOBRENA 1 110-113, 116- 117, 119	SALOBRENA-A 114-115	SALOBRENA- RGBW 118	SARSINA 120
							
SARSINA-A 121	URTEBIETA 122	RABASSA 123	SALOBRENA-M 124	SALOBRENA-B 125	TURCONA 127	TURCONA-CCT 128	TRUPIANA 129
							
MARMORATA 130-131	BORDONARA 132-133	BALAZOTE 134	SAVATARILA 135	ALBARCA 136	LAZARAS 137		



This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

RECESSED DOWNLIGHTS

EINBAULEUCHTEN
LUMINAIRES ENCASTRÉS

							
PUCK CCT/DIM 144	PUCK CCT 144	PUCK COB WW 144	PUCK COB NW 145	PUCK SMART RGB+TW 145	GEDREZ 148	BARRANCO 149	FUEVA 6 150-155
							
FUEVA FLEX 156-157	RAPITA 158-159	PINEDA 160-162	FUEVA 1 163	SALICETO 166-169	SALABATE 170-171	YEBRA 172	ARENALS 173
							
CALONGE 174	CALONGE RGB 175	CHANGO 176	SARTIANO 177	SALICETO-Z 180	YEBRA-Z 181	CAROSSO-Z 182-183	FUEVA 6-Z 184-185
							
ZARATE 186	MECINOS 187	BARRANCO GU10 191-194	FAVAZZINA 196-197	PENETO 198-199	TEDO, TEDO 1 200	AREITIO 201	CAROSSO 202-203

SURFACE DOWNLIGHTS

AUFBAULEUCHTEN
LUMINAIRES DE SURFACE

					
FUEVA 6 210-217	FUEVA 1 218-219	CRESPILLO 220	FERREROS 221	POLASSO 222	BOHOYO 223

LED STRIPES

LED-STREIFEN
BANDES LED

		
COB STRIPE 226-227	FLEXIBLE STRIPE 228-232	LED STRIPES-FLEX 232

 This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



PROTECTION CLASS OVERVIEW
SCHUTZKLASSENÜBERSICHT
APERÇU DES CLASSES DE PROTECTION



IP20

IP20 luminaires are sufficient for living areas and kitchens. For degrees higher than IP20, the degree of protection is specified in the information box of the luminaires.

Für den Wohnbereich und in der Küche sind IP20-Leuchten ausreichend. Bei höheren Graden als IP20 wird der Schutzgrad im Infokasten der Leuchten angegeben.

Pour l'habitat et la cuisine, les luminaires IP20 sont suffisants. Pour les degrés supérieurs à IP20, le degré de protection est indiqué dans la boîte d'information des luminaires.

IP44

Luminaires in the area of up to 60 cm around the bath or shower and up to a height of 2.25 m must be protected against splashing water.

Leuchten im Bereich von bis zu 60 cm um die Badewanne oder Dusche und bis zu einer Höhe von 2,25 m müssen gegen Spritzwasser geschützt sein.

Les luminaires situés jusqu'à 60 cm autour de la baignoire ou de la douche et jusqu'à une hauteur de 2,25 m doivent être protégés contre les projections d'eau.

IP65

Up to a height of 2.25 m around the shower head and bath or shower tray, luminaires must be protected against water jets and may only be operated with safety extra-low voltage up to AC 25 volts or DC 60 volts.

Bis zu einer Höhe von 2,25 m rund um die Duschbrause sowie Bade- oder Duschwanne müssen Leuchten strahlwassergeschützt sein und dürfen ausschließlich mit Schutzkleinspannung bis 25 Volt oder 60 Volt betrieben werden.

Jusqu'à une hauteur de 2,25 m autour de la douchette ainsi que du bain ou du bac à douche, les luminaires doivent être protégés contre les jets d'eau et ne peuvent être alimentés qu'avec une basse tension de protection jusqu'à 25 volts ou 60 volts.



Look for this button!
Suchen Sie nach diesem Button!
Cherchez ce bouton!



SOLIDS / FESTSTOFFE / SOLIDES

0	Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.
1	Protected against a solid object greater than 50 mm, such as a hand. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 50 mm sind, wie z. B. eine Hand. Protégé contre un objet solide de plus de 50 mm, comme une main.
2	Protected against a solid object greater than 12 mm, such as a finger. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 12 mm sind, wie z. B. einen Finger. Protégé contre un objet solide de plus de 12 mm, tel qu'un doigt.
3	Protected against a solid object greater than 2,5 mm, such as a screw driver. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 2,5 mm sind, z. B. einen Schraubendreher. Protégé contre un objet solide supérieur à 2,5 mm, tel qu'un tournevis.
4	Protected against a solid object greater than 1 mm, such as a screw or wire. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 1 mm sind, wie z. B. Schrauben oder Drähte. Protégé contre un objet solide de plus de 1 mm, tel qu'une vis ou un fil.
5	Dust protected. Prevents ingress of dust sufficient to cause harm. Staubgeschützt. Verhindert das Eindringen von Staub, der ausreicht, um Schäden zu verursachen. Protégé contre la poussière. Empêche la pénétration de poussière suffisamment pour causer des dommages.
6	Dust tight. No ingress of dust. Staubdicht. Kein Eindringen von Staub. Étanche à la poussière. Pas de pénétration de poussière.

IP44

For more detailed information see DIN EN 60598.
Für genauere Informationen siehe DIN EN 60598.
Pour des informations plus détaillées, voir DIN EN 60598.

WATER / WASSER / L'EAU

0	Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.
1	Protected against vertical dripping water. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales. Entrée de liquide limitée.
2	Protected against vertical dripping water below 15°. Limited liquid ingress. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser unter 15°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales à moins de 15°. Entrée de liquide limitée.
3	Protected against water spray at an angle of up to 60°. Limited liquid ingress. Geschützt gegen Sprühwasser in einem Winkel bis 60°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau à un angle allant jusqu'à 60°. Entrée de liquide limitée.
4	Protected against splashing water from any direction. Limited liquid ingress. Geschützt gegen Spritzwasser aus beliebiger Richtung. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau de n'importe quelle direction. Entrée de liquide limitée.
5	Protected against jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions. Entrée de liquide limitée.
6	Protected against powerful jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau puissants de toutes les directions. Entrée de liquide limitée.
7	Protected against the effects of water immersion between 15 cm and 1 m. Geschützt gegen die Auswirkungen von Wassereintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Protégé contre les effets d'une immersion dans l'eau entre 15cm et 1 m.
8	Protected against the effects of water immersion under pressure beyond 1 m. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens in Wasser unter Druck über 1 m. Protégé contre les effets de l'immersion dans l'eau sous pression au-delà de 1m.

REMOTE +

REMOTE +

REMOTE+

Our new 2.4 GHz REMOTE+ makes it easier than ever to control your luminaires. With its user-friendly design and simple control, you can easily adjust your luminaires to create the perfect ambiance for any occasion:

- Stepless Dimming
- Quick Pairing
- Timer Function
- Stepless Tunable White
- Memory Effect
- Control up to 10 REMOTE+ luminaires

Unsere neue 2,4-GHz REMOTE+ macht die Steuerung Ihrer Leuchten so einfach wie nie zuvor. Mit ihrem benutzerfreundlichen Design und der einfachen Steuerung können Sie Ihre Leuchten ganz einfach einstellen, um das perfekte Ambiente für jede Gelegenheit zu schaffen:

- Stufenloses Dimmen
- Schnelle Kopplung
- Timer-Funktion
- Stufenlos einstellbares Weiß
- Memory-Effekt
- Steuerung von bis zu 10 REMOTE+ Leuchten

Notre nouvelle REMOTE+ 2,4 GHz facilite plus que jamais le contrôle de vos lumières. Grâce à sa conception conviviale et à sa commande simple, vous pouvez facilement régler votre luminaires pour créer l'ambiance parfaite en toute occasion:

- Gradation progressive
- appairage rapide
- Fonction de minuterie
- Blanc réglable en continu
- Effet de mémoire
- Contrôle jusqu'à 10 luminaires REMOTE+




Look for this button!
Suchen Sie nach diesem Button!
Cherchez ce bouton!

1. LED
2. ON / OFF - Press and hold 3 seconds for pairing
3. Timer - Press within 3 seconds:
 - Once for a 15-minute timer,
 - Twice for a 30-minute timer,
 - Three times for a 45-minute timer.
 The light will turn off automatically afterward.
4. Brightness adjustments
5. White presets
6. White adjustments
7. Selection of groupe A + B
8. Selection of group A
9. Selection of group B
10. Favourites - One press to apply, press and hold 3 seconds to store

1. LED
2. EIN / AUS - Halten Sie es zum Koppeln 3 Sekunden lang gedrückt
3. Timer - Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden:
 - 1-mal für einen 15-Minuten-Timer,
 - 2-mal für einen 30-Minuten-Timer,
 - 3-mal für einen 45-Minuten-Timer.
 Das Licht schaltet sich danach automatisch aus.
4. Helligkeitseinstellungen
5. Weißvoreinstellungen
6. Weiß-Einstellungen
7. Auswahl der Gruppe A + B
8. Auswahl der Gruppe A
9. Auswahl der Gruppe B
10. Favoriten - Drücken Sie 1-mal zum Anwenden, drücken Sie 3 Sekunden lang zum Speichern

1. LED
2. ALLUMEZ / ÉTEINDRA - Appuyez et maintenez 3 secondes pour l'appairage
3. Minuteur - Appuyez dans un délai de 3 secondes :
 - 1 fois pour un minuteur de 15 minutes,
 - 2 fois pour un minuteur de 30 minutes,
 - 3 fois pour un minuteur de 45 minutes.
 La lumière s'éteindra automatiquement ensuite.
4. Réglages de luminosité
5. Réglages du blanc
6. Paramètres du blanc
7. Sélection du groupe A + B
8. Sélection du groupe A
9. Sélection du groupe B
10. Favoris - Appuyez une fois pour appliquer, appuyez et maintenez 3 secondes pour sauvegarder



NEW

EGLO PUCK

EGLO PUCK

EGLO PUCK





PUCK VS GU10

The EGLO PUCK has the same dimensions as a GU10 light source and fits effortlessly into standard recessed downlights. This makes it easy to modernise existing luminaires and create stylish accents. While conventional GU10 downlights require an installation depth of at least 85 mm, the EGLO PUCK requires only 30 mm - the ideal solution for shallow cavities and simple modernisation of existing luminaires.

Der EGLO PUCK hat die gleichen Maße wie ein GU10-Leuchtmittel und passt mühelos in Standard-Einbaustrahler. So lassen sich bestehende Leuchten einfach modernisieren und stilvolle Akzente setzen. Während herkömmliche GU10-Spots eine Einbautiefe von mindestens 85 mm benötigen, kommt der EGLO PUCK mit nur 30 mm aus – die ideale Lösung für flache Hohlräume und eine einfache Modernisierung bestehender Leuchten.

EGLO PUCK a les mêmes dimensions qu'une ampoule GU10 et s'adapte sans effort aux spots encastrés standard. Il est donc facile de moderniser les luminaires existants et d'ajouter des touches de style. Alors que les spots GU10 traditionnels nécessitent une profondeur d'encastrément d'au moins 85 mm, le PUCK d'EGLO se contente de seulement 30 mm - la solution idéale pour les espaces creux peu profonds et pour moderniser facilement les luminaires existants.





902333
NEW

Designed for bathroom zone 1 - driver separate from the circuit board.

Designed für Badezimmer Zone 1 – Treiber getrennt von der Platine.

Conçu pour la zone 1 de la salle de bains - pilote séparé du circuit imprimé.



902335
NEW

902334
NEW



902338
NEW



902336
NEW

EGLO PUCK ADVANTAGES

- Sustainability: Only the LED module needs to be replaced, not the entire spotlight - this reduces waste.
 - Cost savings: Less expensive, as only individual modules need to be purchased instead of complete spots.
 - Future-proof: Possibility to upgrade to newer, more efficient LED technologies.
 - Easy maintenance: Defective modules can be replaced quickly and easily.
 - Flexibility: Function or light intensity can be adapted to changing requirements by replacing the module.
 - Thanks to the included connection box, you can chain our pucks endlessly.
-
- Nachhaltigkeit: Nur das LED-Modul muss ersetzt werden, nicht der gesamte Spot – das reduziert Abfall.
 - Kostenersparnis: Günstiger, da nur einzelne Module statt komplette Spots gekauft werden müssen.
 - Zukunftssicherheit: Möglichkeit, auf neuere, effizientere LED-Technologien aufzurüsten.
 - Einfache Wartung: Defekte Module lassen sich schnell und unkompliziert austauschen.
 - Flexibel: Funktion oder Lichtstärke können durch Austausch des Moduls an veränderte Anforderungen angepasst werden.
 - Durch die enthaltene Anschlussbox, können Sie unsere Pucks endlos verketteten.
-
- Durabilité : Seul le module LED doit être remplacé, et non l'ensemble du projecteur, ce qui réduit les déchets.
 - Réduction des coûts : Moins cher, car il suffit d'acheter des modules individuels au lieu de spots complets.
 - Résolument tourné vers l'avenir : Possibilité de passer à des technologies LED plus récentes et plus efficaces.
 - Facilité de maintenance : Les modules défectueux peuvent être remplacés rapidement et facilement.
 - Flexibilité : Le remplacement du module permet d'adapter la fonction ou l'intensité lumineuse à l'évolution des besoins.
 - Grâce à la boîte de connexion incluse, vous pouvez enchaîner nos palets sans fin.

The technical data and article details can be found on **pages 144-145**.
Die technischen Daten und Artikeldetails finden Sie auf **Seite 144-145**.
Vous trouverez les données techniques et les détails des articles aux **pages 144-145**.

connect.z

DISCOVER THE SMART WORLD



LIGHT UP YOUR WORLD!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!
Illuminez votre quotidien !

Choose the perfect mood for your home from thousands of colours.

Wählen Sie aus tausenden von Farben die perfekte Stimmung für Ihr Zuhause.

Choisissez parmi des milliers de couleurs l'ambiance parfaite pour votre maison.

✓ Tunable White



Individual light from
50,000 white tones.

Individuelles Licht aus
50.000 Weißtönen.

Luminaire individuel à
50 000 tons de blanc.

✓ Tunable White + RGB Colours



Diverse lighting selection
from 50,000 white tones
and 16 million colours.

Vielseitige Lichtauswahl
aus 50.000 Weißtönen
und 16 Millionen Farben.

Sélection étendue de
luminaires à 50 000 tons
de blanc et 16 millions de
couleurs.

START QUICKLY AND EASILY WITH A REMOTE CONTROL CONNECTION

Starten Sie schnell und einfach mit einer Fernbedienungsverbindung
Démarez rapidement et facilement avec votre télécommande

You want to start with a remote control?

No problem, of course all our smart lights can also be controlled without an app.

Sie wollen vorerst nur eine Fernbedienung verwenden?

Kein Problem, natürlich sind all unsere smarten Leuchten auch ohne App steuerbar.

Vous ne voulez utiliser qu'une seule télécommande pour le moment ?


Pas de problème, tous nos luminaires intelligents peuvent bien sûr être contrôlés sans application.

✓ connect.z remote

With the connect.z remote, our smart lights can be connected directly without an app or hub. Create up to 3 groups with the group buttons and connect up to 50 luminaires with one remote control.

Mit der connect.z remote lassen sich unsere smarten Leuchten direkt und ohne App oder Hub verbinden. Erstellen Sie bis zu 3 Gruppen mit den Gruppentasten und verbinden Sie bis zu 50 Leuchten mit einer Fernbedienung.

La télécommande connect.z remote permet de connecter directement nos luminaires intelligents, sans application ni hub. Créez jusqu'à 3 groupes avec les boutons de groupe et connectez jusqu'à 50 luminaires avec une seule télécommande.




✓ connect.z switch

With its three buttons, it not only enables luminaires to be switched on and off, but also dimming and changing the light colour. A favourite setting can also be saved on the switch.

Mit seinen drei Tasten ermöglicht er nicht nur das Ein- und Ausschalten von Leuchten, sondern auch das Dimmen und Ändern der Lichtfarbe. Zusätzlich ist am Switch eine Favoriten-Einstellung speicherbar.


Avec ses trois touches, il permet non seulement d'allumer et d'éteindre les luminaires, mais aussi de faire varier l'intensité et la couleur de la lumière. De plus, il est possible de mémoriser un réglage favori sur le commutateur.





WORKS WITH BLUETOOTH APP CONNECTION

Funktioniert mit Bluetooth-App Verbindung
L'application fonctionne avec une connexion Bluetooth



✓ connect.z app

Connect our luminaires directly with Bluetooth and our app - no hub is required. The luminaires build a stable Zigbee network with each other, so up to 50 luminaires can be controlled using just a smartphone.

Verbinden Sie unsere Leuchten direkt mit Bluetooth und unserer App - es ist kein Hub notwendig. Die Leuchten bauen untereinander ein stabiles Zigbee Netzwerk auf, so können auch bis zu 50 Leuchten nur über das Smartphone gesteuert werden.

Connectez nos luminaires directement avec Bluetooth et notre application - aucun hub n'est nécessaire. Les luminaires établissent entre eux un réseau Zigbee stable, ce qui permet de contrôler jusqu'à 50 luminaires uniquement via le smartphone.

✓ connect.z accessories

Also add our smart accessories (remote, sensor and switch) to the app for even more flexible control of your luminaires.

Fügen Sie auch unsere smarten Accessories (Remote, Sensor und Switch) in der App hinzu, um eine noch flexiblere Steuerung Ihrer Leuchten zu ermöglichen.

Ajoute également nos accessoires intelligents (Remote, Sensor et Switch) dans l'app pour un contrôle encore plus flexible de tes luminaires.



connect.z remote



connect.z sensor



connect.z switch

INFORMATION

You already own connect-c luminaires from the previous system? What now? No problem!

The previous connect-c products can be controlled together with the connect.z products via our app.

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems? Was nun? Kein Problem!

Die bisherigen connect-c Produkte können zusammen mit den connect.z Produkten über unsere App gesteuert werden.

Vous possédez déjà des luminaires connect-c de l'ancien système ? Et maintenant ? Pas de problème !


Les produits connect-c précédents peuvent être contrôlés avec les produits connect.z via notre application.



MAKE MORE OF YOUR LIGHT: DISCOVER OUR APP

Machen Sie mehr aus Ihrem Licht: Entdecken Sie unsere App

Tirez le meilleur parti de votre lumière : découvrez notre application



1

Timer and calendars

Make your daily life easier with timers and calendars. Develop your own lighting routines and make your life easier.

Timer und Kalender

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Kalendern. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Minuterie et calendrier

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier. Développez vos propres routines d'éclairage et facilitez votre vie.

2

Light alarm clock



You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Lichtwecker

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Réveil lumineux

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



3

Disco function | mode

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Discofunktion | modus

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingsongs.

Fonction | mode disco

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.

4

Presence simulator


Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the luminaires on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.


Anwesenheitssimulation

Schützen Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Simulateur de présence

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.





WORKS WITH GOOGLE HOME

Funktioniert mit Google Home
Funtionne avec Google Home



With Google Home, you can conveniently control our connect.z luminaires. Enjoy the benefits of smart lighting and effortlessly adjust the lighting mood, brightness, and colours to suit your individual needs – via voice command or app.

Mit Google Home haben Sie die Möglichkeit, unsere connect.z Leuchten komfortabel zu steuern. Nutzen Sie die Vorteile einer intelligenten Beleuchtung und passen Sie Lichtstimmung, Helligkeit und Farben mühelos an Ihre individuellen Bedürfnisse an – per Sprachbefehl oder über die App.

Avec Google Home, vous pouvez contrôler aisément nos luminaires connect.z. Profitez des avantages d'un éclairage intelligent et ajustez facilement l'ambiance lumineuse, la luminosité et les couleurs selon vos besoins – par commande vocale ou via l'application.

A hub may be required. | Ein Hub kann erforderlich sein. | Un hub peut être requis.

WORKS WITH ALEXA



Funktioniert mit Alexa

Fonctionne avec Alexa

Enjoy the comfort of creating your ideal living room lighting ambience with just one voice command.


Genießen Sie den Komfort, Ihr ideales Beleuchtungsambiente im Wohnzimmer mit nur einem Sprachbefehl zu gestalten.

Profitez du confort de créer votre ambiance d'éclairage idéale dans le salon avec une seule commande vocale.

With integrated Zigbee Hub

Mit integriertem Zigbee Hub

Avec Hub Zigbee intégré



Your Alexa has an integrated Zigbee hub?

Perfect! You can connect our luminaires directly to Alexa.

Ihre Alexa hat einen integrierten Zigbee Hub?

Optimal! Sie können unsere Leuchten direkt mit Alexa verbinden.

Votre Alexa a un Hub Zigbee intégré ?


C'est optimal ! Vous pouvez connecter nos luminaires directement à Alexa.



With separate Zigbee Hub

Mit separatem Zigbee Hub

Avec Hub Zigbee séparé



Your Alexa doesn't have an integrated Zigbee hub?

Don't worry! You can simply link an external Zigbee hub from another brand to your Alexa and then connect our luminaires to it.


Ihre Alexa hat keinen integrierter Zigbee Hub?

Keine Sorge! Sie können einfach einen externen Zigbee Hub eines anderen Herstellers mit Ihrer Alexa verknüpfen und dann unsere Leuchten damit verbinden.

Votre Alexa n'a pas de Hub Zigbee intégré ?

Ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez simplement relier un hub Zigbee externe d'un autre fabricant à votre Alexa et y connecter ensuite nos luminaires.

*Amazon Alexa and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



WORKS WITH ZIGBEE

Funktioniert mit Zigbee
Fonctionne avec Zigbee

Smart home integration

You already have an existing Zigbee hub or a smart home system based on Zigbee? Perfect! Our luminaires can be integrated into any open Zigbee 3.0 system.

Einbindung smart home

Sie haben bereits einen bestehenden Zigbee Hub bzw. ein Smarthome System welches auf Zigbee aufbaut? Optimal! Unsere Leuchten können in jedes offene Zigbee 3.0 System integriert werden.

Intégration de la maison intelligente

Vous avez déjà un Hub Zigbee ou un système smarthome basé sur Zigbee ? C'est optimal ! Nos luminaires peuvent être intégrés dans n'importe quel système Zigbee 3.0 ouvert.



TALKS WITH HOMEY

Kommuniziert mit Homey Communique avec Homey

Talks with Homey

Do you want more than just control your lighting? Do you want to fully automate your home and have your EGLO luminaires interact in a network with a large number of intelligent devices from a wide range of manufacturers and different wireless standards? With Homey, this becomes a reality.

Kommuniziert mit Homey

Sie streben nach mehr als der Kontrolle über Ihre Beleuchtung? Sie haben den Wunsch, Ihr Zuhause vollständig zu automatisieren und Ihre EGLO Leuchten in einem Netzwerk mit einer Vielzahl von intelligenten Geräten unterschiedlichster Hersteller und verschiedensten Funkstandards interagieren zu lassen? Mit Homey wird genau das zur Realität.

Communique avec Homey

Tu aspires à plus que le contrôle de ton éclairage ? Tu as envie d'automatiser entièrement ta maison et de faire interagir tes luminaires EGLO dans un réseau avec une multitude d'appareils intelligents de différents fabricants et avec les normes radio les plus diverses ? Avec Homey, c'est exactement ce qui devient réalité.





DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

All products with this button on the catalogue page can be controlled and dimmed via remote control and app.

Alle Produkte mit diesem Button auf der Katalogseite sind steuerbar und dimmbar über Fernbedienung und App.

Tous les produits avec ce bouton sur la page du catalogue sont contrôlables et gradables via la télécommande et l'application.



99099 CONNECT Z REMOTE

remote control; plastic, grey
Fernbedienung; Kunststoff, grau
Télécommande; plastique, gris

 L 122, B 54, H 18



AAA,
R03P



2 x
1,5V



9002759990992

CONNECT-Z SWITCH

The wall mount can be screwed or glued to smooth surfaces. The switch can be removed from its magnetic holder. The three buttons can be used to access various functions (on-off, dimming, CCT and RGB change).

Die Wandhalterung kann geschraubt oder auf glatte Oberflächen geklebt werden. Der Schalter kann aus seinem Magnethalter entfernt werden. Die drei Tasten können verwendet werden, um auf verschiedene Funktionen zuzugreifen (Ein-, Dimm-, CCT- und RGB-Änderung).

Le support mural peut être vissé ou collé sur des surfaces lisses. L'interrupteur peut être retiré de son support magnétique. Les trois boutons peuvent être utilisés pour accéder à diverses fonctions (changement de déclin, de CCT et de RGB).



99106

900116

99106 CONNECT-Z SENSOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

↗ L 75, H 75, A 70



AA,
LR6 HP



3 x 1,5 V,
2900 mA



IP44



9002759991067

900116 CONNECT-Z SWITCH

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

↗ L 80, B 80, H 20



CR2032



9008606285761

INCL. / INKL. / INCLUS



Mounting bracket included in the scope of delivery for the following items:

Montagehalterung bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Support de montage inclus dans la livraison pour les articles suivants sont inclus dans la livraison :

99106


99106


Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

⌚ 20 sec. - 10 min.





SALICETO-Z

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



x1 x3

SALICETO-Z

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
aluminium, white Alu, weiss aluminium, blanc	Ø 88, ET 42	Ø 68	1	4,7 W		345 lm	Remote, App	99671	9002759996710
	Ø 88, ET 42	Ø 68	3	3 x 4,7 W		3 x 440 lm	Remote, App	902286 NEW	9008606358953
aluminium, black Alu, schwarz aluminium, noir	Ø 88, ET 42	Ø 68	1	4,7 W		345 lm	Remote, App	99669	9002759996697
	Ø 88, ET 42	Ø 68	3	3 x 4,7 W		3 x 440 lm	Remote, App	902287 NEW	9008606358960

YEBRA-Z

The YEBRA-Z stands out with a recessed light source and an integrated honeycomb grid for particularly glare-free light beams. The smart LED PUCK module enables a low installation depth – ideal for renovations. With a standard cutout of 68 mm, this spotlight is perfect for retrofitting. Available in white with a gold trim ring or in black with a silver trim ring. The included honeycomb grid can be easily removed if needed.

Der YEBRA-Z punktet mit zurückversetzter Lichtquelle und integriertem Wabengitter für besonders blendfreie Lichtkegel. Das smarte LED PUCK Modul ermöglicht eine geringe Einbautiefe – ideal auch für Renovierungen. Mit einem Standard-Ausschnitt von 68 mm eignet sich der Spot perfekt zum Nachrüsten. Erhältlich in Weiß mit goldenem Zierring oder in Schwarz mit silbernem Zierring. Das inkludierte Wabengitter kann bei Bedarf einfach entfernt werden.

Le YEBRA-Z se distingue par une source lumineuse en retrait et une grille en nid d'abeille intégrée, offrant des faisceaux lumineux particulièrement anti-éblouissants. Le module LED PUCK intelligent permet une faible profondeur d'encastrement – idéal également pour les rénovations. Avec une découpe standard de 68 mm, ce spot est parfait pour la rénovation. Disponible en blanc avec un anneau décoratif doré ou en noir avec un anneau décoratif argenté. La grille en nid d'abeille incluse peut être facilement retirée si nécessaire.

YEBRA-Z

Replaceable bulb, compatible with:

Leuchtmittel tauschbar, kompatibel mit:


Ampoule interchangeable, compatible avec :

- › PUCK CCT
- › PUCK CCT/DIM
- › PUCK COB WW
- › PUCK COB NW
- › PUCK SMART RGB+TW

Learn more on pages 12-13.

Mehr erfahren Sie auf den Seiten 12-13.

En savoir plus aux pages 12-13.



YEBRA-Z

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white, gold Kunststoff, weiss, gold plastique, blanc, or	Ø 87, ET 45	Ø 68	1	4,9 W	 490 lm	 902299 NEW	 9008606359042
 plastic, black, silver Kunststoff, schwarz, silber plastique, noir, argent	Ø 87, ET 45	Ø 68	1	4,9 W	 490 lm	 902298 NEW	 9008606359035



901168



901168, 901169

Replaceable bulb, compatible with:

Leuchtmittel tauschbar, kompatibel mit:

Ampoule interchangeable, compatible avec :

- › PUCK CCT
- › PUCK CCT/DIM
- › PUCK COB WW
- › PUCK COB NW
- › PUCK SMART RGB+TW

Learn more on pages 12-13.

Mehr erfahren Sie auf den Seiten 12-13.

En savoir plus aux pages 12-13.



901169

CAROSSO-Z

The unique selling point of this product is its slightly recessed light source, which reduces glare from the side while the acrylic ring creates a distinctive lighting effect, enhancing the design stylishly.

Das besondere Merkmal dieses Produkts ist das leicht zurückgesetzte Leuchtmittel, das seitliche Blendung reduziert. Gleichzeitig sorgt der Acrylring für einen einzigartigen Lichteffect, der das Design stilvoll unterstreicht.

L'atout principal de ce produit est sa source lumineuse légèrement en retrait, ce qui réduit l'éblouissement latéral. Dans le même temps, l'anneau en acrylique crée un effet lumineux distinctif qui sublime le design avec élégance.



901168 CAROSSO-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

⚡ H 120, Ø 80



GU10



1 x
4,9 W



1 x
345 lm



Remote,
App



9008606312900



901169 CAROSSO-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white

Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ H 120, Ø 80



GU10



1 x
4,9 W



1 x
345 lm



Remote,
App



9008606312917





900764



900765



900766



900763



900764 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

Ø 93, ET 70



1 x
4,7 W



1 x
345 lm



Remote,
App



Ø 80



9008606259809

900766 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 93, ET 70



1 x
4,7 W



1 x
345 lm



Remote,
App



Ø 80



9008606259823

900763 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

L 93, B 93, ET 70



1 x
4,7 W



1 x
345 lm



Remote,
App



Ø 80



9008606259793

900765 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 93, B 93, ET 70



1 x
4,7 W



1 x
345 lm



Remote,
App



Ø 80



9008606259816

FUEVA 6-Z

For bright light while working or atmospheric lighting with dimmable RGB CCT effects – ideal for DIY projects with suspended ceilings. Thanks to its ultra-slim installation depth, it is perfect for retrofitting existing recessed spotlights with a 75 mm cutout, up to larger, high-performance models. The luminaires are available in white, matt black and satin nickel - also ideal for ceiling mounting in the bathroom thanks to IP44.

Für helles Licht beim Arbeiten oder stimmungsvolle Beleuchtung mit dimmbaren RGB CCT-Effekten – ideal für DIY-Projekte mit abgehängten Decken. Dank der besonders flachen Einbautiefe perfekt zur Nachrüstung bestehender Einbauspots mit 75 mm Ausschnitt bis hin zu größeren, leistungsstarken Modellen. Die Leuchten sind erhältlich in Weiß, Schwarz und Nickel matt – dank IP44 auch ideal für die Deckenmontage im Badezimmer geeignet.

Pour une lumière vive lors du travail ou un éclairage d'ambiance avec des effets RGB CCT dimmables – idéal pour les projets DIY avec des plafonds suspendus. Grâce à sa profondeur d'encastrement ultra-mince, il est parfait pour moderniser des spots encastrés existants avec une découpe de 75 mm, jusqu'à des modèles plus grands et performants. Les luminaires sont disponibles en blanc, noir et nickel mat - grâce à l'IP44, ils sont également idéaux pour une installation au plafond dans la salle de bain.



FUEVA 6-Z

Available as a set, see 'Quantity' column.
Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.
Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



FUEVA 6-Z

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunst- stoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	Ø 88, ET 40	Ø 75	3	3 x 2,8 W	 3 x 340 lm	 Remote, App	 IP44	901429 NEW 9008606330997
	Ø 120, ET 40	Ø 105	1	5 W	 620 lm	 Remote, App	 IP44	901431 NEW 9008606331000
	Ø 168, ET 40	Ø 155	1	9,5 W	 1150 lm	 Remote, App	 IP44	901432 NEW 9008606331017
 plastic, satin nickel / plastic, white Kunststoff, nickel-matt / Kunst- stoff, weiss plastique, nickel mat / plas- tique, blanc	Ø 88, ET 40	Ø 75	3	3 x 2,8 W	 3 x 340 lm	 Remote, App	 IP44	901434 NEW 9008606331024
	Ø 120, ET 40	Ø 105	1	5 W	 620 lm	 Remote, App	 IP44	901435 NEW 9008606331031
	Ø 168, ET 40	Ø 155	1	9,5 W	 1150 lm	 Remote, App	 IP44	901436 NEW 9008606331048
 plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunst- stoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	Ø 88, ET 40	Ø 75	3	3 x 2,8 W	 3 x 340 lm	 Remote, App	 IP44	901425 NEW 9008606330966
	Ø 120, ET 40	Ø 105	1	5 W	 620 lm	 Remote, App	 IP44	901426 NEW 9008606330973
	Ø 168, ET 40	Ø 155	1	9,5 W	 1150 lm	 Remote, App	 IP44	901427 NEW 9008606330980



FUEVA 6-Z

With a mounting height of just 25 mm, this ceiling light blends discreetly into any interior design concept. The smaller models (from 1,400 lumens) are often used in multiples, while the larger versions (up to 2,850 lumens) provide powerful, even illumination on their own. Thanks to RGB CCT technology, cosy warm white, bright cool white and playful RGB effects can be set. With an IP44 rating, they are also suitable for the bathroom - available in black, white or satin nickel.

Mit nur 25 mm Aufbauhöhe fügt sich diese Deckenleuchte dezent in jedes Raumkonzept ein. Die kleineren Modelle (ab 1.400 Lumen) werden oft mehrfach eingesetzt, während die größeren Varianten (bis 2.850 Lumen) auch einzeln eine kraftvolle, gleichmäßige Ausleuchtung bieten. Dank RGB CCT-Technologie lassen sich sowohl gemütliches Warmweiß, helles Kaltweiß und verspielte RGB-Effekte einstellen. Mit IP44 sind sie auch für das Badezimmer geeignet - erhältlich in Schwarz, Weiß oder Nickel matt.

Avec une hauteur d'installation de seulement 25 mm, ce plafonnier s'intègre discrètement dans tout concept d'aménagement intérieur. Les modèles plus petits (à partir de 1 400 lumens) sont souvent utilisés en plusieurs exemplaires, tandis que les versions plus grandes (jusqu'à 2 850 lumens) offrent un éclairage puissant et homogène même seules. Grâce à la technologie RGB CCT, il est possible de régler aussi bien un blanc chaud confortable qu'un blanc froid lumineux ou des effets RGB ludiques. Avec IP44, elles sont également adaptées à la salle de bain - disponibles en noir, blanc ou nickel mat.




FUEVA 6-Z

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,2 W	1400 lm	Remote, App IP44	901376 NEW	9008606330546
	H 25, Ø 278	14,3 W	1800 lm	Remote, App IP44	901377 NEW	9008606330553
	H 25, Ø 389	17,5 W	2850 lm	Remote, App IP44	901726 NEW	9008606330560
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,2 W	1400 lm	Remote, App IP44	901381 NEW	9008606330607
	H 25, Ø 278	14,3 W	1800 lm	Remote, App IP44	901382 NEW	9008606330614
	H 25, Ø 389	17,5 W	2850 lm	Remote, App IP44	901421 NEW	9008606354085
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,2 W	1400 lm	Remote, App IP44	901372 NEW	9008606330485
	H 25, Ø 278	14,3 W	1800 lm	Remote, App IP44	901373 NEW	9008606330492
	H 25, Ø 389	17,5 W	2850 lm	Remote, App IP44	901725 NEW	9008606330508



FUEVA 6-Z

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie




Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W		1600 lm	 Remote, App	 IP44	901378 NEW	 9008606330577
	L 295, B 295, H 25	13,5 W		2000 lm	 Remote, App	 IP44	901379 NEW	 9008606330584
	L 390, B 390, H 25	17,8 W		2700 lm	 Remote, App	 IP44	901729 NEW	 9008606330591
 steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W		1600 lm	 Remote, App	 IP44	901383 NEW	 9008606330638
	L 295, B 295, H 25	13,5 W		2000 lm	 Remote, App	 IP44	901384 NEW	 9008606330645
	L 390, B 390, H 25	17,8 W		2700 lm	 Remote, App	 IP44	901422 NEW	 9008606354092
 plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W		1600 lm	 Remote, App	 IP44	901374 NEW	 9008606330515
	L 295, B 295, H 25	13,5 W		2000 lm	 Remote, App	 IP44	901375 NEW	 9008606330522
	L 390, B 390, H 25	17,8 W		2700 lm	 Remote, App	 IP44	901728 NEW	 9008606330539

MELITELLO-Z

These modern spots with adjustable heads combine elegant aluminium with matte acrylic rings – a true design highlight! The rings not only provide focused light but also diffuse it softly throughout the room. Once connected via remote control or app, the lights can be conveniently operated. Available as a compact two-light version with 1,000 lumens or a powerful four-light spotlight with 2,000 lumens – perfect for rooms of different sizes.

Diese modernen Spots mit schwenkbaren Köpfen kombinieren elegantes Aluminium mit matten Acyrlringen – ein echtes Design-Highlight! Die Ringe sorgen nicht nur für fokussiertes Licht, sondern streuen es zusätzlich weich in den Raum. Einmal per Fernbedienung oder App verbunden, lassen sich die Leuchten bequem steuern. Erhältlich als kompakte 2-flammige Version mit 1.000 Lumen oder als kraftvoller 4-flammiger Spot mit 2.000 Lumen – perfekt für unterschiedlich große Räume.

Ces spots modernes avec têtes orientables allient un aluminium élégant à des anneaux en acrylique mat – un véritable atout design ! Les anneaux offrent non seulement une lumière ciblée, mais la diffusent également en douceur dans la pièce. Une fois connectés via télécommande ou application, les luminaires se commandent facilement. Ils sont disponibles en version compacte à 2 flammes avec 1.000 lumens ou en spot puissant à 4 flammes avec 2.000 lumens - parfait pour les pièces de différentes tailles.



901941 MELITELLO-Z

spot; aluminium, steel, black
Spot; Alu, Stahl, schwarz
spot; aluminium, acier, noir

901942 MELITELLO-Z

spot; aluminium, steel, black
Spot; Alu, Stahl, schwarz
spot; aluminium, acier, noir

901943 MELITELLO-Z

spot; aluminium, steel, white
Spot; Alu, Stahl, weiss
spot; aluminium, acier, blanc

901944 MELITELLO-Z

spot; aluminium, steel, white
Spot; Alu, Stahl, weiss
spot; aluminium, acier, blanc

L 250, B 105, H 80



L 680, B 105, H 80



L 250, B 105, H 80



L 680, B 105, H 80



9008606358120



9008606358137



9008606358144



9008606358151

SANIA-Z

Whether on living room walls or in hallways - these elegant wall luminaires made of high-quality, powder-coated aluminium provide pleasant, indirect light indoors. Thanks to IP55 protection, they are also ideal for outdoor use: on façades, house entrances or on the patio, they create stylish accents with their striking up & down lighting effect. They are available in black or white - rust-free, durable and versatile.

Ob an Wohnwänden oder in Fluren – diese eleganten Wandleuchten aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium sorgen drinnen für angenehmes, indirektes Licht. Dank IP55-Schutz sind sie aber auch ideal für den Außenbereich: an Fassaden, Hauseingängen oder auf der Terrasse setzen sie mit ihrem markanten Up-&-Down-Lichteffect stilvolle Akzente. Sie sind erhältlich in Schwarz oder Weiß – rostfrei, langlebig und vielseitig einsetzbar.

Que ce soit sur les murs du salon ou dans les couloirs, ces élégantes appliques murales en aluminium thermo-laqué de haute qualité assurent une lumière indirecte agréable à l'intérieur. Mais grâce à leur protection IP55, elles sont également idéales pour l'extérieur : sur les façades, les entrées de maison ou sur la terrasse, elles apportent une touche de style avec leur effet lumineux up-&-down marquant. Elles sont disponibles en noir ou en blanc - inoxydables, durables et polyvalentes.



901955 SANIA-Z

wall light; aluminium, steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 200, H 80, A 90



1 x
10 W



1 x
1250 lm



Remote,
App



IP55



9008606361663

901956 SANIA-Z

wall light; aluminium, steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 200, H 80, A 90



1 x
10 W



1 x
1250 lm



Remote,
App



IP55



9008606361670




GALLIZZI-Z

These minimalist, round ceiling luminaires with a flat installation height of just 70 mm blend unobtrusively into any room. Available in three sizes and with black or white trim, they offer the right variant for every room concept. Thanks to smart control, the light can be adjusted from bright to pleasantly dimmed, also in RGB colours. Their clear form and versatile lighting make these luminaires the ideal choice for modern living spaces.

Diese minimalistischen, runden Deckenleuchten mit einer flachen Aufbauhöhe von nur 70 mm fügen sich unauffällig in jeden Raum ein. In drei Größen und mit schwarzem oder weißem Rand erhältlich, bieten sie für jedes Raumkonzept die passende Variante. Dank smarter Steuerung lässt sich das Licht von hell bis angenehm gedimmt einstellen, auch in RGB-Farben. Ihre klare Form und vielseitige Beleuchtung machen diese Leuchten zur idealen Wahl für moderne Wohnräume.

Ces plafonniers ronds et minimalistes, avec une hauteur de montage de seulement 70 mm, s'intègrent discrètement dans chaque pièce. Disponibles en trois tailles et avec un bord noir ou blanc, ils offrent une variante adaptée à chaque concept de pièce. Grâce à une commande intelligente, la lumière peut être réglée de claire à agréablement tamisée, également dans des couleurs RGB. Leur forme claire et leur éclairage polyvalent font de ces luminaires le choix idéal pour les espaces de vie modernes.



901905
NEW



901903
NEW



901904
NEW

901905 GALLIZZI-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

⚡ H 70, Ø 690



1 x
36,5 W



1 x
5300 lm



Remote,
App



9008606358182

901903 GALLIZZI-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

⚡ H 70, Ø 390



1 x
15 W



1 x
1900 lm



Remote,
App



9008606358168

901904 GALLIZZI-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

⚡ H 70, Ø 490



1 x
26 W




1 x
3500 lm



Remote,
App



9008606358175



901906
NEW



901907
NEW



901908
NEW

901906 GALLIZZI-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

⚡ H 70, Ø 390



1 x
15 W



1 x
1900 lm



Remote,
App



901907 GALLIZZI-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

⚡ H 70, Ø 490



1 x
26 W



1 x
3600 lm



Remote,
App

901908 GALLIZZI-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

⚡ H 70, Ø 690



1 x
36,5 W



1 x
5300 lm



Remote,
App



9008606358199



9008606358205



9008606358212

TURCONA-Z

The TURCONA-Z series impresses with its frameless design, which creates a particularly clear and purist look. The seamless design allows the luminaires to blend harmoniously into any surroundings and create an elegant, floating lighting effect. The TURCONA-Z combines aesthetics and functionality at the highest level.

Die Leuchtsérie TURCONA-Z begeistert mit ihrem rahmenlosen Design, das für eine besonders klare und puristische Optik sorgt. Durch die nahtlose Gestaltung fügen sich die Leuchten harmonisch in jede Umgebung ein und schaffen eine elegante, schwebende Lichtwirkung. Die TURCONA-Z vereint Ästhetik und Funktionalität auf höchstem Niveau.

La série de luminaires TURCONA-Z séduit par son design sans cadre qui lui confère un aspect particulièrement clair et épuré. Grâce à leur conception sans raccords, les luminaires s'intègrent harmonieusement dans chaque environnement et créent un effet lumineux élégant et flottant. Le TURCONA-Z allie esthétique et fonctionnalité au plus haut niveau.



900054



900056



900054 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ H 60, Ø 300



1 x
15,7 W



1 x
1730 lm



Remote,
App



9008606221905

900055 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ H 75, Ø 450



1 x
22,4 W



1 x
2490 lm



Remote,
App



9008606221912

900056 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ H 75, Ø 600



1 x
34,2 W



1 x
3980 lm



Remote,
App



9008606221929

SARSINA-Z

These ceiling luminaires are among the brightest in our range, providing powerful and uniform illumination with 4,300 lumens (Ø 450 mm) and 5,800 lumens (Ø 600 mm). They offer warm white and cool white light and can be dimmed seamlessly via remote control, app, or smart home system. Without RGB functions, they focus purely on brightness and flexibility - perfect for workspaces, kitchens, or wardrobes that require clear, intense lighting.

Diese Deckenleuchten gehören zu den hellsten in unserem Sortiment und bieten mit 4.300 Lumen (Ø 450 mm) bzw. 5.800 Lumen (Ø 600 mm) eine starke, gleichmäßige Beleuchtung. Sie bieten Warmweiß- und Kaltweißlicht und können über eine Fernbedienung, App oder Smart Home System stufenlos heruntergedimmt werden. Ohne RGB-Funktionen konzentrieren sie sich auf reine Helligkeit und Flexibilität - perfekt für Arbeitsräume, Küchen oder Garderoben, die eine klare, intensive Beleuchtung benötigen.

Ces plafonniers comptent parmi les plus lumineux de notre gamme, offrant un éclairage puissant et homogène avec 4 300 lumens (Ø 450 mm) et 5 800 lumens (Ø 600 mm). Ils proposent une lumière blanche chaude et froide et peuvent être atténués en continu via une télécommande, une application ou un système domotique. Sans fonctions RGB, ils se concentrent uniquement sur la luminosité et la flexibilité - parfaits pour les espaces de travail, les cuisines ou les garde-robes nécessitant un éclairage clair et intense.



900762



900758



900761



900759

900762 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 52, Ø 600



1 x
41 W



1 x
5800 lm



Remote,
App



900761 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 52, Ø 450



1 x
33,5 W



1 x
4300 lm



Remote,
App



900758 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 52, Ø 450



1 x
33,5 W



1 x
4300 lm



Remote,
App



900759 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 52, Ø 600



1 x
41 W



1 x
5800 lm



Remote,
App



9008606264070



9008606264063



9008606264049



9008606264056



900483





900481

PADROGIANO-Z

The frame of these luminaires can switch between RGB colour tones, while the inner part can reproduce different shades of white between 2700K and 6500K. Customised lighting effects can be set using an app or remote control. Both the frame and the inner part can be switched on and off and dimmed separately.

Der Rahmen dieser Leuchten kann zwischen den RGB Farbtönen wechseln, der Innenteil kann verschiedene Weißtöne zwischen 2700K und 6500K wiedergeben. Durch Steuerung per App oder Fernbedienung können so individuelle Lichtspiele eingestellt werden. Sowohl der Rahmen als auch der Innenteil können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

Le cadre de ces luminaires peut changer de teinte RGB, la partie intérieure peut reproduire différentes nuances de blanc entre 2700K et 6500K. Il est ainsi possible de régler des jeux de lumière individuels en les commandant via une application ou une télécommande. Le cadre et la partie intérieure peuvent tous deux être allumés et éteints séparément et leur intensité peut être réglée.



900483 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



1 x
27,9 W



1 x
3600 lm



Remote,
App



900481 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



1 x
26,2 W



1 x
3800 lm



Remote,
App



9008606244188



9008606244164



900485 PADROGIANO-Z
ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 300, H 50



1 x
43,2 W



1 x
6000 lm



Remote,
App



900484 PADROGIANO-Z
ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 595, B 595, H 50



1 x
35,5 W



1 x
4800 lm



Remote,
App



900482 PADROGIANO-Z
ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 300, H 50



1 x
42,5 W



1 x
6000 lm



Remote,
App



9008606244201



9008606244195



9008606244171



900486



900487

PADROGIANO-Z

The frame of these luminaires can switch between RGB colour tones, while the inner part can reproduce different shades of white between 2700K and 6500K. Customised lighting effects can be set using an app or remote control. Both the frame and the inner part can be switched on and off and dimmed separately.

Der Rahmen dieser Leuchten kann zwischen den RGB Farbtönen wechseln, der Innenteil kann verschiedene Weißtöne zwischen 2700K und 6500K wiedergeben. Durch Steuerung per App oder Fernbedienung können so individuelle Lichtspiele eingestellt werden. Sowohl der Rahmen als auch der Innenteil können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

Le cadre de ces luminaires peut changer de teinte RGB, la partie intérieure peut reproduire différentes nuances de blanc entre 2700K et 6500K. Il est ainsi possible de régler des jeux de lumière individuels en les commandant via une application ou une télécommande. Le cadre et la partie intérieure peuvent tous deux être allumés et éteints séparément et leur intensité peut être réglée.



900486 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



1 x
26,5 W



1 x
3300 lm



Remote,
App



900487 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 595



1 x
35 W



1 x
4600 lm



Remote,
App



9008606244218



9008606244225



99639

99548

99549

99639 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

↗ L 450, B 450, H 40



1 x
22 W



1 x
2900 lm



Remote,
App

99548 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

↗ L 595, B 595, H 40



6 x
5,3 W



6 x
750 lm



Remote,
App

99549 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

↗ L 1200, B 300, H 40



3 x
10,5 W



3 x
1500 lm



Remote,
App



9002759996390



9002759995485




9002759995492

TURCONA-Z

The TURCONA-Z series impresses with its frameless design, which creates a particularly clear and purist look. The seamless design allows the luminaires to blend harmoniously into any surroundings and create an elegant, floating lighting effect. The TURCONA-Z combines aesthetics and functionality at the highest level.

Die Leuchtsenserie TURCONA-Z begeistert mit ihrem rahmenlosen Design, das für eine besonders klare und puristische Optik sorgt. Durch die nahtlose Gestaltung fügen sich die Leuchten harmonisch in jede Umgebung ein und schaffen eine elegante, schwebende Lichtwirkung. Die TURCONA-Z vereint Ästhetik und Funktionalität auf höchstem Niveau.

La série de luminaires TURCONA-Z séduit par son design sans cadre qui lui confère un aspect particulièrement clair et épuré. Grâce à leur conception sans raccords, les luminaires s'intègrent harmonieusement dans chaque environnement et créent un effet lumineux élégant et flottant. Le TURCONA-Z allie esthétique et fonctionnalité au plus haut niveau.



900058



900059



900058 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 450, B 450, H 70



6 x
3,8 W



6 x
400 lm



Remote,
App



900059 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 600, B 600, H 75



6 x
5,4 W



6 x
667 lm



Remote,
App



900057 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 300, B 300, H 50



1 x
16 W



1 x
1750 lm



Remote,
App



9008606221943



9008606221950



9008606221936



900061



900062

900061 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 300, H 75



3 x
10,6 W



3 x
1333 lm



Remote,
App



900062 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 100, H 75



1 x
34,2 W



1 x
3910 lm



Remote,
App



9008606221967



9008606221974

MORADILLO-Z

The fully RGB CCT-capable panel enables flexible colour design so that the lighting can be adapted to the desired mood at any time.

Das voll RGB CCT-fähige Panel ermöglicht eine flexible Farbgestaltung, sodass die Beleuchtung jederzeit an die gewünschte Stimmung angepasst werden kann.

Le panneau entièrement compatible RGB CCT permet une conception de couleurs flexible afin que l'éclairage puisse être adapté à tout moment à l'ambiance souhaitée.



901517
NEW

901516
NEW

901517 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

✂ L 1195, B 145, H 61



1 x
28 W



1 x
3300 lm



Remote,
App



901516 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

✂ L 1195, B 295, H 61



1 x
34 W



1 x
4400 lm




Remote,
App



9008606342204



9008606342198



901512
NEW

901513
NEW

901514
NEW

901512 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 295, B 295, H 61



1 x
14 W



1 x
1700 lm



Remote,
App



901513 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 393, B 393, H 61



1 x
19 W



1 x
2300 lm



Remote,
App



901514 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 595, B 595, H 61



1 x
33 W



1 x
4400 lm



Remote,
App



9008606342167



9008606342174



9008606342181



901505
NEW



901506
NEW

901505 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

 L 295, B 295, H 61



1 x
14 W



1 x
1700 lm



Remote,
App



901506 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

 L 393, B 393, H 61



1 x
19 W



1 x
2300 lm



Remote,
App




9008606342105



9008606342112


MORADILLO-Z
DETAIL



901511
NEW



901507
NEW



901509
NEW

901511 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⌋ L 1195, B 145, H 61



1 x
28 W



1 x
3300 lm



Remote,
App



901507 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⌋ L 595, B 595, H 61



1 x
33 W



1 x
4400 lm



Remote,
App



901509 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⌋ L 1195, B 295, H 61



1 x
34 W



1 x
4400 lm



Remote,
App



9008606342143



9008606342129



9008606342136

SALOBRENA-Z

These rectangular ceiling panels impress with their flat design and provide uniform, bright lighting. Thanks to CCT technology, the light can be infinitely adjusted between warm white and cool white, ideal for different applications. The lights are smart, can be controlled via app, remote control or smart home system and offer the flexibility to adjust the light as required. Perfect for modern living spaces, offices or kitchens where both brightness and style are required.

Dieses rechteckigen Deckenpaneele überzeugen mit flachem Design und sorgen für eine gleichmäßige, helle Beleuchtung. Dank CCT-Technologie lässt sich das Licht stufenlos zwischen Warmweiß und Kaltweiß einstellen, ideal für unterschiedliche Anwendungen. Die Leuchten sind smart, lassen sich per App, Fernbedienung oder Smart Home System steuern und bieten die Flexibilität, das Licht nach Bedarf anzupassen. Perfekt für moderne Wohnräume, Büros oder Küchen, in denen sowohl Helligkeit als auch Stil gefragt sind.

Ces panneaux de plafond rectangulaires séduisent par leur design plat et assurent un éclairage uniforme et lumineux. Grâce à la technologie CCT, la lumière peut être réglée en continu entre le blanc chaud et le blanc froid, idéal pour différentes applications. Les luminaires sont intelligents, peuvent être contrôlés via une application, une télécommande ou un système Smart Home et offrent la flexibilité d'adapter la lumière selon les besoins. Parfait pour les pièces d'habitation, les bureaux ou les cuisines modernes où l'on recherche à la fois la luminosité et le style.



900044 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

↗ L 300, B 300, H 50



1 x
15,3 W



1 x
1790 lm



Remote,
App



9008606221813

900045 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

↗ L 450, B 450, H 50



1 x
21,5 W



1 x
2500 lm



Remote,
App



9008606221820

900046 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

↗ L 595, B 595, H 50



1 x
33 W



1 x
4100 lm




Remote,
App



9008606221837



900048



900047

900048 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 100, H 45



1 x
33,5 W



1 x
4150 lm



Remote,
App



900047 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 300, H 50



1 x
33,5 W



1 x
4150 lm



Remote,
App



9008606221851



9008606221844

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

900044, 900045, 900046, 900047, 900048





900049



900051



900052

900049 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

⚡ L 300, B 300, H 50



1 x
15,3 W



1 x
1790 lm



Remote,
App



900051 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

⚡ L 450, B 450, H 50



1 x
21,5 W



1 x
2500 lm



Remote,
App



900052 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

⚡ L 595, B 595, H 50



1 x
33 W



1 x
4100 lm



Remote,
App



9008606221868



9008606221875



9008606221882



900053



900095

900053 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 300, H 50



1 x
33,5 W



1 x
4150 lm



Remote,
App



900095 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 100, H 45



1 x
33,5 W



1 x
4150 lm



Remote,
App



INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

900049, 900051, 900052, 900053, 900095



9008606221899




9008606225552



901471



901472



901473

901471 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

901472 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

901473 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300



1 x
13,9 W



1 x
1750 lm



Remote,
App



IP44



9008606329779

H 30, Ø 389



1 x
18,5 W



1 x
2300 lm



Remote,
App



IP44



9008606329786

H 32, Ø 500



1 x
16,8 W



1 x
2900 lm



Remote,
App



IP44



9008606329793

ROVITO-Z

The upper light of this luminaires offers individual RGB settings for indirect illumination, while the lower light can be adjusted from warm white to cool white. Both the direct and indirect light can be turned on and off separately and dimmed.

Das obere Licht dieser Leuchten bietet individuelle RGB-Einstellungen für eine indirekte Beleuchtung, während das untere Licht von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden kann. Sowohl das direkte als auch das indirekte Licht können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

La lumière supérieure de ce luminaire offre des réglages RGB individuels pour l'éclairage indirect, tandis que la lumière inférieure peut être réglée du blanc chaud au blanc froid. La lumière directe et indirecte peut être allumée, éteinte et atténuée séparément.



901463



901465



901464



901463 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 300



1 x
13,9 W



1 x
1750 lm



Remote,
App



IP44



9008606329700

901464 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 389



1 x
18,5 W



1 x
2300 lm



Remote,
App



IP44



9008606329717

901465 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 32, Ø 500



1 x
16,8 W



1 x
2900 lm



Remote,
App



IP44



9008606329724



901474



901475



901476



901477



901474 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

901475 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

901476 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

901477 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 290, B 290, H 30



1 x
13,4 W



1 x
1780 lm



Remote,
App



IP44



L 390, B 390, H 30



1 x
17,6 W



1 x
2400 lm



Remote,
App



IP44



L 500, B 500, H 32



1 x
17 W



1 x
2800 lm



Remote,
App



IP44



L 570, B 300, H 30



1 x
17,2 W



1 x
2580 lm



Remote,
App



IP44



9008606329809



9008606329816



9008606329823



9008606329830



901466



901467



901469

ROVITO-Z

The upper light of this luminaires offers individual RGB settings for indirect illumination, while the lower light can be adjusted from warm white to cool white. Both the direct and indirect light can be turned on and off separately and dimmed.

Das obere Licht dieser Leuchten bietet individuelle RGB-Einstellungen für eine indirekte Beleuchtung, während das untere Licht von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden kann. Sowohl das direkte als auch das indirekte Licht können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

La lumière supérieure de ce luminaire offre des réglages RGB individuels pour l'éclairage indirect, tandis que la lumière inférieure peut être réglée du blanc chaud au blanc froid. La lumière directe et indirecte peut être allumée, éteinte et atténuée séparément.



901468



901466 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

901467 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

901469 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

901468 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

↗ L 290, B 290, H 30



1 x
13,4 W



1 x
1780 lm



Remote,
App



IP44



↗ L 390, B 390, H 30



1 x
17,6 W



1 x
2400 lm



Remote,
App



IP44



↗ L 570, B 300, H 30



1 x
17,2 W



1 x
2580 lm



Remote,
App



IP44



↗ L 500, B 500, H 32



1 x
17 W



1 x
2800 lm



Remote,
App



IP44



9008606329731



9008606329748



9008606329762



9008606329755



901108

901109

INCL. / INKL. / INCLUS

Driver included in the scope of delivery for the following items:

Treiber bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Pilote inclus dans la livraison pour les articles suivants :

901108, 901109



901108 NEON-STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

901109 NEON-STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

⚡ L 3000, B 18, H 8



1 x
20 W



1 x
2400 lm



Remote,
App



⚡ L 5000, B 18, H 8



1 x
30 W



1 x
3400 lm



Remote,
App



NEON-STRIPE-Z

These Stripes cannot be shortened!

Diese Stripes sind nicht kürzbar!

Ces bandes ne peuvent pas être raccourcies !



9008606295265



9008606295272



INCL. / INKL. / INCLUS

Fastening clips are included in the scope of delivery for the following items:

Befestigungsclips sind bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les clips de fixation sont inclus dans la livraison des articles suivants :

901108, 901109

INCL./INKL./INCLUS

Driver included in the scope of delivery for the following items / cable length:

Treiber bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert / Kabellänge:

Pilote inclus dans la livraison pour les articles suivants / longueur du câble :

99684 - 2,10 m

99686 - 1,50 m

99687 - 3,40 m




99685

Extension for starter set 99684 without driver.

Erweiterung für Starterset 99684 ohne Treiber.

Rallonge pour kit de démarrage 99684 sans pilote.



99684, 99685

These LED strips are very flexible and are perfect for shaping.

Diese LED-Streifen sind sehr flexibel und eignen sich perfekt zum Formen.

Ces bandes LED sont très flexibles et conviennent parfaitement à la mise en forme.



99684

99685

DETAIL

LED STRIPE-Z

99684 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

⚡ L 3000, B 8



1 x
13,5 W



1 x
1450 lm



Remote,
App



9002759996840

99685 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

⚡ L 2000, B 8



1 x
9 W



1 x
950 lm



Remote,
App



9002759996857



LED STRIPE-Z

Flexibly usable strips – individually adaptable and can be cut with scissors for a precise fit.

Flexibel einsetzbare Stripes – individuell anpassbar und mit der Schere kürzbar für eine passgenaue Lösung.

Bandes utilisables de manière flexible – adaptables individuellement et découposables aux ciseaux pour un ajustement précis.

99684, 99685 - 20 cm

99686 - 12,5 cm

99687 - 25 cm



99686 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton I; plastique, blanc

99687 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton I; plastique, blanc

↗ L 5000, B 12



1 x
11 W



1 x
1250 lm



Remote,
App



↗ L 8000, B 12



8 x
3 W



8 x
330 lm



Remote,
App



99686

99687



9002759996864



9002759996871

KITCHEN & FUNCTIONAL LUMINAIRES

KÜCHEN- & FUNKTIONSLEUCHTEN
LUMINAIRES FONCTIONNELS & DE CUISINE





Advantages Vorteile Avantages

EN

- A perfect addition to the kitchen area and an optimal lighting option
- Creates ideal lighting conditions for various kitchen activities
- Ensures optimal illumination of work surfaces, making it a practical everyday aid
- Create a pleasant atmosphere in the living area


DE

- Perfekte Ergänzung für den Küchenbereich und eine optimale Beleuchtungsmöglichkeit
- Schaffen ideale Lichtverhältnisse für verschiedene Küchenaktivitäten
- Sorgen für eine optimale Ausleuchtung von Arbeitsflächen und werden dadurch zur praktischen Alltagshilfe
- Erzeugen eine angenehme Atmosphäre im Wohnraum

FR

- Complément parfait pour l'espace cuisine et une possibilité d'éclairage optimale
- Crée des conditions d'éclairage idéales pour différentes activités en cuisine
- Assure un éclairage optimal des plans de travail et devient ainsi une aide précieuse au quotidien
- Créent une atmosphère agréable dans le salon





97573 DUNDRY

wall/ceiling light; plastic, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss /
Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, blanc /
plastique, blanc

↗ L 870, B 25, H 35



97571 DUNDRY

wall/ceiling light; plastic, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss /
Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, blanc /
plastique, blanc


↗ L 310, B 25, H 35



97572 DUNDRY

wall/ceiling light; plastic, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss /
Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, blanc /
plastique, blanc


↗ L 570, B 25, H 35



97574 DUNDRY

wall/ceiling light; plastic, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss /
Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, blanc /
plastique, blanc

↗ L 1170, B 25, H 35



9002759975739



9002759975715



9002759975722



9002759975746



93706



93707

93706 KOB LED

under cabinet light; steel, white
Unterbauleuchte; Stahl, weiss
éclairage de meuble; acier, blanc

⚡ L 600, B 70, H 25



3 x
2,3 W



3 x
280 lm



9002759937065

93707 KOB LED

under cabinet light; steel, satin nickel
Unterbauleuchte; Stahl, nickel-matt
éclairage de meuble; acier, nickel mat

⚡ L 600, B 70, H 25



3 x
2,3 W



3 x
280 lm



9002759937072


INCL. / INKL. / INCLUS

Thanks to the included cable, the under-cabinet luminaires can be easily extended and connected to additional luminaires.

Dank des beiliegenden Kabels lassen sich die Unterbauleuchten mühelos erweitern und mit weiteren Leuchten verbinden.

Grâce au câble fourni, les luminaires d'appoint peuvent être facilement étendus et reliés à d'autres lampes.

93706, 93707



TRACK SYSTEM

SCHIENENSYSTEM
SYSTÈMES DE RAIL





Advantages Vorteile Avantages

EN

- Easy Track - Designed to enhance any space's ambiance and functionality, this new high voltage track system offers accessible and practical solution for your home. A simple offer, unlimited possibilities, attractive price and accessories fully integrated into the metal track.
- Track Plus - This extra-flat track takes the track system to another level. Perfect for wall and ceiling mounting, this track can be integrated anywhere. Set the CCT and brightness level of your accessories as you like with the included remote control and manage your products in 2 different groups for greater flexibility.

DE

- Easy Track - Entwickelt, um das Ambiente und die Funktionalität eines jeden Raumes zu verbessern, bietet dieses neue Hochspannungsschienensystem eine zugängliche und praktische Lösung für Ihr Zuhause. Ein einfaches Angebot, unbegrenzte Möglichkeiten, ein attraktiver Preis und vollständig in die Metallschiene integriertes Zubehör.
- Track Plus - Diese extraflache Schiene hebt das Schienensystem auf eine neue Ebene. Perfekt für die Wand- und Deckenmontage, kann diese Schiene überall integriert werden. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Farbtemperatur und die Helligkeit Ihres Zubehörs nach Belieben einstellen und Ihre Produkte in 2 verschiedenen Gruppen verwalten, um mehr Flexibilität zu erreichen.

FR

- Easy Track - Conçu pour améliorer l'ambiance et la fonctionnalité de tout espace, ce nouveau système de rail haute tension offre une solution accessible et pratique pour votre maison. Une offre simple, des possibilités illimitées, un prix attractif et des accessoires entièrement intégrés dans le rail métallique.
- Track Plus - Ce rail extra-plat fait passer le système de rail à un autre niveau. Parfait pour un montage mural ou au plafond, ce rail peut être intégré partout. Réglez le CCT et le niveau de luminosité de vos accessoires comme vous le souhaitez à l'aide de la télécommande fournie et gérez vos produits dans 2 groupes différents pour une plus grande flexibilité.



TRACK SYSTEM

EASY TRACK

SCHIENENSYSTEM EASY TRACK
SYSTÈMES DE RAIL EASY TRACK

Advantages

- Easy ceiling and pendant mounting
- Flexible usage with GU10
- Seamless Design
- Entry-level price
- Simplified offer, easy to understand for end consumer
- Easy Installation
- Quick Assembly and Disassembly of Accessories for easy maintenance and customization

Vorteile

- Einfache Decken- und Pendelmontage
- Flexibler Einsatz mit GU10
- Nahtloses Design
- Einstiegspreis
- Vereinfachtes, für den Endverbraucher leicht verständliches Angebot
- Einfache Installation
- Schnelle Montage und Demontage des Zubehörs für einfache Wartung und Anpassung

Avantages

- Montage facile au plafond et en suspension
- Utilisation flexible avec GU10
- Design homogène
- Prix d'entrée de gamme
- Offre simplifiée, facile à comprendre pour le consommateur final
- Installation facile
- Montage et démontage rapides des accessoires pour une maintenance et une personnalisation aisées



More Information on our website.
Mehr Informationen auf unserer Website.
Plus d'infos sur notre site web.

SEAMLESS INTEGRATION
NAHTLOSE INTEGRATION
INTÉGRATION TRANSPARENTE

Experience seamless design with integrated track spots.

Erleben Sie nahtloses Design mit in die Schiene integrierten Spots.

Découvrez une conception sans faille avec des spots de piste intégrés.



1 2 3 4

Customize your lighting experience by fitting your preferred GU10 bulb into our versatile models. With three light sources to choose from, you can create the perfect ambiance for your home. Rotate the spots to adjust the direction of light as desired. Use the E27 Adapter to extend your track with your preferred shade.

Passen Sie Ihr Lichtelebnis an, indem Sie Ihre bevorzugte GU10-Lampe in unsere vielseitigen Modelle einsetzen. Mit den drei zur Auswahl stehenden Lichtquellen können Sie das perfekte Ambiente für Ihr Zuhause schaffen. Drehen Sie die Spots, um die Lichtrichtung nach Wunsch einzustellen. Verwenden Sie den E27-Adapter, um Ihre Schiene mit Ihrem bevorzugten Lampenschirm zu erweitern.


Personnalisez votre expérience d'éclairage en installant l'ampoule GU10 de votre choix dans nos modèles polyvalents. Avec trois sources de lumière au choix, vous pouvez créer l'ambiance parfaite pour votre maison. Faites pivoter les spots pour ajuster la direction de la lumière comme vous le souhaitez. Utilisez l'adaptateur E27 pour prolonger votre rail avec l'abat-jour de votre choix.



FEW CONNECTORS, INFINITE POSSIBILITIES

WENIGE STECKVERBINDER, UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN

PEU DE CONNECTEURS, DES POSSIBILITÉS INFINIES



Utilize the basic straight connector to expand your track system.


Nutzen Sie den einfachen, geraden Verbinder, um Ihr Schienensystem zu erweitern.

Utilisez le connecteur droit de base pour étendre votre système de rails.

The corner connector not only creates an L-shaped connection but also accommodates angles ranging from 75 to 180 degrees.

Der Eckverbinder schafft nicht nur eine L-förmige Verbindung, sondern ermöglicht auch Winkel von 75 bis 180 Grad.

Le connecteur angulaire permet non seulement de créer une connexion en forme de L, mais aussi d'accommoder des angles allant de 75 à 180 degrés.



The versatile all-in-one feeder functions both as a centre or side feeder and as a connector to create L, T or X connections. The connectors marked in grey are always included with the rail.

Der vielseitige All-in-one Feeder fungiert sowohl als mittlerer oder seitlicher Einspeiser als auch als Verbinder, um L-, T- oder X-Verbindungen herzustellen. Die Grau markierten Verbinder liegen immer der Schiene bei.

L'alimentateur polyvalent tout-en-un fonctionne aussi bien comme alimentateur central ou latéral que comme connecteur pour réaliser des connexions en L, en T ou en X. Les connecteurs marqués en gris sont toujours fournis avec le rail.

MODULAR SOLUTION

MODULARE LÖSUNG
SOLUTION MODULAIRE

With our innovative track system, which can be extended as required, you can place the power outlet inconspicuously exactly where it is needed. A cover is included for a seamless design.

Mit unserem innovativen, je nach Wunsch erweiterbaren Schienensystem bringen Sie den Stromauslass unauffällig genau dorthin, wo er gebraucht wird. Eine mitgelieferte Abdeckung sorgt für ein nahtloses Design.

Grâce à notre système de rails innovant et extensible à souhait, vous placez discrètement la sortie de courant exactement là où vous en avez besoin. Un couvercle fourni assure un design sans faille.





901653




901652

EASYT SET 4 SPOTS

Individually customizable.

Individuell anpassbar.

Personnalisable individuellement.



901653 EASYT SET 3 SPOTS

system; aluminium, plastic, black / plastic, black

System; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz

système; aluminium, plastique, noir / plastique, noir

⚡ L 1020, B 55, H 140



GU10



3 x
10 W

901652 EASYT SET 4 SPOTS

system; aluminium, plastic, black / plastic, black

System; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz

système; aluminium, plastique, noir / plastique, noir

⚡ L 1925, B 55, H 140



GU10



4 x
10 W



9008606323388



9008606323371



INCL./INKL./INCLUS




Connector to EASYT FEEDER included.
Verbinder an EASYT FEEDER inklusive.
Connecteur pour EASYT FEEDER inclus.
901638

EASYT FEEDER

This adapter can be used with up to 4 outputs.

Dieser Adapter kann mit bis zu 4 Ausgängen verwendet werden.

Cet adaptateur peut être utilisé avec jusqu'à 4 sorties.



901639

901639 EASYT FEEDER

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

↗ H 20, Ø 120

901638 EASYT TRACK

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
Accessoires; aluminium, noir

↗ L 900, B 30, H 18



901638



9008606323449



9008606323395

EASYT E27 ADAPTER

Use your own lights! With the EASYT E27 ADAPTER, almost any lampshade can be installed in the track system.



Verwenden Sie Ihre eigenen Leuchten! Mit dem EASYT E27 ADAPTER kann nahezu jeder Lampenschirm im Schienensystem verbaut werden.

Utilisez vos propres luminaires ! Avec EASYT E27 ADAPTER, il est possible d'installer pratiquement n'importe quel abat-jour dans le système de rails.



901644

EASYT CORNER

With the EASYT CORNER, rails can be connected at an angle of 75° - 180°.

Mit dem EASYT CORNER können Schienen im Winkel von 75° - 180° verbunden werden.

L'EASYT CORNER permet de relier des rails à un angle de 75° à 180°.



EASYT T-CONNECTOR

The EASYT T-CONNECTOR can also be used as a connector or power feed.

Der EASYT T-CONNECTOR kann auch als Verbinder oder Einspeisung fungieren.

Le EASYT T-CONNECTOR peut également faire office de connecteur ou d'alimentation.



901641



901642



902326
NEW

901644 EASYT E27 ADAPTER

pendant light; plastic, black
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir

901641 EASYT CORNER

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

901642 EASYT CONNECTOR

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

902326 EASYT T-CONNECTOR

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

⌋ L 120, H 1000, Ø 58



E27



1 x
40 W

⌋ L 187, B 30, H 18

⌋ L 74, B 30, H 18

⌋ L 209, B 120, H 20



9008606323487



9008606323456



9008606323463



9008606358694



EASYT PENDANT

You can easily shorten the cable of the EASYT PENDANT yourself.

Das Kabel der EASYT PENDANT Hängeleuchten kann einfach selbst gekürzt werden.

Le câble de la suspension EASYT PENDANT peut être facilement raccourci par l'utilisateur.



901648

901648 EASYT SPOT RING

spot; plastic, black
Spot; Kunststoff, schwarz
spot; plastique, noir

⚡ L 120, H 140, Ø 55



GU10



1 x
10 W



901647

901647 EASYT SPOT TUBE

spot; plastic, black
Spot; Kunststoff, schwarz
spot; plastique, noir

⚡ L 120, H 140, Ø 55



GU10



1 x
10 W



⚡ L 120, H 1100, Ø 60



GU10



1 x
10 W



9008606323418



9008606323401



9008606323432

901651

901651 EASYT PENDANT

pendant light; plastic, black
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir



901668




901667

EASYT SET 4 SPOTS

Individually customizable.

Individuell anpassbar.

Personnalisable individuellement.



901668 EASYT SET 3 SPOTS

system; aluminium, plastic, white / plastic, white

System; Alu, Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

système; aluminium, plastique, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1020, B 55, H 140



GU10



3 x
10 W

901667 EASYT SET 4 SPOTS

system; aluminium, plastic, white / plastic, white

System; Alu, Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

système; aluminium, plastique, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1925, B 55, H 140



GU10




4 x
10 W




9008606323524



9008606323517



INCL. / INKL. / INCLUS



Connector to EASYT FEEDER included.
Verbinder an EASYT FEEDER inklusive.
Connecteur pour EASYT FEEDER inclus.
901654

EASYT FEEDER

This adapter can be used with up to 4 outputs.

Dieser Adapter kann mit bis zu 4 Ausgängen verwendet werden.

Cet adaptateur peut être utilisé avec jusqu'à 4 sorties.



901655

901655 EASYT FEEDER

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

⌋ H 20, Ø 120

901654 EASYT TRACK

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

⌋ L 900, B 30, H 18



901654



9008606323586



9008606323531

EASYT E27 ADAPTER

Use your own lights! With the EASYT E27 ADAPTER, almost any lampshade can be installed in the track system.



Verwenden Sie Ihre eigenen Leuchten! Mit dem EASYT E27 ADAPTER kann nahezu jeder Lampenschirm im Schienensystem verbaut werden.

Utilisez vos propres luminaires ! Avec EASYT E27 ADAPTER, il est possible d'installer pratiquement n'importe quel abat-jour dans le système de rails.




901659

EASYT CORNER

With the EASYT CORNER, rails can be connected at an angle of 75° - 180°.

Mit dem EASYT CORNER können Schienen im Winkel von 75° - 180° verbunden werden.

L'EASYT CORNER permet de relier des rails à un angle de 75° à 180°.



EASYT T-CONNECTOR

The EASYT T-CONNECTOR can also be used as a connector or power feed.

Der EASYT T-CONNECTOR kann auch als Verbinder oder Einspeisung fungieren.


Le EASYT T-CONNECTOR peut également faire office de connecteur ou d'alimentation.



901656



901657



902327
NEW

901659 EASYT E27 ADAPTER

pendant light; plastic, white
Hängeleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; plastique, blanc

901657 EASYT CONNECTOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

901656 EASYT CORNER

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

902327 EASYT T-CONNECTOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

⚡ L 120, H 1000, Ø 58



E27



1 x
40 W

⚡ L 74, B 30, H 18

⚡ L 187, B 30, H 18

⚡ L 209, B 120, H 20



9008606323623



9008606323609



9008606323593



9008606358700



EASYT PENDANT

You can easily shorten the cable of the EASYT PENDANT yourself.

Das Kabel der EASYT PENDANT Hängeleuchten kann einfach selbst gekürzt werden.

Le câble de la suspension EASYT PENDANT peut être facilement raccourci par l'utilisateur.



901664

901664 EASYT SPOT RING

spot; plastic, white
Spot; Kunststoff, weiss
spot; plastique, blanc

⚡ L 120, H 140, Ø 55



GU10



1 x
10 W



901663

901663 EASYT SPOT TUBE

spot; plastic, white
Spot; Kunststoff, weiss
spot; plastique, blanc

⚡ L 120, H 140, Ø 55



GU10



1 x
10 W



9008606323555



9008606323548



9008606323579



901666

901666 EASYT PENDANT

pendant light; plastic, white
Hängeleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; plastique, blanc

⚡ L 120, H 1100, Ø 60



GU10



1 x
10 W



TRACK SYSTEM

TRACK PLUS

SCHIENENSYSTEM TRACK PLUS
SYSTÈMES DE RAIL TRACK PLUS

Advantages

- Extra flat track (6 mm)
- Wall and ceiling mounting
- Dimming and cct by remote
- Controllable by group
- High lumen output
- Modern and innovative lighting solutions
- Ability to control brightness and light color for individual atmospheres

Vorteile

- Extra flache Schiene (6 mm)
- Wand- und Deckenmontage
- Dimmen und Steuerung per Fernbedienung
- Gruppenweise steuerbar
- Hoher Lumenausstoß
- Moderne und innovative Lichtlösungen
- Steuerung von Helligkeit und Lichtfarbe für individuelle Atmosphären

Avantages

- Rail extra plat (6 mm)
- Montage au mur et au plafond
- Gradation et contrôle par télécommande
- Contrôlable par groupe
- Rendement lumineux élevé
- Solutions d'éclairage modernes et innovantes
- Possibilité de contrôler la luminosité et la couleur de la lumière pour des ambiances personnalisées



More Information on our website.
Mehr Informationen auf unserer Website.
Plus d'infos sur notre site web.

MAXIMUM FLEXIBILITY

MAXIMALE FLEXIBILITÄT
FLEXIBILITÉ MAXIMALE

With the TRACK PLUS solution you are able to fulfil multiple use cases:


- Wall and ceiling installation
- Power supply in deported or directly to the track
- Creating L, T and X shapes with the included connectors

Mit der TRACK PLUS-Lösung sind Sie in der Lage, mehrere Anwendungsfälle zu erfüllen:

- Wand- und Deckenmontage
- Stromzufuhr versetzt oder direkt an der Schiene
- Erstellen von L-, T- und X-Formen mit den mitgelieferten Verbindern

La solution TRACK PLUS permet de répondre à de multiples cas d'utilisation :

- Installation au mur et au plafond
- Alimentation électrique décalée ou directement sur le rail
- Créez des formes en L, T et X avec les connecteurs fournis




REMOTE CONTROLLABLE FERNSTEUERBAR CONTRÔLABLE À DISTANCE

- Timer (15/30/45 minutes)
- Dimmable & Lightcolor change
- Group selection (Group: A, B, A + B)
- Favourites selection

- Timer (15/30/45 Minuten)
- Dimmen & Lichtfarbenwechsel
- Gruppenauswahl (Gruppe: A, B, A + B)
- Favoritenauswahl

- Minuterie (15/30/45 minutes)
- Dimmable et changement de couleur de lumière
- Sélection de groupe (groupe : A, B, A + B)
- Sélection des favoris





INCL. / INKL. / INCLUS

The starter set contains:

- 1 x remote control
- 1 x track 0,95 m
- 1 x driver (48 W) + connector for deported setup
- 1 x ceiling to wall connector
- 2 x covers
- 2 x end cap

Das Starter-Set enthält:

- 1 x Fernbedienung
- 1 x Schiene 0,95 m
- 1 x Treiber (48 W) + Verbinder für versetztes Netzteil
- 1 x Wand-Decken-Verbinder
- 2 x Abdeckungen
- 2 x Endkappe

Le kit de démarrage comprend :

- 1 x télécommande
- 1 x rail de 0,95 m
- 1 x driver (48 W) + connecteur pour installation déportée
- 1 x connecteur plafond-mur
- 2 x caches
- 2 x embout

901753



901753

901753 TPLUS STARTER SET

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

 L 950, B 30, H 6



9008606329625



INCL. / INKL. / INCLUS

The Extension set contains:

- 1 x rail 0,95 m
- 2 x connectors (straight)
- 1 x adjustable connector
- 2 x covers
- 1 x end cap

Das Verlängerungs-Set enthält:

- 1 x Schiene 0,95 m
- 2 x Verbinder (Gerade)
- 1 x verstellbarer Verbinder
- 2 x Abdeckungen
- 1 x Endkappe

Le kit de rallonge comprend:

- 1 x rail de 0,95 m
- 2 x connecteurs (droit)
- 1 x connecteur réglable
- 2 x caches
- 1 x embout

901669

2

901669 TPLUS EXTENSION

accessory; plastic, black

Zubehör; Kunststoff, schwarz

Accessoires; plastique, noir


 L 1000, B 30, H 6



901669



9008606323159



TPLUS

Choose among the 5 lighting modules to create your own atmosphere. Each CCT light can bring high lumen output, around 900 lumen.

Wählen Sie zwischen den 5 Beleuchtungsmodulen, um Ihre eigene Atmosphäre zu schaffen. Jedes CCT-Licht hat eine hohe Lichtausbeute von etwa 900 Lumen.

Choisissez parmi les 5 modules d'éclairage pour créer votre propre atmosphère. Chaque lumière CCT peut fournir un rendement lumineux élevé, d'environ 900 lumens.

3



901683



901684



901685

901683 TPLUS SLIM SPOT

spot; plastic, black
Spot; Kunststoff, schwarz
spot; plastique, noir

901684 TPLUS WIDE SPOT

spot; plastic, black
Spot; Kunststoff, schwarz
spot; plastique, noir

901685 TPLUS FLAT LIGHT

ceiling light; plastic, black
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz
plafonnier; plastique, noir

⌂ L 120, H 140, Ø 55



1 x
6,6 W



1 x
980 lm



Remote



⌂ L 120, H 40, Ø 85



1 x
6,6 W



1 x
980 lm



Remote



⌂ L 300, B 30, H 12



1 x
6,6 W



1 x
970 lm



Remote



9008606323074



9008606323081



9008606323098



901686 TPLUS 6 LENS SPOT

spot; plastic, black
Spot; Kunststoff, schwarz
spot; plastique, noir

⚡ L 180, B 40, H 30



1 x
6,6 W



1 x
1000 lm



Remote



901687 TPLUS PENDANT

spot; plastic, black
Spot; Kunststoff, schwarz
spot; plastique, noir

⚡ L 120, H 1100, Ø 55



1 x
6,6 W



1 x
980 lm



Remote



901687



901686



9008606323104



9008606323111



INCL./INKL./INCLUS

The starter set contains:

- 1 x remote control
- 1 x track 0,95 m
- 1 x driver (48 W) + connector for deported setup
- 1 x ceiling to wall connector
- 2 x covers
- 2 x end cap

Das Starter-Set enthält:

- 1 x Fernbedienung
- 1 x Schiene 0,95 m
- 1 x Treiber (48 W) + Verbinder für versetztes Netzteil
- 1 x Wand-Decken-Verbinder
- 2 x Abdeckungen
- 2 x Endkappe

Le kit de démarrage comprend :

- 1 x télécommande
- 1 x rail de 0,95 m
- 1 x driver (48 W) + connecteur pour installation déportée
- 1 x connecteur plafond-mur
- 2 x caches
- 2 x embout

901753

1



901754

901754 TPLUS STARTER SET

accessory; plastic, white


Zubehör; Kunststoff, weiss

Accessoires; plastique, blanc

↗ L 950, B 30, H 6



9008606329632



INCL. / INKL. / INCLUS

The Extension set contains:

- 1 x rail 0,95 m
- 2 x connectors (straight)
- 1 x adjustable connector
- 2 x covers
- 1 x end cap

Das Verlängerungs-Set enthält:

- 1 x Schiene 0,95 m
- 2 x Verbinder (Gerade)
- 1 x verstellbarer Verbinder
- 2 x Abdeckungen
- 1 x Endkappe

Le kit de rallonge comprend:

- 1 x rail de 0,95 m
- 2 x connecteurs (droit)
- 1 x connecteur réglable
- 2 x caches
- 1 x embout

901669

2

901691 TPLUS EXTENSION

accessory; plastic, white

Zubehör; Kunststoff, weiss

Accessoires; plastique, blanc

 L 1000, B 30, H 6



901691



9008606323319

TPLUS

Choose among the 5 lighting modules to create your own atmosphere. Each CCT light can bring high lumen output, around 900 lumen.

Wählen Sie zwischen den 5 Beleuchtungsmodulen, um Ihre eigene Atmosphäre zu schaffen. Jedes CCT-Licht hat eine hohe Lichtausbeute von etwa 900 Lumen.

Choisissez parmi les 5 modules d'éclairage pour créer votre propre atmosphère. Chaque lumière CCT peut fournir un rendement lumineux élevé, d'environ 900 lumens.

3



901706



901707

901708

901706 TPLUS SLIM SPOT

spot; plastic, white
Spot; Kunststoff, weiss
spot; plastique, blanc

901707 TPLUS WIDE SPOT

spot; plastic, white
Spot; Kunststoff, weiss
spot; plastique, blanc

901708 TPLUS FLAT LIGHT

ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc

⌋ L 120, H 140, Ø 55



1 x
6,6 W



1 x
980 lm



Remote



⌋ L 120, H 40, Ø 85



1 x
6,6 W



1 x
980 lm



Remote



⌋ L 300, B 30, H 12



1 x
6,6 W



1 x
970 lm



Remote



9008606323234



9008606323241



9008606323258



901711

901711 TPLUS PENDANT

spot; plastic, white
Spot; Kunststoff, weiss
spot; plastique, blanc

⚡ L 120, H 1100, Ø 55



1 x
6,6 W



1 x
980 lm



Remote



901709 TPLUS 6 LENS SPOT

spot; plastic, white
Spot; Kunststoff, weiss
spot; plastique, blanc

⚡ L 180, B 40, H 30




1 x
6,6 W



1 x
1000 lm



Remote



901709



9008606323272



9008606323265

LED PANEL LUMINAIRES

LED PANEELLEUCHTEN
LUMINAIRES LAMBRIS LED





Advantages Vorteile Avantages

EN

- Surface light – sleek lines and a flat design
- Energy-efficient and cost-saving thanks to LED technology
- Versatile applications: living room, bedroom, home office, kitchen, basement, work surfaces, hallway, and more
- Modern technology
- Functions range from on/off to RGBW
- Various materials – metal, plastic

DE

- Flächenlicht – klare Linien und flache Bauform
- Energieeffizient und kostensparend durch LED-Technologie
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Homeoffice, Küche, Keller, Arbeitsflächen, Flur und mehr
- Moderne Technik
- Funktionen von Ein / Aus bis RGBW
- Verschiedene Materialien – Metall, Kunststoff

FR

- Éclairage de surface – lignes épurées et design plat
- Efficacité énergétique et économies de coûts grâce à la technologie LED
- Multiples possibilités d'utilisation : salon, chambre, bureau à domicile, cuisine, cave, plans de travail, couloir et bien plus encore
- Technologie moderne
- Fonctions allant de l'activation/désactivation au RGBW
- Différents matériaux – métal, plastique



LED PANEL FUNCTION

Item no. Art.-Nr. N° d'art.	Series name Seriennamen Nom de la série	Dimensions Größe Dimensions	Page Seite Page	warm white warmweiß blanc chaud	neutral white neutralweiß blanc neutre	tunable white tunable white tunable white	RGB RGB RGB
901438	ROVITO	H 30, Ø 300	98			■	
901439	ROVITO	H 30, Ø 389	98			■	
901441	ROVITO	H 32, Ø 500	98			■	
901445	ROVITO	L 570, B 300, H 30	99			■	
901442	ROVITO	L 290, B 290, H 30	99			■	
901443	ROVITO	L 390, B 390, H 30	99			■	
901444	ROVITO	L 500, B 500, H 30	99			■	
901447	ROVITO	H 30, Ø 389	100			■	
901446	ROVITO	H 30, Ø 300	100			■	
901448	ROVITO	H 32, Ø 500	100			■	
901451	ROVITO	L 390, B 390, H 30	101			■	
901449	ROVITO	L 290, B 290, H 30	101			■	
901452	ROVITO	L 500, B 500, H 30	101			■	
901453	ROVITO	L 570, B 300, H 30	101			■	
901454	ROVITO-R	H 30, Ø 389	102			■	
901455	ROVITO-R	H 32, Ø 500	102			■	
901456	ROVITO-R	L 390, B 390, H 30	103			■	
901457	ROVITO-R	L 500, B 500, H 30	103			■	
901459	ROVITO-R	H 32, Ø 500	104			■	
901458	ROVITO-R	H 30, Ø 389	104			■	
901462	ROVITO-R	L 500, B 500, H 30	105			■	
901461	ROVITO-R	L 390, B 390, H 30	105			■	
901491	MORADILLO	L 395, B 395, H60	106			■	
901492	MORADILLO	L 595, B 595, H60	106			■	
901495	MORADILLO	L 1195, B 145, H65	107			■	
901494	MORADILLO	L 1195, B 295, H60	107			■	
902301	MORADILLO	L 1195, B 595, H60	107			■	
902369	MORADILLO	L 395, B 395, H60	108			■	
902371	MORADILLO	L 595, B 595, H60	108			■	
901488	MORADILLO	L 1195, B 145, H65	108			■	
901487	MORADILLO	L 1195, B 295, H60	108			■	
902305	MORADILLO-R	L 595, B 595, H60	109			■	
902302	MORADILLO-R	L 1195, B 295, H60	109			■	
902303	MORADILLO-R	L 1195, B 595, H60	109			■	
901504	MORADILLO-R	L 1195, B 145, H65	109			■	
32812	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 50	110		■		
32813	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 50	110		■		
98129	SALOBRENA 1	L 450, B 450, H 50	110		■		
32811	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 50	110		■		
98025	SALOBRENA 1	L 1195, B 100, H 45	111		■		
900817	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 50	112		■		
900818	SALOBRENA 1	L 450, B 450, H 50	112		■		
900819	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 50	112		■		
900822	SALOBRENA 1	L 1195, B 100, H 45	113		■		
900821	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 50	113		■		

dimmbare dimmbare gradable	frameless rahmenlos sans cadre	Ceiling mount Deckenmontage Montage au plafond	Inlay panel Einlegepanel Panneau d'incrustation	Suspension Abhängung Suspension	Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvement	Remote control Fernbedienung Télécommande
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
■		■				■
■		■				■
■		■				■
■		■				■
■		■				■
■		■				■
■		■				■
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
		■		■		
■		■				■
■		■				■
■		■				■
■		■				■
		■				
		■				
		■				
		■				
		■				
		■				
		■				
		■				
		■				
		■				
		■				

LED PANEL FUNCTION

Item no. Art.-Nr. N° d'art.	Series name Seriennamen Nom de la série	Dimensions Größe Dimensions	Page Seite Page	warm white warmweiß blanc chaud	neutral white neutralweiß blanc neutre	tunable white tunable white tunable white	RGB RGB RGB
98201	SALOBRENA-A	L 300, B 300, H 50	114			■	
98203	SALOBRENA-A	L 600, B 600, H 50	114			■	
98297	SALOBRENA-A	L 450, B 450, H 50	114			■	
98206	SALOBRENA-A	L 1195, B 100, H 45	115			■	
98205	SALOBRENA-A	L 1200, B 300, H 50	115			■	
96151	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 11	116		■		
96153	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 11	116		■		
96154	SALOBRENA 1	L 620, B 620, H 11	116		■		
96152	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 11	117		■		
33108	SALOBRENA-RGBW	L 600, B 300, H 11	118		■		■
33107	SALOBRENA-RGBW	L 450, B 450, H 11	118		■		■
97501	SARSINA	H 50, Ø 300	120		■		
97503	SARSINA	H 50, Ø 600	120		■		
97502	SARSINA	H 50, Ø 450	120		■		
98208	SARSINA-A	H 50, Ø 450	121			■	
98207	SARSINA-A	H 50, Ø 300	121			■	
99728	URTEBIETA	L 595, B 595, H 50	122		■		
99729	URTEBIETA	L 1195, B 295, H 50	122		■		
900938	RABASSA	L 620, B 620, H 27	123		■		
900937	RABASSA	L 595, B 595, H 27	123		■		
98418	SALOBRENA-M	L 595, B 595, H 50	124		■		
98767	SALOBRENA-B	L 1200, B 300, H 55	125			■	■
98766	SALOBRENA-B	L 595, B 595, H 55	125			■	■
98901	TURCONA	L 300, B 300, H 60	127		■		
98902	TURCONA	L 450, B 450, H 60	127		■		
98903	TURCONA	L 595, B 595, H 60	127		■		
900568	TRUPIANA	L 437, B 437, H 62	129			■	■
900569	TRUPIANA	L 587, B 587, H 62	129			■	■
99833	TURCONA-CCT	L 287, B 287, H 62	128			■	
99834	TURCONA-CCT	L 437, B 437, H 70	128			■	
99835	TURCONA-CCT	L 587, B 587, H 70	128			■	
99836	TURCONA-CCT	L 1187, B 287, H 70	128			■	
900558	MARMORATA	H 70, Ø 450	130	■			
900561	MARMORATA	L 595, B 295	131	■			
900559	MARMORATA	L 445, B 445	131	■			
901192	BALAZOTE	L 360, B 360, H 50	134			■	
901191	BALAZOTE	H 50, Ø 380	134			■	
99038	SAVATARILA	L 450, B 450, H 60	135		■		
99039	SAVATARILA	L 595, B 595, H 60	135		■		
900959	ALBARCA	L 438, B 438, H 69	136			■	■
900961	ALBARCA	L 588, B 588, H 69	136			■	■
99841	LAZARAS	H 55, Ø 450	137			■	■
99842	LAZARAS	L 450, B 450, H 60	137			■	■

dimmable dimmbar gradable	frameless rahmenlos sans cadre	Ceiling mount Deckenmontage Montage au plafond	Inlay panel Einlegepanel Panneau d'incrustation	Suspension Abhängung Suspension	Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvement	Remote control Fernbedienung Télécommande
		■				■
		■				■
		■				■
		■				■
		■				■
		■	■			
		■	■			
		■	■			
		■	■			
■		■				■
■		■				■
■		■				
■		■				
■		■				
■		■				■
■		■				■
		■				
		■				
		■	■			
		■	■			
		■	■		■	
■		■				■
■		■				■
	■	■				
	■	■				
	■	■				
	■	■				
■	■	■				■
■	■	■				■
■	■	■				■
■	■	■				■
■	■	■				■
■	■	■				■
		■				
		■				
		■				
■		■				■
■		■				■
		■				
		■				
■		■				■
■		■				■
■		■				■
■		■				■

LED PANEL LUMINAIRES WITH FRAME

LED-PANEL-LEUCHTEN MIT RAHMEN
LUMINAIRES LED AVEC CADRE

Advantages

- Surface light with shadowless lighting
- Ultra-flat design
- Homogeneous surface lighting
- Simple installation
- Elegant suspension frame included
- Also for flush mounting suitable

Vorteile

- Flächiges Licht mit schattenfreier Ausleuchtung
- Ultraflaches Design
- Homogene Flächenausleuchtung
- Einfache Montage
- Inklusive elegantem Schweberahmen
- Auch für flächenbündigen Einbau geeignet

Advantages

- Éclairage étalé avec éclairage sans ombre
- Design ultra plat
- Éclairage de surface homogène
- Montage simple
- Bâti flottant élégant inclus
- Adapté au montage encastré




ACCESSORIES

ZUBEHÖR
ACCESSOIRES


Accessories included

All luminaires include surface mounting solution.
Alle Leuchten beinhalten eine Lösung zur Deckenmontage.
Tous les luminaires incluent une solution de montage en surface.



Accessories optional

page | Seite | page: 119



TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Discover the perfect lighting solution: MORADILLO panels use Backlight technology for uniform illumination. Or choose Salobreña panels with Sidelight technology, resulting in an ultra-slim design for a modern, elegant look.

Entdecken Sie die perfekte Beleuchtungslösung: MORADILLO Paneele nutzen Backlight-Technologie für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Oder setzen Sie auf Salobreña Paneele mit Sidelight-Technologie und dadurch einem ultraflachen Design für eine moderne, elegante Optik.



Découvrez la solution d'éclairage parfaite : les panneaux MORADILLO utilisent la technologie Backlight pour un éclairage uniforme. Ou optez pour les panneaux Salobreña avec technologie Sidelight, offrant ainsi un design ultra-fin pour un look moderne et élégant.

MORADILLO | Backlight

- Even light distribution
- High energy efficiency
- Durable
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Hohe Energieeffizienz
- Langlebig
- Répartition uniforme de la lumière
- Haute efficacité énergétique
- Durable

SALOBREÑA | Sidelight

- Ultra-slim design
- Lightweight and easy to install
- Pleasant, glare-free light
- Ultraflaches Design
- Leicht und einfach zu installieren
- Angenehmes, blendfreies Licht
- Design ultra-plat
- Léger et facile à installer
- Lumière agréable et sans éblouissement



LIGHT COLOURS

LICHTFARBEN

COULEURS DE LUMIÈRE



2700 K
warm white
warmweiß
blanc chaud



4000 K
neutral white
neutralweiß
blanc neutre



6500 K
cold white
kaltweiß
blanc froid

ROVITO

The ROVITO offers elegant indirect wall lighting. Thanks to the integrated dip switch, the light color can be individually adjusted before installation – selectable between warm white, neutral white, and cool white.

Die ROVITO bietet eine elegante, indirekte Wandbeleuchtung. Dank des integrierten Dipschalters kann die Lichtfarbe bereits vor der Montage individuell angepasst werden – wählbar zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß.

La ROVITO offre un éclairage mural indirect et élégant. Grâce à l'interrupteur DIP intégré, la couleur de la lumière peut être ajustée individuellement avant l'installation – au choix entre blanc chaud, blanc neutre et blanc froid.



901439



901441




901438

901439 ROVITO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

⌋ H 30, Ø 389



9008606329854

901441 ROVITO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

⌋ H 32, Ø 500




9008606329861

901438 ROVITO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

⌋ H 30, Ø 300



9008606329847



901445



901442



901443




901444

ROVITO

The light colour of these luminaires can be controlled in three steps.

Die Lichtfarbe dieser Leuchten können mittels Dip-Schalter in drei Stufen gesteuert werden.

La couleur de la lumière de ces luminaires peut être contrôlée en.



901445 ROVITO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

901442 ROVITO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

901443 ROVITO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

901444 ROVITO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

↗ L 570, B 300, H 30



1 x
17,2 W



1 x
2580 lm



IP44



9008606329908

↗ L 290, B 290, H 30



1 x
13,4 W



1 x
1780 lm



IP44



9008606329878

↗ L 390, B 390, H 30



1 x
17,6 W



1 x
2400 lm



IP44



9008606329885

↗ L 500, B 500, H 32



1 x
17 W



1 x
2800 lm



IP44



9008606329892



901447



901446




901448

ROVITO

The light colour of these luminaires can be controlled in three steps.

Die Lichtfarbe dieser Leuchten können mittels Dip-Schalter in drei Stufen gesteuert werden.

La couleur de la lumière de ces luminaires peut être contrôlée en.



901447 ROVITO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

⌵ H 30, Ø 389



1 x 18,5 W 1 x 2300 lm



IP44



9008606329922

901446 ROVITO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

⌵ H 30, Ø 300



1 x 13,9 W 1 x 1750 lm



IP44



9008606329915

901448 ROVITO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

⌵ H 32, Ø 500



1 x 16,8 W 1 x 2900 lm



IP44



9008606329939



901451



901449



901453



901452



901451 ROVITO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

901449 ROVITO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

901452 ROVITO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

901453 ROVITO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

↕ L 390, B 390, H 30



1 x
17,6 W



1 x
2400 lm



IP44



9008606329953

↕ L 290, B 290, H 30



1 x
13,4 W



1 x
1780 lm



IP44



9008606329946

↕ L 500, B 500, H 32



1 x
17 W



1 x
2800 lm



IP44



9008606329960

↕ L 570, B 300, H 30



1 x
17,2 W



1 x
2580 lm



IP44



9008606329977

ROVITO-R

The ROVITO-R expands the possibilities of the ROVITO series with additional functions. With the included remote control, both the brightness and the color temperature can be flexibly controlled.

Die ROVITO-R erweitert die Möglichkeiten der ROVITO-Serie mit zusätzlichen Funktionen. Mit der mitgelieferten Fernbedienung lassen sich sowohl die Helligkeit als auch die Farbtemperatur flexibel steuern.

Le ROVITO-R élargit les possibilités de la série ROVITO avec des fonctions supplémentaires. Avec la télécommande incluse, la luminosité et la température de couleur peuvent être contrôlées de manière flexible.



901454

DETAIL

ROVITO-R



901455

901454 ROVITO-R

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

901455 ROVITO-R

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 389



1 x 18,5 W



1 x 2300 lm



Remote



IP44



H 32, Ø 500



1 x 16,8 W



1 x 2900 lm



Remote



IP44



9008606329984



9008606329991



ROVITO-R

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.



901456 ROVITO-R

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

↗ L 390, B 390, H 30



1 x
17,6 W



1 x
2400 lm



Remote



IP44



9008606330003

901457 ROVITO-R

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

↗ L 500, B 500, H 32



1 x
17 W



1 x
2800 lm



Remote



IP44



9008606330010

INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

901454, 901455, 901456, 901457





ROVITO-R

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.



901459 ROVITO-R

ceiling light; plastic, white / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 32, Ø 500



1 x 16,8 W



1 x 2900 lm



Remote



IP44



9008606330034

901458 ROVITO-R

ceiling light; plastic, white / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 389



1 x 18,5 W



1 x 2300 lm



Remote



IP44



9008606330027



901461

INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

901458, 901459, 901461, 901462

901462

901461 ROVITO-R

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

↗ L 390, B 390, H 30



1 x
17,6 W



1 x
2400 lm



Remote



IP44



9008606330041

901462 ROVITO-R

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

↗ L 500, B 500, H 32



1 x
17 W



1 x
2800 lm



Remote



IP44



9008606330058





MORADILLO

Thanks to the integrated dip switch, the colour temperature of the backlight panel can be set individually before installation - selectable between warm white, neutral white and cool white.

Beim Backlight-Panel kann dank des integrierten Dipschalters die Farbtemperatur vor der Montage individuell eingestellt werden – wählbar zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß.

Sur le panneau de rétroéclairage, la température de couleur peut être réglée individuellement avant le montage grâce au dip-switch intégré - au choix entre blanc chaud, blanc neutre et blanc froid.



901492
NEW

901491
NEW

901491 MORADILLO

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 395, B 395, H 60



1 x
18,8 W



1 x
2300 lm



901492 MORADILLO

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 595, B 595, H 60



1 x
32,5 W



1 x
4350 lm



9008606340057



9008606340064



901495
NEW



901494
NEW



902301
NEW

901494 MORADILLO

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1195, B 295, H 60



1 x
33 W



1 x
4300 lm



9008606340088

902301 MORADILLO

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1195, B 595, H 60



1 x
36,5 W



1 x
5200 lm



9008606358779

901495 MORADILLO

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1195, B 145, H 65



1 x
28 W



1 x
3700 lm




9008606340095

MORADILLO

Thanks to the integrated dip switch, the colour temperature of the backlight panel can be set individually before installation - selectable between warm white, neutral white and cool white.

Beim Backlight-Panel kann dank des integrierten Dipschalters die Farbtemperatur vor der Montage individuell eingestellt werden – wählbar zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß.

Sur le panneau de rétroéclairage, la température de couleur peut être réglée individuellement avant le montage grâce au dip-switch intégré - au choix entre blanc chaud, blanc neutre et blanc froid.



901487
NEW



902371
NEW



902369
NEW




901488
NEW

901487 MORADILLO

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 1195, B 295, H 60




9008606340026

902371 MORADILLO

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 595, B 595, H 60



9008606369492

902369 MORADILLO

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 395, B 395, H 60




9008606369485

901488 MORADILLO

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 1195, B 145, H 65



9008606340033

MORADILLO-R


The MORADILLO-R expands the functionality of the Moradillo panel. With the included remote control, both the colour temperature (CCT technology) and brightness can be conveniently adjusted and controlled.

Die MORADILLO-R erweitert die Funktionalität des Moradillo-Panels. Mit der mitgelieferten Fernbedienung lassen sich sowohl die Farbtemperatur (CCT-Technologie) als auch die Helligkeit bequem einstellen und steuern.

Le MORADILLO-R étend la fonctionnalité du panneau Moradillo. Grâce à la télécommande fournie, il est possible de régler et de contrôler facilement à la fois la température de couleur (technologie CCT) et la luminosité.



902305
NEW



902302
NEW



902303
NEW

INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

901502, 902303, 902304, 902305



901504 MORADILLO-R

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

↗ L 1195, B 145, H 65



1 x
28,3 W



1 x
3400 lm



Remote



9008606340170

902305 MORADILLO-R

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

↗ L 595, B 595, H 60



1 x
33 W



1 x
4200 lm



Remote



9008606358762

902302 MORADILLO-R

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

↗ L 1195, B 295, H 60



1 x
33,5 W



1 x
4300 lm



Remote



9008606361694

902303 MORADILLO-R

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

↗ L 1195, B 595, H 60



1 x
35,5 W



1 x
5100 lm



Remote



9008606361687

SALOBRENA 1

The SALOBRENA 1 is a high-quality sidelight panel that impresses with its high light output and fixed neutral white color temperature. Ideal lighting for work or living spaces.

Die SALOBRENA 1 ist ein hochwertiges Sidelight Panel und überzeugt mit einer hohen Lichtausbeute mit fester Farbtemperatur in Neutralweiß. Ideale Beleuchtung für Arbeits- oder Wohnbereiche.

SALOBRENA 1 est un panneau latéral de haute qualité qui se distingue par un rendement lumineux élevé et une température de couleur fixe en blanc neutre. Un éclairage idéal pour les espaces de travail ou de vie.



32812 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 300, B 300, H 50



1 x
14 W



1 x
2000 lm



32813 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 595, B 595, H 50



1 x
33 W



1 x
4700 lm



98129 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 450, B 450, H 50



1 x
21,5 W



1 x
3000 lm



9002759328122



9002759328139



9002759981297



32811 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 300, H 50



1 x
33 W



1 x
4700 lm



98025 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1195, B 100, H 45



1 x
38 W



1 x
4700 lm



9002759328115



9002759980252



900817 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 300, B 300, H 50



1 x
14 W



1 x
2000 lm



900818 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

⚡ L 450, B 450, H 50



1 x
21,5 W



1 x
3000 lm



900819 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 595, B 595, H 50



1 x
33 W



1 x
4700 lm



9008606259854



9008606259861



9008606259878



900822 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

⚡ L 1195, B 100, H 45



1 x
38 W



1 x
4700 lm



900821 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 300, H 50



1 x
33 W



1 x
4700 lm



9008606259892



9008606259885



SALOBRENA-A

The SALOBRENA-A offers the same high-quality design as the SALOBRENA 1, with the added ability to adjust color temperature and dim the light flexibly. The included remote control ensures easy operation.

Die SALOBRENA-A bietet dieselbe hochwertige Verarbeitung wie die SALOBRENA 1 mit der zusätzlichen Möglichkeit einer flexiblen Farbtemperatursteuerung und einer Dimm Möglichkeit. Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht eine einfache Bedienung.

La SALOBRENA-A offre la même qualité de fabrication que la SALOBRENA 1, avec en plus la possibilité de régler la température de couleur et d'ajuster l'intensité lumineuse. La télécommande fournie permet une utilisation simple et pratique.



98203



98201



98297

98201 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

⌋ L 300, B 300, H 50



1 x
14 W



1 x
1850 lm



Remote



9002759982010

98297 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

⌋ L 450, B 450, H 50



1 x
20 W



1 x
2600 lm



Remote



9002759982973

98203 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

⌋ L 600, B 600, H 50



1 x
30 W



1 x
4000 lm



Remote



9002759982034



98205



98206

98205 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

↗ L 1200, B 300, H 50



1 x
31,5 W



1 x
3900 lm



Remote



9002759982058

98206 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

↗ L 1195, B 100, H 50



1 x
30 W



1 x
3900 lm



Remote



9002759982065

INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

98201, 98203, 98205, 98206, 98297

GRID LIGHTS

SALOBRENA 1

The SALOBRENA 1 Grid Light combines modern design with maximum functionality. Its slimline design and six flexible mounting options enable seamless integration into a wide variety of room concepts. Thanks to the homogeneous light distribution, it ensures uniform and pleasant illumination. You can filter your search results by clicking on the filter symbol to the right of 'categories'.

Die SALOBRENA 1 Grid Light vereint modernes Design mit höchster Funktionalität. Ihre schlanke Bauform und die sechs flexiblen Montagevarianten ermöglichen eine nahtlose Integration in unterschiedlichste Raumkonzepte. Dank der homogenen Lichtverteilung sorgt sie für eine gleichmäßige und angenehme Ausleuchtung.

La SALOBRENA 1 Grid Light allie un design moderne à une fonctionnalité maximale. Sa forme élancée et ses six variantes de montage flexibles permettent une intégration sans faille dans les concepts d'espace les plus divers. Grâce à la répartition homogène de la lumière, elle assure un éclairage uniforme et agréable. Tu peux filtrer ton résultat de recherche en cliquant sur l'icône de filtre à droite de catégories.



96153



96154



96151

96153 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

⌋ L 595, B 595, H 11



1 x
33 W



1 x
4700 lm



96154 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

⌋ L 620, B 620, H 11



1 x
35 W



1 x
4400 lm



96151 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

⌋ L 1200, B 300, H 11



1 x
33 W



1 x
4700 lm



9002759961534



9002759961541



9002759961510



INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

96151, 96152, 96153, 96154



96152 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

↗ L 300, B 300, H 11



1 x
14 W



1 x
2000lm




9002759961527

1



Grid luminaire

Rasterleuchte
Luminaire à Grille



2



Recessed Luminaire

Einbauleuchte
Luminaire encastrée




3



Semi-Recessed Luminaire

Semi-einbauleuchte
Luminaire semi-encastrée




4



Surface Luminaire

Aufbauleuchte
Luminaire en saillie




5



Frame Surface Luminaire

Rahmen Aufbauleuchte
Luminaire en saillie avec box





INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

33107, 33108



33107

SALOBRENA-RGBW

With the remote control (included in delivery) the following features can be adjusted:

- Color change
- Change to white light
- Change to RGB
- Flash (fast color change)
- Smooth dimming (slow color change) 10%, 25%, 50%, 100%
- On / Off

Durch die Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) verfügen diese Leuchten über folgende Funktionen:

- Farbwechsel
- Wechsel zu weißem Licht
- Wechsel zu RGB
- Blinken (schneller Farbwechsel)
- Sanftes Dimmen (langsamer Farbwechsel) 10%, 25%, 50%, 100%
- Ein / Aus

Les fonctions différentes peuvent être réglées avec une télécommande incluse avec le luminaire :

- Changement de couleur
- Passer à la lumière blanche
- Changement en RGB
- Flash (changement de couleur rapide)
- Diminution progressive (changement de couleur lent) 10%, 25%, 50%, 100%
- On / Off

33108 SALOBRENA-RGBW

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

↕ L 600, B 300, H 11



1 x
21 W



1 x
2400 lm



Remote



9002759331085

33107 SALOBRENA-RGBW

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

↕ L 450, B 450, H 11



1 x
21 W



1 x
2400 lm



Remote



9002759331078

ACCESSORIES

SALOBRENA 1

The SALOBRENA 1 surface-mount frame is made of white metal and serves as an accessory for the LED panel of the same series. It allows for easy ceiling installation, providing a stable and visually appealing mounting solution - ideal for spaces where direct ceiling installation is desired.

Der Aufbaurahmen SALOBRENA 1 besteht aus weißem Metall und dient als Zubehör für das gleichnamige LED-Panel. Er ermöglicht die einfache Montage des Panels als Deckenleuchte und sorgt für eine stabile und optisch ansprechende Installation. Ideal für Räume, in denen eine direkte Deckenmontage gewünscht ist.

Le cadre de montage en surface SALOBRENA 1 est fabriqué en métal blanc et sert d'accessoire pour le panneau LED de la même série. Il permet une installation facile au plafond, offrant une fixation stable et esthétique, idéale pour les espaces nécessitant un montage direct au plafond.



61361



61358



61359

61361 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

 L 303, B 1205, H 50



9002759613617

61358 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

 L 603, B 603, H 50



9002759613587

61359 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

 L 627, B 628, H 50



9002759613594

SARSINA

The SARSINA is the perfect choice for anyone who prefers uniform, neutral lighting. With their round design and high light output in neutral white, these luminaires create a pleasant lighting atmosphere.

Die SARSINA ist die perfekte Wahl für alle, die eine gleichmäßige, neutrale Beleuchtung bevorzugen. Mit dem runden Design und der hohen Lichtausbeute in Neutralweiß sorgen diese Leuchten für eine angenehme Lichtstimmung.

Le SARSINA est le choix parfait pour tous ceux qui préfèrent un éclairage uniforme et neutre. Avec leur design arrondi et leur rendement lumineux élevé en blanc neutre, ces luminaires créent une ambiance lumineuse agréable.



97501



97503



97502

97501 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ H 50, Ø 300



1 x
17 W



1 x
2100 lm



97503 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ H 50, Ø 600



1 x
36 W



1 x
5400 lm



97502 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ H 50, Ø 450



1 x
28 W



1 x
3800 lm



9002759975012



9002759975036



9002759975029

SARSINA-A

The SARSINA-A combines a modern, round design with high light output and maximum flexibility. Thanks to CCT technology, the color temperature can be adjusted as needed. Additionally, the model is dimmable and comes with a remote control for convenient light management..

Die SARSINA-A kombiniert ein modernes, rundes Design mit hoher Lichtleistung und maximaler Flexibilität. Dank CCT-Technologie kann die Farbtemperatur je nach Bedarf angepasst werden. Zudem ist das Modell dimmbar und wird mit einer Fernbedienung geliefert, um das Licht komfortabel zu steuern.

Le SARSINA-A allie un design rond et moderne à une puissance lumineuse élevée et une flexibilité maximale. Grâce à la technologie CCT, la température de couleur peut être ajustée selon les besoins. De plus, ce modèle est dimmable et est livré avec une télécommande pour un contrôle pratique de l'éclairage.



98208

98207 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300



1 x
14 W



1 x
2000 lm



Remote



9002759982072

98208 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



1 x
21,5 W



1 x
2850 lm



Remote



9002759982089

INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

98207, 98208

URTEBIETA

The URTEBIETA luminaire range provides ideal light for the home office. Thanks to their reduced glare effect, they provide pleasant lighting that is easy on the eyes and supports concentrated and fatigue-free working.

Die URTEBIETA Leuchtenserie bietet ideales Licht für das Homeoffice. Durch ihren reduzierten Blendeffekt sorgen sie für eine angenehme, augenschonende Beleuchtung, die konzentriertes und ermüdungsfreies Arbeiten unterstützt.

La série de luminaires URTEBIETA offre un éclairage idéal pour le bureau à domicile. Grâce à leur effet d'éblouissement réduit, ils assurent un éclairage agréable, qui ménage les yeux et favorise un travail concentré et sans fatigue.



99729



99728



DETAIL

URTEBIETA

99728 URTEBIETA

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⌋ L 595, B 595, H 50



1 x
32 W



1 x
4700 lm



99729 URTEBIETA

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⌋ L 1195, B 295, H 50



1 x
32 W



1 x
4700 lm



9002759997281



9002759997298



RABASSA

The Rabassa provides neutral white light and is available in 620×620 mm and 595×595 mm formats – ideal for grid ceilings. With the included accessories, it can also be mounted directly onto the ceiling. Its clean, functional design makes it perfect for offices, hallways, and other commercial spaces.

Die Rabassa bietet neutralweißes Licht und ist in den Formaten 620×620 mm und 595×595 mm erhältlich – ideal für Rasterdecken. Mit dem beiliegenden Zubehör lässt sie sich auch direkt an der Decke montieren. Ihre klare, funktionale Gestaltung eignet sich perfekt für Büros, Flure und andere gewerbliche Räume.

La Rabassa offre une lumière blanche neutre et est disponible aux formats 620×620 mm et 595×595 mm – idéale pour les plafonds en grille. Grâce aux accessoires fournis, elle peut également être installée directement au plafond. Son design épuré et fonctionnel la rend parfaite pour les bureaux, les couloirs et autres espaces commerciaux.

900938 RABASSA

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

⌋ L 620, B 620, H 27



1 x
33 W



1 x
5200 lm



900937 RABASSA

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

⌋ L 595, B 595, H 27



1 x
34,5 W



1 x
4900 lm



9008606277889



9008606277872




98418

SALOBRENA-M

These luminaires come with an integrated motion sensor. The sensor is not visible.

Diese Leuchten sind mit einem integrierten Bewegungssensor ausgestattet. Der Sensor ist nicht sichtbar.

Ces luminaires viennent avec un capteur de mouvement intégré. Le capteur n'est pas visible.



98418 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 595, B 595, H 50



1 x
35 W



1 x
4600 lm



9002759984182



98766



98767

INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

98766, 98767

98767 SALOBRENA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 300, H 55



1 x
32,5 W



1 x
4200 lm



Remote



98766 SALOBRENA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 595, B 595, H 55



1 x
32,5 W



1 x
4200 lm



Remote



9002759987671



9002759987664

SALOBRENA-B

The luminaires have an atmospheric indirect RGB light.

Die Leuchten verfügen über ein stimmungsvolles, indirektes RGB-Licht.

Le luminaires dispose d'une lumière d'ambiance indirecte RGB.



LED PANEL LUMINAIRES

FRAMELESS

LED-PANEL-LEUCHTEN RAHMENLOS
LUMINAIRES LED SANS CADRE

Advantages

- The entire body of the panel is utilized as light source
- Ultra-flat design
- Homogeneous surface lighting
- Simple and fast installation
- Elegant suspension frame included
- Decorative domestic lighting
- Wall and ceiling lighting

Vorteile

- Der gesamte Leuchtkörper dient als Leuchtfläche
- Ultraflaches Design
- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Montage
- Inkl. elegantem Schweberahmen
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Wand- und Deckenbeleuchtung


Avantages

- Le corps entier du panneau est utilisé comme source de lumière
- Design ultra plat
- Éclairage de surface homogène
- Montage simple et rapide
- Bâti flottant élégant inclus
- Éclairage domestique décoratif
- Éclairage mural et plafonnier



ACCESSORIES

ZUBEHÖR
ACCESSOIRES



Accessories included

All luminaires including Suspension frame
Alle Leuchten inklusive Schweberahmen
Tous les luminaires inclus bâti flottant

TURCONA

The TURCONA panel offers a modern lighting solution with neutral white light. These luminaires feature sidelight technology.

Das TURCONA Panel bietet eine moderne Beleuchtungslösung mit neutralweißem Licht. Diese Leuchten verfügen über eine Sidelight Technology.

Le TURCONA Panel offre une solution d'éclairage moderne avec une lumière blanc neutre. Ces luminaires sont dotés de la technologie Sidelight.



98903 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

⚡ L 595, B 595, H 60



98901 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

⚡ L 300, B 300, H 60



98902 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

⚡ L 450, B 450, H 60



9002759989033



9002759989019



9002759989026

TURCONA-CCT

The TURCONA-CCT panel offers a versatile lighting solution with adjustable colour temperature (CCT). Thanks to the included remote control, both the light colour and brightness can be customised individually. These lights feature backlight technology.

Das TURCONA-CCT Panel bietet eine vielseitige Beleuchtungslösung mit einstellbarer Farbtemperatur (CCT). Dank der mitgelieferten Fernbedienung lassen sich sowohl die Lichtfarbe als auch die Helligkeit individuell anpassen. Diese Leuchten verfügen über eine Backlight Technology.

Le panneau TURCONA-CCT offre une solution d'éclairage polyvalente avec une température de couleur réglable (CCT). Grâce à la télécommande fournie, la couleur de la lumière ainsi que la luminosité peuvent être ajustées individuellement. Ces luminaires sont dotés de la technologie de rétroéclairage.



99835



99833



99834



99836

99833 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

↳ L 287, B 287, H 62



1 x
10,8 W



1 x
1200 lm



Remote



99834 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

↳ L 437, B 437, H 70



1 x
21,6 W



1 x
2600 lm



Remote



99836 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

↳ L 1187, B 287, H 70



1 x
32,4 W



1 x
3800 lm



Remote



99835 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

↳ L 587, B 587, H 70



1 x
32,4 W



1 x
4000 lm



Remote



9002759998332



9002759998349



9002759998363



9002759998356

TRUPIANA

The TRUPIANA extends the functionality of the TURCONA panel. Both the colour settings and the brightness can be conveniently controlled using the remote control supplied.

Die TRUPIANA erweitert die Funktionalität des TURCONA Panels. Mit der mitgelieferten Fernbedienung lassen sich sowohl die Farbeinstellungen als auch die Helligkeit bequem steuern.

La TRUPIANA améliore la fonctionnalité du panneau TURCONA. La télécommande fournie permet de régler facilement les couleurs ainsi que la luminosité.

INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

99833, 99834, 99835, 99836
900568, 900569



900568



900569

900568 TRUPIANA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 437, B 437, H 62



1 x
20,5 W



1 x
2900 lm



Remote

900569 TRUPIANA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 587, B 587, H 62



1 x
31 W



1 x
4200 lm




Remote

TRUPIANA

These luminaires have RGB & CCT and brightness adjustment.

Diese Leuchten verfügen über eine RGB & CCT und Helligkeitseinstellung.

Ces luminaires disposent d'un réglage RGB & CCT et de la luminosité.



9008606244706



9008606244713

LED PANEL LUMINAIRES

DECORATIVE

LED-PANEL-LEUCHTEN DEKORATIV
LUMINAIRES LED DÉCORATIFS

Advantages

- Ultra-flat design
- Homogeneous surface lighting
- Simple and fast installation
- Decorative domestic lighting
- Wall and ceiling lighting

Vorteile

- Ultraflaches design
- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Montage
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Wand- und Deckenbeleuchtung

Avantages

- Design ultra plat
- Éclairage de surface homogène
- Montage simple et rapide
- Éclairage domestique décoratif
- Éclairage mural et plafonnier



MARMORATA

Modus 1: Only the outer are glows.

Modus 2: A "starry sky effect" is created in the central area.

Modus 3: The outer area glows and a "starry sky effect" is created in the central area.

Modus 1: Nur die äußere Fläche leuchtet.


Modus 2: Ein "Sternenhimmelleffekt" entsteht in den zentralen Fläche.

Modus 3: Die äußere Fläche leuchtet und ein "Sternenhimmelleffekt" entsteht in den zentralen Fläche.

Modus 1: Seule la surface extérieure brille.

Modus 2: Un "effet de ciel étoilé" est créé dans la zone centrale.

Modus 3: La surface extérieure brille et un "effet de ciel étoilé" est créé dans la surface centrale.



900558 MARMORATA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

↻ H 70, Ø 450


LED	warm WHITE	LED	warm WHITE
1 x 18 W	1 x 2300 lm	1 x 9 W	1 x 1100 lm



9008606244614



900561



900559

900561 MARMORATA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

⚡ L 595, B 295



1 x
17 W



1 x
2400 lm



1 x
9 W



1 x
1100 lm



9008606244638

900559 MARMORATA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

⚡ L 445, B 445



1 x
19 W



1 x
2400 lm



1 x
9 W



1 x
1200 lm



9008606244621





900571



900572

900571 BORDONARA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

↗ L 450, B 450



1 x
21,5 W



1 x
2800 lm



Remote



900572 BORDONARA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

↗ L 595, B 595



1 x
36 W



1 x
4900 lm



Remote



9008606244720



9008606244737



900573

INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

900571, 900572, 900573

BORDONARA

These luminaires have a TW function on the entire surface and an additional RGB element.

Diese Leuchten verfügen über eine TW Funktion auf der gesamten Fläche und über ein zusätzliches RGB- Element.

Ces luminaires disposent d'une fonction TW sur toute la surface et d'un élément RGB supplémentaire.



900573 BORDONARA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

↗ L 1195, B 295



1 x
35 W



1 x
5400 lm



Remote



900860624744

BORDONARA
DETAIL





901192

901191



901192 BALAZOTE

ceiling light; steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 360, B 360, H 50



1 x
24,5 W



1 x
2300 lm



9 x
0,9 W



Remote



9008606312719

INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

901191, 901192

901191 BALAZOTE

ceiling light; steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

H 50, Ø 380



1 x
20,5 W



1 x
2300 lm



9 x
0,9 W



Remote



9008606312702



99038

99039

99038 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

⌵ L 450, B 450, H 60



1 x
22,2 W



1 x
2650 lm



99039 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

⌵ L 595, B 595, H 60



1 x
32,5 W



1 x
4000 lm



9002759990381



9002759990398

INCL./INKL./INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:


Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

99841, 99842, 900959, 900961



900961



900959

900959 ALBARCA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 438, B 438, H 69



1 x
18 W



1 x
2400 lm



Remote



900961 ALBARCA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 588, B 588, H 69



1 x
29 W



1 x
4100 lm



Remote



9008606277858



9008606277865



99841

99842

99841 LAZARAS

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

↻ H 55, Ø 450



1 x
22 W



1 x
2700 lm



Remote



99842 LAZARAS

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

↻ L 450, B 450, H 60



1 x
22 W



1 x
2700 lm



Remote



9002759998417



9002759998424

RECESSED DOWNLIGHTS

EINBAULEUCHTEN

DOWNLIGHTS ENCASTRÉS





Advantages Vorteile Avantages

EN

- Discreet in appearance, perfect in staging
- Set the scene in your home
- Impress with their uncomplicated application
- Energy and cost-saving thanks to the LED circuit boards and LED light sources

DE

- Dezent im Auftreten, perfekt in der Inszenierung
- Setzen Ihr Zuhause in Szene
- Überzeugen mit Ihrer unkomplizierten Anwendung
- Strom- und Kostensparend aufgrund der LED-Platinen und LED-Leuchtmittel

FR

- Discret dans son apparence, parfait dans sa mise en scène
- Mettre en scène votre intérieur
- Convainquent par leur simplicité d'utilisation
- Économies d'énergie et de coûts grâce aux platines LED et aux ampoules LED



RECESSED DOWNLIGHTS

HIGH- & LOW VOLTAGE

EINBAULEUCHTEN HOCH- & NIEDERVOLT

DOWNLIGHTS ENCASTRÉS HAUTE ET BASSE TENSION

Advantages

- Low mounting depth
- No transformer necessary - the latest LED high-voltage technology
- Ideal for lighting of rooms and areas
- Different functions available
- Low temperature enhances safety
- Up to 80% power savings compared to incandescent lamps, easy on your budget and the environment
- Easy and simple wiring by 2-fold junction box - easily expandable

Vorteile

- Geringe Einbautiefe
- Kein Trafo mehr notwendig – neueste LED Hochvolt Technologie
- Ideal zur Beleuchtung von Räumen und Flächen
- Unterschiedliche Funktion verfügbar
- Geringe Wärmeentwicklung sorgt für mehr Sicherheit
- Bis zu 80% Stromersparnis gegenüber Glühlampen, schont Ihr Budget und die Umwelt
- Einfache und sichere Verkabelung durch 2-fach Anschlußbox – unkompliziert erweiterbar

Avantages

- Faible profondeur d'encastrement
- Plus besoin de transformateur - technologie LED haute tension la plus récente
- Idéal pour l'éclairage de pièces et de surfaces
- Différentes fonctions disponibles
- Faible dégagement de chaleur pour plus de sécurité
- Jusqu'à 80% d'économie d'électricité par rapport aux lampes à incandescence, préserve votre budget et l'environnement
- Câblage simple et sûr grâce à un boîtier de raccordement double - extensible facilement



POS SOLUTION

POS LÖSUNGEN

SOLUTIONS POS

- Clear presentation with intuitive icons. Products are in the foreground, not overloaded inclusive Product test areas.
- Step-by-step explanation that makes the selection process as easy as possible for customers - from choosing the right IP class, installation depth restrictions and lumen output requirements to the desired additional features

- Übersichtliche Darstellung mit intuitiven Symbolen. Produkte stehen im Vordergrund, nicht überladen inklusive Produkttestflächen.

- Schritt-für-Schritt-Erklärung, die Kunden die Auswahl so einfach wie möglich macht – von der Wahl der richtigen IP-Klasse über Einschränkungen durch die Einbautiefe und Anforderungen an die Lumenstärke bis hin zu den gewünschten Zusatzfeatures

- Une présentation claire avec des icônes intuitives. Les produits sont au premier plan : pas surchargés, y compris des zones de test de produits

- Des explications étape par étape qui facilitent au maximum le choix des clients - du choix de la bonne classe IP aux caractéristiques supplémentaires souhaitées, en passant par les restrictions liées à la profondeur d'installation et aux exigences en matière d'intensité lumineuse



INSTALLATIONSGUIDE

INSTALLATIONSHILFE

AIDE À L'INSTALLATION

1



Simple installation!

Einfache Montage! / Montage simple !

Universally usable in walls or ceilings thanks to its small installation depth!

Durch die geringe Einbautiefe universell einsetzbar, ob Wand oder Decke!

Emploi universel dû à la faible profondeur de montage, que ce soit au mur ou au plafond !

Quick and safe connection!

Schnelles und sicheres Anschließen! / Branchement rapide et sûr !

Easy wiring with the practical connection box! No transformer is needed anymore thanks to state-of-the-art high-voltage technology!

Leichtes Verkabeln durch die praktische Anschlussbox! Durch moderne Hochvolt-Technik wird kein Trafo mehr benötigt!

Câbler simplement avec le boîtier de branchement pratique ! Grâce à la technique de haute tension moderne, plus besoin de transformateur !

2



3



Perfect fit!

Perfekter Halt! / Maintien parfait !

The integrated holding brackets permit simple installation and guarantee for a precise fit!

Die integrierten Halteklammern ermöglichen einen einfachen Einbau und sorgen für garantierte Passgenauigkeit!

Les griffes de maintien intégrées permettent un montage simple et assurent un parfait ajustement !

Flush installation!

Flächenbündiger Einbau! / Montage à fleur !

The slim build permits fitting installation in any surface!

Die schlanke Bauform ermöglicht den passenden Einbau bei jeder Fläche!

La structure fine permet le montage adéquat avec chaque surface !



4



ANTIGLAIRE

ANTI-CLAIRE

AIDE À L'INSTALLATION

Recessed spotlights with a light source that is offset to the rear reduce glare, as the light does not fall directly into the eye. It is gently diffused, minimising reflections and increasing visual comfort - ideal for living spaces, offices and catering areas.

Einbauspots mit nach hinten versetzter Lichtquelle reduzieren Blendung, da das Licht nicht direkt ins Auge fällt. Es wird sanft gestreut, wodurch Reflexionen minimiert und der Sehtkomfort erhöht wird - ideal für Wohnräume, Büros und Gastronomiebereiche.

Les spots encastrés dont la source lumineuse est décalée vers l'arrière réduisent l'éblouissement, car la lumière ne tombe pas directement dans l'œil. Elle est diffusée en douceur, ce qui minimise les reflets et améliore le confort visuel - idéal pour les pièces d'habitation, les bureaux et les espaces de restauration.



Scan the QR code and start planning straight away!

Scannen Sie den QR-Code und starten Sie direkt mit der Planung!

Scannez le code QR et commencez directement à planifier !

EGLO LIGHT PLANNING TOOL

EGLO LICHTPLANNUNGSTOOL

EGLO OUTIL DE PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE

Perfect lighting made easy! Use our lighting planning tool to calculate the optimum number of lights for your room. Simply enter the article number, room size and room use (e.g. bathroom, study) - the tool will immediately provide you with a recommendation for perfect illumination.

Perfekte Beleuchtung leicht gemacht! Nutzen Sie unser Lichtplanungstool, um die optimale Anzahl an Leuchten für Ihren Raum zu berechnen. Einfach die Artikelnummer, die Raumgröße und die Raumnutzung (z. B. Badezimmer, Arbeitszimmer) eingeben – das Tool liefert Ihnen sofort eine Empfehlung für eine perfekte Ausleuchtung.

Un éclairage parfait en toute simplicité ! Utilisez notre outil de planification de l'éclairage pour calculer le nombre optimal de luminaires pour votre pièce. Il suffit de saisir la référence, la taille de la pièce et son utilisation (par exemple salle de bains, bureau) - l'outil vous fournit immédiatement une recommandation pour un éclairage parfait.



PROTECTION CLASS OVERVIEW

SCHUTZKLASSENÜBERSICHT

APERÇU DES CLASSES DE PROTECTION

Detailed information on the protected areas in the bathroom and living area as well as an explanation of the IP classes can be found on page 8-9.

Detaillierte Informationen zu den Schutzbereichen im Badezimmer und Wohnbereich sowie eine Erklärung zu den IP-Klassen finden Sie auf Seite 8-9.

Vous trouverez des informations détaillées sur les zones de protection dans la salle de bains et le salon ainsi qu'une explication sur les classes IP à la page 8-9.



IP20



IP44



IP65



902338 PUCK CCT/DIM

NEW	450 lm	2700, 4000, 6500 K	
H 27, Ø 55	25000 h		
4.8 W	4.8 W ~ 64 W		
LED	80 CRI		
dimmable			

9008606359059



902333 PUCK CCT

NEW	500 lm	2700, 4000, 6500 K	
H 26, Ø 50	25000 h		
4.9 W	4.9 W ~ 70 W		
LED	80 CRI		
not dimmable			

9008606358977



902334 PUCK COB WW

NEW	450 lm	2700 K	
H 41, Ø 50	25000 h		
4.8 W	4.8 W ~ 64 W		
LED	80 CRI		
dimmable			

9008606358984

EGLO PUCK

Our EGLO PUCKs are LED modules with different functions that can be easily replaced without having to replace the entire spotlight. This reduces waste and saves costs, as only individual modules need to be replaced. Compared to the classic GU10 light source, the EGLO PUCK also impresses with its particularly shallow installation depth - a practical and future-proof solution. More information on page 12-13.

Unsere EGLO PUCKs sind LED-Module mit unterschiedlichen Funktionen, die sich einfach austauschen lassen, ohne den gesamten Spot zu ersetzen. Das reduziert Abfall und spart Kosten, da nur einzelne Module nachgekauft werden müssen. Im Vergleich zum klassischen GU10-Leuchtmittel überzeugt der EGLO PUCK zudem durch eine besonders geringe Einbautiefe – eine praktische und zukunftssichere Lösung. Mehr Infos dazu auf Seite 12-13.

Nos EGLO PUCK sont des modules LED avec différentes fonctions qui peuvent être facilement remplacés sans avoir à remplacer le spot entier. Cela permet de réduire les déchets et de faire des économies, car seuls les modules individuels doivent être rachetés. Par rapport à une ampoule GU10 classique, le PUCK d'EGLO convainc en outre par sa profondeur d'encastrement particulièrement faible - une solution pratique et pérenne. Plus d'informations à la page 12-13.



902335 PUCK COB NW

NEW	600 lm	neutral WHITE	4000 K	
H 41, Ø 50		25000 h		
6.4 W		6.4 W ~ 83 W		
LED		80 CRI		
dimmable				



902336 PUCK SMART RGB+TW

NEW	440 lm	RGB+TW	2700-6500 K	
H 46, Ø 50		25000 h		
4.7 W		4.7 W ~ 63 W		
LED		80 CRI		
dimmable via remote & app				



BASIC

BASIC

BASIQUE

- Cost-effective alternative: The Basic series offers solid quality at an affordable price - ideal for cost-conscious projects.
- Practical and efficient bulk packaging: Optimised for bulk buyers and ideal for tradesmen or DIY enthusiasts who need multiple recessed spots.
- Solid material for everyday use thanks to cost-efficient plastic housing: The lightweight and functional design is robust enough for everyday use while remaining affordable.
- Kostengünstige Alternative: Die Basic-Serie bietet solide Qualität zu einem erschwinglichen Preis – ideal für kostenbewusste Projekte.
- Praktische und effiziente Großverpackungen: Optimiert für Großabnehmer und ideal für Handwerker oder Heimwerker, die mehrere Einbauspots benötigen.
- Solides Material für den Alltag durch kosteneffizientes Kunststoffgehäuse: Das leichte und funktionale Design ist robust genug für den alltäglichen Einsatz und gleichzeitig preiswert.
- Alternative économique : la série Basic offre une qualité solide à un prix abordable - idéal pour les projets soucieux des coûts.
- Emballage en vrac pratique et efficaces: Optimisé pour les gros acheteurs et idéal pour les artisans ou les bricoleurs qui ont besoin de plusieurs spots encastrables.
- Un matériau solide pour le quotidien grâce à un boîtier en plastique économique : Le design léger et fonctionnel est suffisamment robuste pour une utilisation quotidienne tout en restant économique.





HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

FAITS MARQUANTS

- Low installation depth
- Easy to install connection box without transformer
- Available in bulk packaging
- Easy to connect using the supplied connection terminal
- Geringe Einbautiefe
- Montagefreundliche Anschlussbox ohne Trafo
- In Großverpackungen erhältlich
- Durch mitgelieferte Anschlussklemme einfach verbindbar
- Faible profondeur d'encastrement
- Boîte de raccordement facile à monter sans transformateur
- Disponible en gros emballages
- Facile à connecter grâce à la borne fournie



GEDREZ

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



GEDREZ

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, transparent Kunststoff, weiss / Kunststoff, transparent plastique, blanc / plastique, transparent	Ø 90, ET 25	Ø 68	3	3 x 4,9 W		3 x 520 lm		300184 NEW	 9008606346639
	Ø 90, ET 25	Ø 68	5	5 x 4,9 W		5 x 520 lm		300185 NEW	 9008606346646
	Ø 90, ET 25	Ø 68	7	7 x 4,9 W		7 x 520 lm		300186 NEW	 9008606346653
	Ø 90, ET 25	Ø 68	10	10 x 4,9 W		10 x 520 lm		300187 NEW	 9008606346660
 plastic, satin nickel / plastic, transparent Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, transparent plastique, nickel mat / plastique, transparent	Ø 90, ET 25	Ø 68	3	3 x 4,9 W		3 x 520 lm		300193 NEW	 9008606346714
	Ø 90, ET 25	Ø 68	5	5 x 4,9 W		5 x 520 lm		300194 NEW	 9008606346721
	Ø 90, ET 25	Ø 68	7	7 x 4,9 W		7 x 520 lm		300195 NEW	 9008606346738
	Ø 90, ET 25	Ø 68	10	10 x 4,9 W		10 x 520 lm		300196 NEW	 9008606346745
 plastic, black / plastic, transparent Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent plastique, noir / plastique, transparent	Ø 90, ET 25	Ø 68	3	3 x 4,9 W		3 x 520 lm		300188 NEW	 9008606346677
	Ø 90, ET 25	Ø 68	5	5 x 4,9 W		5 x 520 lm		300189 NEW	 9008606346684
	Ø 90, ET 25	Ø 68	7	7 x 4,9 W		7 x 520 lm		300191 NEW	 9008606346691
	Ø 90, ET 25	Ø 68	10	10 x 4,9 W		10 x 520 lm		300192 NEW	 9008606346707



BARRANCO

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».

x1 x3 x5



BARRANCO

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



BARRANCO

Replaceable bulb, compatible with:

Leuchtmittel tauschbar, kompatibel mit:

Ampoule interchangeable, compatible avec :

- > PUCK CCT
- > PUCK CCT/DIM
- > PUCK COB WW
- > PUCK COB NW
- > PUCK SMART RGB+TW

Learn more on pages 12-13.

Mehr erfahren Sie auf den Seiten 12-13.

En savoir plus aux pages 12-13.



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
plastic, white Kunststoff, weiss plastique, blanc	Ø 90, ET 25	Ø 68	1	4,5 W		450 lm		902261 NEW	
	Ø 90, ET 25	Ø 68	3	3 x 4,5 W		3 x 450 lm		902262 NEW	
	Ø 90, ET 25	Ø 68	5	5 x 4,5 W		5 x 450 lm		902263 NEW	
plastic, satin nickel Kunststoff, nickel-matt plastique, nickel mat	Ø 90, ET 25	Ø 68	1	4,5 W		450 lm		902267 NEW	
	Ø 90, ET 25	Ø 68	3	3 x 4,5 W		3 x 450 lm		902268 NEW	
	Ø 90, ET 25	Ø 68	5	5 x 4,5 W		5 x 450 lm		902269 NEW	
plastic, black Kunststoff, schwarz plastique, noir	Ø 90, ET 25	Ø 68	1	4,5 W		450 lm		902264 NEW	
	Ø 90, ET 25	Ø 68	3	3 x 4,5 W		3 x 450 lm		902265 NEW	
	Ø 90, ET 25	Ø 68	5	5 x 4,5 W		5 x 450 lm		902266 NEW	

FUEVA 6

Our FUEVA 6 offers numerous advantages:


- Quick and easy installation thanks to quick connection
- Robust and durable frame
- Clean and modern design
- High lumen output for optimum lighting
- Three light colors adjustable via dip switch

Unsere FUEVA 6 bietet zahlreiche Vorteile:

- Einfache und schnelle Installation durch Schnellanschluss
- Robuster und langlebiger Rahmen
- Sauberes und modernes Design
- Hohe Lumen-Ausbeute für optimale Beleuchtung
- Drei Lichtfarben mittels Dip-Schalter einstellbar

Notre FUEVA 6 offre de nombreux avantages :

- Installation simple et rapide grâce au raccordement rapide
- Cadre robuste et durable
- Design propre et moderne
- Rendement en lumens élevé pour un éclairage optimal
- Trois couleurs de lumière réglables au moyen d'un dip-switch



FUEVA 6

DETAIL



FUEVA 6

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	Ø 88, ET 40	Ø 75	1	3,7 W	450 lm		901395 NEW	 9008606330751
	Ø 88, ET 40	Ø 75	3	3 x 3,7 W	3 x 450 lm		901394 NEW	 9008606330744
	Ø 88, ET 40	Ø 75	1	3,7 W	450 lm	IP44	901416 NEW	 9008606330935
plastic, satin nickel / plastic, white Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, weiss plastique, nickel mat / plastique, blanc	Ø 88, ET 40	Ø 75	1	3,7 W	450 lm		901404 NEW	 9008606330836
	Ø 88, ET 40	Ø 75	3	3 x 3,7 W	3 x 450 lm		901403 NEW	 9008606330829
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	Ø 88, ET 40	Ø 75	1	3,7 W	450 lm		901386 NEW	 9008606330676
	Ø 88, ET 40	Ø 75	3	3 x 3,7 W	3 x 450 lm		901385 NEW	 9008606330669
	Ø 88, ET 40	Ø 75	1	3,7 W	450 lm	IP44	901412 NEW	 9008606330904



FUEVA 6

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.


Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



x1

x3






FUEVA 6

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		IP class	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	Ø 119, ET 40	Ø 105	6,3 W		720 lm			901396 NEW	 9008606330768
	Ø 119, ET 40	Ø 105	6,3 W		720 lm		 IP44	901417 NEW	 9008606330942
	Ø 168, ET 40	Ø 155	10,5 W		1200 lm			901397 NEW	 9008606330775
	Ø 168, ET 40	Ø 155	10,5 W		1200 lm		 IP44	901418 NEW	 9008606330959
	Ø 216, ET 40	Ø 205	18,5 W		2100 lm			901398 NEW	 9008606330782
 plastic, satin nickel / plastic, white Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, weiss plastique, nickel mat / plastique, blanc	Ø 119, ET 40	Ø 105	6,3 W		720 lm			901405 NEW	 9008606330843
	Ø 168, ET 40	Ø 155	10,5 W		1200 lm			901406 NEW	 9008606330850
	Ø 216, ET 40	Ø 205	18,5 W		2100 lm			901407 NEW	 9008606330867
 plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	Ø 119, ET 40	Ø 105	6,3 W		720 lm			901387 NEW	 9008606330683
	Ø 119, ET 40	Ø 105	6,3 W		720 lm		 IP44	901413 NEW	 9008606330911
	Ø 168, ET 40	Ø 155	10,5 W		1200 lm			901388 NEW	 9008606330690
	Ø 168, ET 40	Ø 155	10,5 W		1200 lm		 IP44	901414 NEW	 9008606330928
	Ø 216, ET 40	Ø 205	18,5 W		2100 lm			901389 NEW	 9008606330706





FUEVA 6

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 119, B 119, ET 40	Ø 105	6,3 W		720 lm		901399 NEW	9008606330799
	L 166, B 166, ET 40	Ø 155	10,5 W		1200 lm		901401 NEW	9008606330805
	L 216, B 216, ET 40	Ø 205	18,5 W		2100 lm		901402 NEW	9008606330812
plastic, satin nickel / plastic, white Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, weiss plastique, nickel mat / plastique, blanc	L 119, B 119, ET 40	Ø 105	6,3 W		720 lm		901408 NEW	9008606330874
	L 166, B 166, ET 40	Ø 155	10,5 W		1200 lm		901409 NEW	9008606330881
	L 216, B 216, ET 40	Ø 205	18,5 W		2100 lm		901411 NEW	9008606330898
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 119, B 119, ET 40	Ø 105	6,3 W		720 lm		901391 NEW	9008606330713
	L 166, B 166, ET 40	Ø 155	10,5 W		1200 lm		901392 NEW	9008606330720
	L 216, B 216, ET 40	Ø 205	18,5 W		2100 lm		901393 NEW	9008606330737



FUEVA FLEX

Flexible mounting bracket for various ceiling cut-outs from 68-100 mm.

Flexibler Einbaubügel für verschiedene Deckenausschnitte von 68-100 mm.

Support de montage flexible pour différentes découpes de plafond de 68 à 100 mm.



FUEVA FLEX

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	Ø 117, ET 20	Ø 68100	5,5 W	warm WHITE	650 lm		900932	9008606277735
	Ø 117, ET 20	Ø 68100	5,5 W	neutral WHITE	700 lm		900935	9008606277766
aluminium, satin nickel / plastic, white Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss aluminium, nickel mat / plastique, blanc	Ø 117, ET 20	Ø 68100	5,5 W	warm WHITE	650 lm		900933	9008606277742
	Ø 117, ET 20	Ø 68100	5,5 W	neutral WHITE	700 lm		900936	9008606277773
aluminium, black / plastic, white Alu, schwarz / Kunststoff, weiss aluminium, noir / plastique, blanc	Ø 117, ET 20	Ø 68100	5,5 W	warm WHITE	650 lm		900931	9008606277728
	Ø 117, ET 20	Ø 68100	5,5 W	neutral WHITE	700 lm		900934	9008606277759




FUEVA FLEX

Flexible mounting bracket for various ceiling cut-outs from 70-200 mm.

Flexibler Einbaubügel für verschiedene Deckenausschnitte von 70-200 mm.

Support de montage flexible pour différentes découpes de plafond de 70 à 200 mm.



FUEVA FLEX

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
 aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	Ø 225, ET 20	Ø 70-200	22 W		2800 lm		98865	 9002759988654
	Ø 225, ET 20	Ø 70-200	22 W		2800 lm		98868	 9002759988685
 aluminium, satin nickel / plastic, white Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss aluminium, nickel mat / plastique, blanc	Ø 225, ET 20	Ø 70-200	22 W		2800 lm		98866	 9002759988661
	Ø 225, ET 20	Ø 70-200	22 W		2800 lm		98869	 9002759988692
 aluminium, black / plastic, white Alu, schwarz / Kunststoff, weiss aluminium, noir / plastique, blanc	Ø 225, ET 20	Ø 70-200	22 W		2800 lm		98867	 9002759988678
	Ø 225, ET 20	Ø 70-200	22 W		2800 lm		98871	 9002759988715




RAPITA

Cutout size Ø 68 mm for all spot sizes.

Ausschnittgröße Ø 68 mm für alle Spotgrößen.

Taille de la découpe Ø 68 mm pour toutes les tailles de spot.




RAPITA

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	Ø 75, ET 30	Ø 68	4,5 W	warm WHITE	600 lm	IP20/65	900962 9008606275083
	Ø 100, ET 30	Ø 68	5,5 W	warm WHITE	750 lm	IP20/65	900963 9008606275090
	Ø 155, ET 30	Ø 68	11,5 W	warm WHITE	1550 lm	IP20/65	900964 9008606275106
	Ø 215, ET 30	Ø 68	18 W	warm WHITE	2400 lm	IP20/65	900965 9008606275113



RAPITA

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		IP class	Material-Nr.	EAN code
 aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	L 75, B 75, ET 30	Ø 68	4,5 W		600 lm		 IP20/65	900966	 9008606275120
	L 100, B 100, ET 30	Ø 68	5,5 W		750 lm		 IP20/65	900967	 9008606275137
	L 155, B 155, ET 30	Ø 68	11,5 W		1550 lm		 IP20/65	900968	 9008606275144
	L 215, B 215, ET 30	Ø 68	18 W		2400 lm		 IP20/65	900969	 9008606275151



PINEDA

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».

x1 x3



PINEDA

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white Kunststoff, weiss plastique, blanc	Ø 78, ET 35	Ø 65	1	4,9 W	 360 lm	  IP20/44	95817	 9002759958176
	Ø 78, ET 35	Ø 65	3	3 x 4,9 W	 3 x 360 lm	  IP20/44	95821	 9002759958213
 plastic, satin nickel Kunststoff, nickel-matt plastique, nickel mat	Ø 78, ET 35	Ø 65	1	4,9 W	 360 lm	  IP20/44	95819	 9002759958190
	Ø 78, ET 35	Ø 65	3	3 x 4,9 W	 3 x 360 lm	  IP20/44	95823	 9002759958237
 plastic, chrome Kunststoff, chrom plastique, chrome	Ø 78, ET 35	Ø 65	1	4,9 W	 360 lm	  IP20/44	95818	 9002759958183
	Ø 78, ET 35	Ø 65	3	3 x 4,9 W	 3 x 360 lm	  IP20/44	95822	 9002759958220
 plastic, black Kunststoff, schwarz plastique, noir	Ø 78, ET 35	Ø 65	1	4,9 W	 360 lm	  IP20/44	900743	 9008606253708
	Ø 78, ET 35	Ø 65	3	3 x 4,9 W	 3 x 360 lm	  IP20/44	900744	 9008606253715

PINEDA

These spot heads can be swivelled.

Diese Spot-Köpfe sind schwenkbar.

Ces têtes de spot sont orientables.




PINEDA

recessed light

Einbauleuchte

luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white Kunststoff, weiss plastique, blanc	Ø 84, ET 40	Ø 72	3	3 x 4,9 W	 3 x 360 lm	 95851	 9002759958510
	Ø 84, ET 40	Ø 72	3	3 x 5,5 W	 3 x 360 lm	 95857	 9002759958572
 plastic, satin nickel Kunststoff, nickel-matt plastique, nickel mat	Ø 84, ET 40	Ø 72	1	5,5 W	 360 lm	 95856	 9002759958565
	Ø 84, ET 40	Ø 72	3	3 x 4,9 W	 3 x 360 lm	 95853	 9002759958534
	Ø 84, ET 40	Ø 72	3	3 x 5,5 W	 3 x 360 lm	 95859	 9002759958596
 plastic, chrome Kunststoff, chrom plastique, chrome	Ø 84, ET 40	Ø 72	1	5,5 W	 360 lm	 95855	 9002759958558
	Ø 84, ET 40	Ø 72	3	3 x 4,9 W	 3 x 360 lm	 95852	 9002759958527
	Ø 84, ET 40	Ø 72	3	3 x 5,5 W	 3 x 360 lm	 95858	 9002759958589
 plastic, black Kunststoff, schwarz plastique, noir	Ø 84, ET 40	Ø 72	1	5,5 W	 360 lm	 900748	 9008606253753
	Ø 84, ET 40	Ø 72	3	3 x 5,5 W	 3 x 360 lm	 900749	 9008606253760




PINEDA

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



x1

x3

PINEDA

These spot heads can be swivelled.

Diese Spot-Köpfe sind schwenkbar.

Ces têtes de spot sont orientables.



PINEDA

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
 plastic, white Kunststoff, weiss plastique, blanc	L 84, B 84, ET 40	Ø 72	3	3 x 4,9 W	 warm WHITE	3 x 360 lm		95844	 9002759958442
 plastic, satin nickel Kunststoff, nickel-matt plastique, nickel mat	L 84, B 84, ET 40	Ø 72	1	4,9 W	 warm WHITE	360 lm		95843	 9002759958435
	L 84, B 84, ET 40	Ø 72	3	3 x 4,9 W	 warm WHITE	3 x 360 lm		95846	 9002759958466




FUEVA 1

3 spots with only one driver.

3 Spots nur mit einem Treiber.

3 places avec un seul conducteur.




FUEVA 1

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



FUEVA 1

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable




Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
 cast metal, white / plastic, white Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss fonte métallique, blanc / plastique, blanc	Ø 85, ET 30	Ø 74	3	3 x 2,8 W	 3 x 350 lm	  IP20/44	98633	 9002759986339
 cast metal, satin nickel / plastic, white Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc	Ø 85, ET 30	Ø 74	3	3 x 2,8 W	 3 x 350 lm	  IP20/44	98634	 9002759986346
 cast metal, chrome / plastic, white Metallguss, chrom / Kunststoff, weiss fonte métallique, chrome / plastique, blanc	Ø 85, ET 30	Ø 74	3	3 x 2,8 W	 3 x 350 lm	  IP20/44	98635	 9002759986353


COMFORT

COMFORT

LE CONFORT

- Outstanding light output bright lighting : The 'Comfort' series delivers an impressive light output that effectively illuminates even large rooms.
 - High-quality materials for durability: The high-quality metal housing not only ensures a modern, elegant design, but also excellent heat dissipation and durability.
 - Maximum functionality and flexibility.
 - Dimmable: Adjust the light intensity to suit your individual needs - from atmospheric ambience to full brightness.
 - Easy installation: The 'Comfort' spotlights are quick and easy to install, even for less experienced.
-
- Übertagende Lichtleistung, helle Beleuchtung : Die „Comfort“-Serie liefert eine beeindruckende Lichtleistung, die selbst große Räume effektiv ausleuchtet.
 - Hochwertige Materialien für Langlebigkeit: Das hochwertige Housing aus Metall sorgt nicht nur für ein modernes, edles Design, sondern auch für eine hervorragende Wärmeableitung und Langlebigkeit.
 - Maximale Funktionalität und Flexibilität.
 - Dimmbar: Passen Sie die Lichtintensität individuell an Ihre Bedürfnisse an – von stimmungsvollem Ambiente bis hin zu voller Helligkeit.
 - Einfache Installation: Die „Comfort“-Spots sind einfach und schnell zu montieren, auch für weniger erfahrene Heimwerker.
-
- Puissance lumineuse supérieure éclairage lumineux : La série « Comfort » fournit une puissance lumineuse impressionnante qui éclaire efficacement même les grandes pièces.
 - Des matériaux de qualité pour une longue durée de vie : le boîtier de haute qualité en métal assure non seulement un design moderne et élégant, mais aussi une excellente dissipation de la chaleur et une longue durée de vie.
 - Fonctionnalité et flexibilité maximales.
 - Réglable : adaptez l'intensité lumineuse à vos besoins individuels, de l'ambiance feutrée à la luminosité totale.
 - Installation facile Convivial : les spots « Comfort » sont faciles et rapides à installer, même pour les bricoleurs moins expérimentés.





HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

FAITS MARQUANTS

- Easy-to-install connection box
- High light output per focal point
- Dimmable articles
- High-quality materials
- Montagefreundliche Anschlussbox
- Hohe Lichtleistung pro Brennstelle
- Dimmbare Artikel
- hochwertige Materialien
- Boîte de connexion facile à monter
- Puissance lumineuse élevée par foyer
- Articles à intensité variable
- matériaux de haute qualité

SALICETO

Replaceable bulb, compatible with:

Leuchtmittel tauschbar, kompatibel mit:

Ampoule interchangeable, compatible avec :

- › PUCK CCT
- › PUCK CCT/DIM
- › PUCK COB WW
- › PUCK COB NW
- › PUCK SMART RGB+TW

Learn more on pages 12-13.

Mehr erfahren Sie auf den Seiten 12-13.

En savoir plus aux pages 12-13.



SALICETO

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



x1

x3

SALICETO

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
aluminium, white Alu, weiss aluminium, blanc	Ø 88, ET 56	Ø 68	1	6 W	warm WHITE	380 lm		98243	9002759982430
	Ø 88, ET 56	Ø 68	3	3 x 4,8 W	warm WHITE	3 x 450 lm		902277 NEW	9008606358786
	Ø 88, ET 56	Ø 68	1	6 W	neutral WHITE	580 lm		902329 NEW	9008606358816
aluminium, satin nickel Alu, nickel-matt aluminium, nickel mat	Ø 88, ET 56	Ø 68	1	6 W	warm WHITE	380 lm		98244	9002759982447
	Ø 88, ET 56	Ø 68	3	3 x 4,8 W	warm WHITE	3 x 450 lm		902279 NEW	9008606358809
	Ø 88, ET 56	Ø 68	1	6 W	neutral WHITE	580 lm		902331 NEW	9008606358823
aluminium, black Alu, schwarz aluminium, noir	Ø 88, ET 56	Ø 68	1	6 W	warm WHITE	380 lm		98607	9002759986070
	Ø 88, ET 56	Ø 68	1	6 W	neutral WHITE	500 lm		33996	9002759339968
	Ø 88, ET 56	Ø 68	3	3 x 4,8 W	warm WHITE	3 x 450 lm		902278 NEW	9008606358793



SALICETO

These spot heads can be swivelled.

Diese Spot-Köpfe sind schwenkbar.

Ces têtes de spot sont orientables.



SALICETO

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable




Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
 aluminium, white Alu, weiss aluminium, blanc	Ø 88, ET 42	Ø 68	1	6 W	 warm WHITE	450 lm		98301	 9002759983017
	Ø 88, ET 42	Ø 68	1	6 W	 neutral WHITE	500 lm		98305	 9002759983055
	Ø 88, ET 42	Ø 68	3	3 x 6 W	 neutral WHITE	3 x 450 lm		33391	 9002759333911
	Ø 88, ET 42	Ø 68	3	3 x 6 W	 warm WHITE	3 x 450 lm		900745	 9008606253722
 aluminium, satin nickel Alu, nickel-matt aluminium, nickel mat	Ø 88, ET 42	Ø 68	1	6 W	 warm WHITE	450 lm		98303	 9002759983031
	Ø 88, ET 42	Ø 68	1	6 W	 neutral WHITE	500 lm		98307	 9002759983079
	Ø 88, ET 42	Ø 68	3	3 x 6 W	 warm WHITE	3 x 450 lm		900746	 9008606253739
	Ø 88, ET 42	Ø 68	3	3 x 6 W	 neutral WHITE	3 x 580 lm		902282 NEW	 9008606358922
 aluminium, black Alu, schwarz aluminium, noir	Ø 88, ET 42	Ø 68	1	6 W	 warm WHITE	380 lm		98609	 9002759986094
	Ø 88, ET 42	Ø 68	1	6 W	 neutral WHITE	500 lm		33997	 9002759339975
	Ø 88, ET 42	Ø 68	3	3 x 6 W	 warm WHITE	3 x 450 lm		900747	 9008606253746
	Ø 88, ET 42	Ø 68	3	3 x 6 W	 neutral WHITE	3 x 580 lm		902281 NEW	 9008606358915

SALICETO

These spot heads can be swivelled.

Diese Spot-Köpfe sind schwenkbar.

Ces têtes de spot sont orientables.




SALICETO

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



SALICETO

recessed light

Einbauleuchte

luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
aluminium, white Alu, weiss aluminium, blanc	L 88, B 88, ET 42	Ø 68	1	6 W	warm WHITE	450 lm		98302	9002759983024
	L 88, B 88, ET 42	Ø 68	1	6 W	neutral WHITE	500 lm		98306	9002759983062
	L 88, B 88, ET 42	Ø 68	3	3 x 4,8 W	warm WHITE	3 x 450 lm		902283 NEW	9008606358830
	L 88, B 88, ET 42	Ø 68	3	3 x 6 W	neutral WHITE	3 x 580 lm		902328 NEW	9008606358939
aluminium, satin nickel Alu, nickel-matt aluminium, nickel mat	L 88, B 88, ET 42	Ø 68	1	6 W	warm WHITE	450 lm		98304	9002759983048
	L 88, B 88, ET 42	Ø 68	1	6 W	neutral WHITE	500 lm		98308	9002759983086
aluminium, black Alu, schwarz aluminium, noir	L 88, B 88, ET 42	Ø 68	1	6 W	neutral WHITE	450 lm		33394	9002759333942
	L 88, B 88, ET 42	Ø 68	1	6 W	warm WHITE	380 lm		98611	9002759986117
	L 88, B 88, ET 42	Ø 68	3	3 x 4,8 W	warm WHITE	3 x 450 lm		902284 NEW	9008606358847
	L 88, B 88, ET 42	Ø 68	3	3 x 6 W	neutral WHITE	3 x 580 lm		902285 NEW	9008606358946



SALICETO

Replaceable bulb, compatible with:

Leuchtmittel tauschbar, kompatibel mit:

Ampoule interchangeable, compatible avec :

- › PUCK CCT
- › PUCK CCT/DIM
- › PUCK COB WW
- › PUCK COB NW
- › PUCK SMART RGB+TW

Learn more on pages 12-13.

Mehr erfahren Sie auf den Seiten 12-13.

En savoir plus aux pages 12-13.



SALICETO

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
 aluminium, satin nickel / glass, clear Alu, nickel-matt / Glas, klar aluminium, nickel mat / verre, transparent	L 88, B 88, ET 56	Ø 68	6 W	 warm WHITE	380 lm		98472	 9002759984724
	L 88, B 88, ET 56	Ø 68	6 W	 neutral WHITE	450 lm		98474	 9002759984748

SALABATE

Replaceable bulb, compatible with:

Leuchtmittel tauschbar, kompatibel mit:

Ampoule interchangeable, compatible avec :

- > PUCK CCT
- > PUCK CCT/DIM
- > PUCK COB WW
- > PUCK COB NW
- > PUCK SMART RGB+TW

Learn more on pages 12-13.

Mehr erfahren Sie auf den Seiten 12-13.

En savoir plus aux pages 12-13.



SALABATE

SALABATE Designed for bathroom zone 1 - driver separate from the circuit board. You can find more information on pages 8-9.

Designed für Badezimmer Zone 1 – Treiber getrennt von der Platine. Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 8-9.

Conçu pour la zone 1 de la salle de bains - pilote séparé du circuit imprimé. Vous trouverez plus d'informations aux pages 8-9.

SALABATE

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



SALABATE

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
 aluminium, white Alu, weiss aluminium, blanc	Ø 88, ET 40	Ø 68	1	5 W	 540 lm		902271 NEW	 9008606358854
	Ø 88, ET 40	Ø 68	3	3 x 5 W	 3 x 540 lm		902272 NEW	 9008606358885
 aluminium, satin nickel Alu, nickel-matt aluminium, nickel mat	Ø 88, ET 40	Ø 68	1	5 W	 540 lm		902275 NEW	 9008606358878
	Ø 88, ET 40	Ø 68	3	3 x 5 W	 3 x 540 lm		902276 NEW	 9008606358908
 aluminium, black Alu, schwarz aluminium, noir	Ø 88, ET 40	Ø 68	1	5 W	 540 lm		902273 NEW	 9008606358861
	Ø 88, ET 40	Ø 68	3	3 x 5 W	 3 x 540 lm		902274 NEW	 9008606358892



SALABATE

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		IP class	Material-Nr.	EAN code
aluminium, white / glass, clear Alu, weiss / Glas, klar aluminium, blanc / verre, transparent	Ø 88, ET 56	Ø 68	6 W	warm WHITE	380 lm		IP20/44	98238	9002759982386
	Ø 88, ET 56	Ø 68	6 W	neutral WHITE	450 lm		IP20/44	98241	9002759982416
aluminium, black / glass, clear Alu, schwarz / Glas, klar aluminium, noir / verre, transparent	Ø 88, ET 56	Ø 68	6 W	warm WHITE	380 lm		IP20/44	99493	9002759994938
	Ø 88, ET 56	Ø 68	6 W	neutral WHITE	450 lm		IP20/44	99494	9002759994945



INCL./INKL./INCLUS



Interchangeable decorative rings in silver and gold included with the following items:

Auswechselbare Zierringe in Silber und Gold bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Anneaux décoratifs interchangeables en argent et en or inclus dans la livraison des articles suivants :

902296, 902297



YEBRA

Replaceable bulb, compatible with:

Leuchtmittel tauschbar, kompatibel mit:

Ampoule interchangeable, compatible avec :

- › PUCK CCT
- › PUCK CCT/DIM
- › PUCK COB WW
- › PUCK COB NW
- › PUCK SMART RGB+TW

Learn more on pages 12-13.

Mehr erfahren Sie auf den Seiten 12-13.

En savoir plus aux pages 12-13.



YEBRA

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white Kunststoff, weiss plastique, blanc	Ø 87, ET 45	Ø 68	4,8 W	 480 lm	  IP44	902297 NEW	 9008606359028
 plastic, black Kunststoff, schwarz plastique, noir	Ø 87, ET 45	Ø 68	4,8 W	 480 lm	  IP44	902296 NEW	 9008606359011



INCL. / INKL. / INCLUS



Different coloured rings included with the following articles:

Verschiedenfarbiger Ringe bei folgenden Artikeln inkludiert:

Anneaux de différentes couleurs inclus dans les articles suivants :

901167

ARENALS

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
 aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	Ø 92, ET 38	Ø 75	4,9 W	 warm WHITE	550 lm		901167	 9008606315994




CALONGE

These luminaires can be set to three levels using a conventional wall switch. The memory function saves the last setting selected.

Diese Leuchten sind mittels herkömmlichen Wandschalter in drei Stufen einstellbar. Die Memory-Funktion speichert die zuletzt gewählte Einstellung.

Ces luminaires peuvent être réglés sur trois niveaux au moyen d'un interrupteur mural traditionnel. La fonction de mémoire enregistre le dernier réglage sélectionné.



CALONGE

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



CALONGE

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
plastic, white Kunststoff, weiss plastique, blanc	Ø 100, ET 48	Ø 70	1	4,8 W	warm WHITE	620 lm		900912	9008606277612
	Ø 100, ET 48	Ø 70	3	3 x 4,8 W	warm WHITE	3 x 620 lm		900913	9008606277629
plastic, black, white Kunststoff, schwarz, weiss plastique, noir, blanc	Ø 100, ET 48	Ø 70	1	4,8 W	warm WHITE	620 lm		900914	9008606277636
	Ø 100, ET 48	Ø 70	3	3 x 4,8 W	warm WHITE	3 x 620 lm		900915	9008606277643



INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

901117, 901118

CALONGE RGB

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



x3

CALONGE RGB

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white Kunststoff, weiss plastique, blanc	Ø 98, ET 32	Ø 75	3	3 x 3,8 W	 3 x 520 lm	 Remote	901117	 9008606297382
 plastic, black, white Kunststoff, schwarz, weiss plastique, noir, blanc	Ø 98, ET 32	Ø 75	3	3 x 3,8 W	 3 x 520 lm	 Remote	901118	 9008606297399

CHANGO

The CHANGO luminaire series offers sophisticated solutions for the highest demands:



- “Starry Sky” 3 Spot Set
- Simple installation
- Pre-assembled connecting box
- Plug & Play
- Desktop driver
- Operable with 2 – 3 spotheads incl. short-connector
- Cable length = 2 m
- Cutout dimension = 16 mm

Die CHANGO Leuchtsenserie bietet durchdachte Lösungen für höchste Ansprüche:

- „Sternenhimmel“ 3 Spot Set
- Einfache Montage
- Vorkonfigurierte Anschlußbox
- Plug & Play
- Desktop Treiber
- Verwendbar mit 2 – 3 Spotköpfen, inkl. Verbinder
- Kabellänge = 2 m
- Ausschnitt Durchmesser = 16 mm

La série de luminaires CHANGO offre des solutions bien pensées qui répondent aux exigences les plus élevées :

- Ensemble 3 spots « Ciel étoilé »
- Installation simple
- Boîte de connexion pré-assemblée
- Branchez & jouez
- Pilote de bureau
- Utilisable avec 2 à 3 têtes incl. connecteur court
- Longueur du câble = 2 m
- Cote de découpe = 16 mm



CHANGO

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



CHANGO

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
 aluminium, white Alu, weiss aluminium, blanc	Ø 32, ET 25	Ø 15	3	3 x 1 W	 3 x 100 lm	 IP44	97079	 9002759970796

SALICETO

These spot heads can be swivelled.

Diese Spot-Köpfe sind schwenkbar.

Ces têtes de spot sont orientables.



SARTIANO

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



SARTIANO

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
plastic, white Kunststoff, weiss plastique, blanc	Ø 90, ET 45	Ø 73	3	3 x 4,6 W	warm WHITE	3 x 500 lm	32896 9002759328962


PREMIUM

PREMIUM

PRIME

- Smart functions for modern requirements: Complete control via smartphone and remote control.
 - Versatile lighting effects and functions.
 - RGB colour spectrum: Transform your rooms with a wide range of colours - perfect for atmospheric lighting or special occasions.
 - High-quality materials for durability. The high-quality metal housing not only ensures a modern, elegant design, but also excellent heat dissipation and durability.
-
- Smarte Funktionen für moderne Ansprüche: Komplette Steuerung per Smartphone und Fernbedienung.
 - Vielseitige Lichteffekte und Funktionen.
 - RGB-Farbspektrum: Verwandeln Sie Ihre Räume mit einer breiten Auswahl an Farben – perfekt für stimmungsvolle Beleuchtung oder besondere Anlässe.
 - Hochwertige Materialien für Langlebigkeit: Das hochwertige Housing aus Metall sorgt nicht nur für ein modernes, edles Design, sondern auch für eine hervorragende Wärmeableitung und Langlebigkeit.
-
- Des fonctions intelligentes pour des exigences modernes : contrôle complet par smartphone et télécommande.
 - Effets lumineux et fonctions polyvalents.
 - Spectre de couleurs RGB : transformez vos pièces avec un large choix de couleurs - parfait pour un éclairage d'ambiance ou des occasions spéciales.
 - Des matériaux de qualité pour une longue durée de vie : le boîtier en métal de haute qualité assure non seulement un design moderne et élégant, mais aussi une excellente dissipation de la chaleur et une longue durée de vie.






HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

FAITS MARQUANTS

- Easy-to-install connection box
- High light output per focal point
- High-quality materials
- Smart functions: connect.z, RGB CCT
- Montagefreundliche Anschlussbox
- Hohe Lichtleistung pro Brennstelle
- hochwertige Materialien
- Smarte Funktionen: connect.z, RGB CCT
- Boîte de connexion facile à monter
- Puissance lumineuse élevée par point de combustion
- Matériaux de haute qualité
- Fonctions intelligentes : connect.z, RGB CCT



SALICETO-Z

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



SALICETO-Z

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
aluminium, white Alu, weiss aluminium, blanc	Ø 88, ET 42	Ø 68	1	4,7 W		345 lm	Remote, App	99671	9002759996710
	Ø 88, ET 42	Ø 68	3	3 x 4,9 W		3 x 490 lm	Remote, App	902286 NEW	9008606358953
aluminium, black Alu, schwarz aluminium, noir	Ø 88, ET 42	Ø 68	1	4,7 W		345 lm	Remote, App	99669	9002759996697
	Ø 88, ET 42	Ø 68	3	3 x 4,9 W		3 x 490 lm	Remote, App	902287 NEW	9008606358960

YEBRA-Z

The YEBRA-Z stands out with a recessed light source and an integrated honeycomb grid for particularly glare-free light beams. The smart LED PUCK module enables a low installation depth – ideal for renovations. With a standard cutout of 68 mm, this spotlight is perfect for retrofitting. Available in white with a gold trim ring or in black with a silver trim ring. The included honeycomb grid can be easily removed if needed.

Der YEBRA-Z punktet mit zurückversetzter Lichtquelle und integriertem Wabengitter für besonders blendfreie Lichtkegel. Das smarte LED PUCK Modul ermöglicht eine geringe Einbautiefe – ideal auch für Renovierungen. Mit einem Standard-Ausschnitt von 68 mm eignet sich der Spot perfekt zum Nachrüsten. Erhältlich in Weiß mit goldenem Zierring oder in Schwarz mit silbernem Zierring. Das inkludierte Wabengitter kann bei Bedarf einfach entfernt werden.

Le YEBRA-Z se distingue par une source lumineuse en retrait et une grille en nid d'abeille intégrée, offrant des faisceaux lumineux particulièrement anti-éblouissants. Le module LED PUCK intelligent permet une faible profondeur d'encastrement – idéal également pour les rénovations. Avec une découpe standard de 68 mm, ce spot est parfait pour la rénovation. Disponible en blanc avec un anneau décoratif doré ou en noir avec un anneau décoratif argenté. La grille en nid d'abeille incluse peut être facilement retirée si nécessaire.

YEBRA-Z

Replaceable bulb, compatible with:

Leuchtmittel tauschbar, kompatibel mit:


Ampoule interchangeable, compatible avec :

- › PUCK CCT
- › PUCK CCT/DIM
- › PUCK COB WW
- › PUCK COB NW
- › PUCK SMART RGB+TW

Learn more on pages 12-13.

Mehr erfahren Sie auf den Seiten 12-13.

En savoir plus aux pages 12-13.



YEBRA-Z

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white Kunststoff, weiss plastique, blanc	Ø 87, ET 45	Ø 68	4,9 W	 490 lm	 902299 NEW	 9008606359042
 plastic, black Kunststoff, schwarz plastique, noir	Ø 87, ET 45	Ø 68	4,9 W	 490 lm	 902298 NEW	 9008606359035



901168



901168, 901169

Replaceable bulb, compatible with:

Leuchtmittel tauschbar, kompatibel mit:

Ampoule interchangeable, compatible avec :

- › PUCK CCT
- › PUCK CCT/DIM
- › PUCK COB WW
- › PUCK COB NW
- › PUCK SMART RGB+TW

Learn more on pages 12-13.

Mehr erfahren Sie auf den Seiten 12-13.

En savoir plus aux pages 12-13.



CAROSSO-Z

The unique selling point of this product is its slightly recessed light source, which reduces glare from the side while the acrylic ring creates a distinctive lighting effect, enhancing the design stylishly.

Das besondere Merkmal dieses Produkts ist das leicht zurückgesetzte Leuchtmittel, das seitliche Blendung reduziert. Gleichzeitig sorgt der Acrylring für einen einzigartigen Lichteffect, der das Design stilvoll unterstreicht.

L'atout principal de ce produit est sa source lumineuse légèrement en retrait, ce qui réduit l'éblouissement latéral. Dans le même temps, l'anneau en acrylique crée un effet lumineux distinctif qui sublime le design avec élégance.



901169

901168 CAROSSO-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

↳ H 120, Ø 80



GU10



1 x
4,9 W



1 x
345 lm



Remote,
App



9008606312900



901169 CAROSSO-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white

Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

↳ H 120, Ø 80



GU10



1 x
4,9 W



1 x
345 lm



Remote,
App



9008606312917





900764



900765



900766



900763



900764 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

Ø 93, ET 70



1 x
4,7 W



1 x
345 lm



Remote,
App



Ø 80



9008606259809

900766 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 93, ET 70



1 x
4,7 W



1 x
345 lm



Remote,
App



Ø 80



9008606259823

900763 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

L 93, B 93, ET 70



1 x
4,7 W



1 x
345 lm



Remote,
App



Ø 80



9008606259793

900765 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 93, B 93, ET 70



1 x
4,7 W



1 x
345 lm



Remote,
App



Ø 80



9008606259816

FUEVA 6-Z

For bright light while working or atmospheric lighting with dimmable RGB CCT effects – ideal for DIY projects with suspended ceilings. Thanks to its ultra-slim installation depth, it is perfect for retrofitting existing recessed spotlights with a 75 mm cutout, up to larger, high-performance models. The luminaires are available in white, matt black and satin nickel - also ideal for ceiling mounting in the bathroom thanks to IP44.

Für helles Licht beim Arbeiten oder stimmungsvolle Beleuchtung mit dimmbaren RGB CCT-Effekten – ideal für DIY-Projekte mit abgehängten Decken. Dank der besonders flachen Einbautiefe perfekt zur Nachrüstung bestehender Einbauspots mit 75 mm Ausschnitt bis hin zu größeren, leistungsstarken Modellen. Die Leuchten sind erhältlich in Weiß, Schwarz und Nickel matt – dank IP44 auch ideal für die Deckenmontage im Badezimmer geeignet.

Pour une lumière vive lors du travail ou un éclairage d'ambiance avec des effets RGB CCT dimmables – idéal pour les projets DIY avec des plafonds suspendus. Grâce à sa profondeur d'encastrement ultra-mince, il est parfait pour moderniser des spots encastrés existants avec une découpe de 75 mm, jusqu'à des modèles plus grands et performants. Les luminaires sont disponibles en blanc, noir et nickel mat - grâce à l'IP44, ils sont également idéaux pour une installation au plafond dans la salle de bain.



FUEVA 6-Z

Available as a set, see 'Quantity' column.
Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.
Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



x1


x3

FUEVA 6-Z

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunst- stoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	Ø 88, ET 40	Ø 75	3	3 x 2,8 W	 3 x 340 lm	 Remote, App	 IP44	901429 NEW  9008606330997
	Ø 120, ET 40	Ø 105	1	5 W	 620 lm	 Remote, App	 IP44	901431 NEW  9008606331000
	Ø 168, ET 40	Ø 155	1	9,5 W	 1150 lm	 Remote, App	 IP44	901432 NEW  9008606331017
 plastic, satin nickel / plastic, white Kunststoff, nickel-matt / Kunst- stoff, weiss plastique, nickel mat / plas- tique, blanc	Ø 88, ET 40	Ø 75	3	3 x 2,8 W	 3 x 340 lm	 Remote, App	 IP44	901434 NEW  9008606331024
	Ø 120, ET 40	Ø 105	1	5 W	 620 lm	 Remote, App	 IP44	901435 NEW  9008606331031
	Ø 168, ET 40	Ø 155	1	9,5 W	 1150 lm	 Remote, App	 IP44	901436 NEW  9008606331048
 plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunst- stoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	Ø 88, ET 40	Ø 75	3	3 x 2,8 W	 3 x 340 lm	 Remote, App	 IP44	901425 NEW  9008606330966
	Ø 120, ET 40	Ø 105	1	5 W	 620 lm	 Remote, App	 IP44	901426 NEW  9008606330973
	Ø 168, ET 40	Ø 155	1	9,5 W	 1150 lm	 Remote, App	 IP44	901427 NEW  9008606330980






96901

900251

INCL. / INKL. / INCLUS



The plaster ring is included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln ist der Einputzring im Lieferumfang inkludiert:

Pour les articles suivants, la bague à encastrer est incluse dans la livraison:

96901, 99643, 99644, 900251

96901 ZARATE

recessed light; cast aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

↻ L 80, B 80, ET 40



1 x
2 W



1 x
90 lm



Ø 63

900251 ZARATE

recessed light; cast aluminium, black / plastic, white

Einbauleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

↻ L 80, B 80, ET 40



1 x
2 W



1 x
90 lm



Ø 63



9002759969011



9008606285778



99643

99644 MECINOS

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

⚡ L 80, B 80, ET 50



1 x
2 W



1 x
90 lm



Ø 65

99643 MECINOS

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

⚡ L 80, B 80, ET 50



1 x
2 W



1 x
90 lm



Ø 68



9002759996444



9002759996437

RECESSED DOWNLIGHTS WITH SOCKET

EINBAULEUCHTEN MIT SOCKEL

LUMINAIRES ENCASTRÉS AVEC DOUILLE

Advantages

- Proven technology, customized solutions in every price category
- Depending on the selected illuminants appropriate for illuminating areas and rooms or for accent lighting
- Great colors and shapes
- Up to 80 % power savings compared to incandescent lamps, easy on your budget and the environment
- Illuminants replaceable

Vorteile

- Bewährte Technologie, individuelle Lösungen in jeder Preisklasse
- Je nach eingesetztem Leuchtmittel zur Beleuchtung von Flächen und Räumen oder zur Akzentbeleuchtung
- Große Farben- und Formenvielfalt
- Bis zu 80% Stromersparnis gegenüber Glühlampen, schont Ihr Budget und die Umwelt
- Leuchtmittel tauschbar

Avantages

- Une technologie éprouvée, solutions individuelles dans chaque catégorie de prix
- Selon les lampes choisies apte à éclairer des surfaces et des chambres ou pour l'éclairage accentuel
- Couleurs et formes fantastiques
- Jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence, réduit votre budget et protège l'environnement
- Lampe remplaçable



INSTALLATION DEPTH


EINBAUTIEFE

PROFONDEUR D'ENCASTREMENT

Recessed spotlights with replaceable GU10 light sources require an installation depth of at least 85 mm for installation. The replaceable LED pucks from EGLO only require a shallow installation depth of 30 mm for installation and therefore offer a perfect solution for shallow cavities.

Einbauspots mit wechselbaren GU10 Leuchtmittel brauchen eine Einbautiefe von mindestens 85 mm für den Verbau. Die wechselbaren LED Pucks von EGLO benötigen für den Verbau nur eine geringe Einbautiefe von 30 mm und bieten damit eine perfekte Lösung für flache Hohlräume.

Les spots encastrables avec ampoules GU10 interchangeables nécessitent une profondeur d'encastrement d'au moins 85 mm pour être installés. Les LED Pucks interchangeables d'EGLO ne nécessitent qu'une faible profondeur d'encastrement de 30 mm et offrent ainsi une solution parfaite pour les espaces vides peu profonds.



PROTECTION CLASS OVERVIEW

SCHUTZKLASSENÜBERSICHT

APERÇU DES CLASSES DE PROTECTION

Detailed information on the protected areas in the bathroom and living area as well as an explanation of the IP classes can be found on page 8-9.

Detaillierte Informationen zu den Schutzbereichen im Badezimmer und Wohnbereich sowie eine Erklärung zu den IP-Klassen finden Sie auf Seite 8-9.

Vous trouverez des informations détaillées sur les zones de protection dans la salle de bains et le salon ainsi qu'une explication sur les classes IP à la page 8-9.



IP20



IP44



IP65

BARRANCO GU10

- Modern & timeless design - available in black, white and nickel, suitable for various interior styles
 - Standard size (68 mm cut-out) - easy integration into existing ceiling cut-outs
 - Easy installation - tool-free clamp fixing for quick installation
 - Compatible with all GU10 light sources or EGLO PUCK modules
 - Versatile use - ideal for living spaces, offices, hotels and commercial areas
-
- Modernes & zeitloses Design – erhältlich in Schwarz, Weiß und Nickel, passend für verschiedene Einrichtungsstile
 - Standardgröße (68 mm Cut-Out) – einfache Integration in bestehende Deckenausschnitte
 - Einfache Montage – werkzeuglose Klemmbefestigung für schnellen Einbau
 - Kompatibel mit allen GU10-Leuchtmitteln oder den EGLO PUCK Modulen
 - Vielseitig verwendbar – ideal für Wohnräume, Büros, Hotels und Gewerbebereiche
-
- Design moderne & intemporel - disponible en noir, blanc et nickel, adapté à différents styles d'intérieur
 - Taille standard (68 mm Cut-Out) - intégration facile dans les découpes de plafond existantes
 - Montage facile - fixation par serrage sans outil pour une installation rapide
 - Compatible avec toutes les ampoules GU10 ou les modules EGLO PUCK
 - Polyvalent - idéal pour les pièces d'habitation, les bureaux, les hôtels et les espaces commerciaux





BARRANCO GU10

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



BARRANCO GU10

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



INCL. / INKL. / INCLUS

GU10 socket included in the delivery.
GU10 Fassung im Lieferumfang enthalten.
Douille GU10 incluse dans la livraison.

902224, 902225, 902226, 902227, 902228,
902229, 902231, 902232, 902233

BARRANCO GU10

These spot heads can be swivelled.
Diese Spot-Köpfe sind schwenkbar.
Ces têtes de spot sont orientables.



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white Kunststoff, weiss plastique, blanc	Ø 90, ET 25	Ø 68	1	902224 NEW	 9008606359066
	Ø 90, ET 25	Ø 68	3	902225 NEW	 9008606359097
	Ø 90, ET 25	Ø 68	5	902226 NEW	 9008606359127
 plastic, satin nickel Kunststoff, nickel-matt plastique, nickel mat	Ø 90, ET 25	Ø 68	1	902231 NEW	 9008606359080
	Ø 90, ET 25	Ø 68	3	902232 NEW	 9008606359110
	Ø 90, ET 25	Ø 68	5	902233 NEW	 9008606359141
 plastic, black Kunststoff, schwarz plastique, noir	Ø 90, ET 25	Ø 68	1	902227 NEW	 9008606359073
	Ø 90, ET 25	Ø 68	3	902228 NEW	 9008606359103
	Ø 90, ET 25	Ø 68	5	902229 NEW	 9008606359134



BARRANCO GU10

These spot heads can be swivelled.

Diese Spot-Köpfe sind schwenkbar.

Ces têtes de spot sont orientables.



BARRANCO GU10


recessed light

Einbauleuchte

luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
 plastic, white Kunststoff, weiss plastique, blanc	Ø 90, ET 25	Ø 68	1	4,5 W	 warm WHITE	345 lm		902241 NEW	 9008606359219
	Ø 90, ET 25	Ø 68	1	4,5 W	 neutral WHITE	345 lm		902254 NEW	 9008606359332
	Ø 90, ET 25	Ø 68	3	3 x 4,5 W	 warm WHITE	3 x 345 lm		902242 NEW	 9008606359240
	Ø 90, ET 25	Ø 68	3	3 x 4,5 W	 neutral WHITE	3 x 345 lm		902255 NEW	 9008606359363
 plastic, satin nickel Kunststoff, nickel-matt plastique, nickel mat	Ø 90, ET 25	Ø 68	1	4,5 W	 warm WHITE	345 lm		902245 NEW	 9008606359233
	Ø 90, ET 25	Ø 68	1	4,5 W	 neutral WHITE	345 lm		902258 NEW	 9008606359356
	Ø 90, ET 25	Ø 68	3	3 x 4,5 W	 warm WHITE	3 x 345 lm		902246 NEW	 9008606359264
	Ø 90, ET 25	Ø 68	3	3 x 4,5 W	 neutral WHITE	3 x 345 lm		902259 NEW	 9008606359387
 plastic, black Kunststoff, schwarz plastique, noir	Ø 90, ET 25	Ø 68	1	4,5 W	 warm WHITE	345 lm		902243 NEW	 9008606359226
	Ø 90, ET 25	Ø 68	1	4,5 W	 neutral WHITE	345 lm		902256 NEW	 9008606359349
	Ø 90, ET 25	Ø 68	3	3 x 4,5 W	 warm WHITE	3 x 345 lm		902244 NEW	 9008606359257
	Ø 90, ET 25	Ø 68	3	3 x 4,5 W	 neutral WHITE	3 x 345 lm		902257 NEW	 9008606359370



BARRANCO GU10

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



BARRANCO GU10

These spot heads can be swivelled.

Diese Spot-Köpfe sind schwenkbar.

Ces têtes de spot sont orientables.




BARRANCO GU10

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white Kunststoff, weiss plastique, blanc	Ø 84, ET 85	Ø 68	1	4,5 W	 345 lm	  IP44	902234 NEW	 9008606359158
	Ø 84, ET 85	Ø 68	1	4,5 W	 345 lm	  IP44	902247 NEW	 9008606359271
	Ø 84, ET 85	Ø 68	3	3 x 4,5 W	 3 x 345 lm	  IP44	902235 NEW	 9008606359189
	Ø 84, ET 85	Ø 68	3	3 x 4,5 W	 3 x 345 lm	  IP44	902248 NEW	 9008606359301
 plastic, satin nickel Kunststoff, nickel-matt plastique, nickel mat	Ø 84, ET 85	Ø 68	1	4,5 W	 345 lm	  IP44	902238 NEW	 9008606359172
	Ø 84, ET 85	Ø 68	1	4,5 W	 345 lm	  IP44	902252 NEW	 9008606359295
	Ø 84, ET 85	Ø 68	3	3 x 4,5 W	 3 x 345 lm	  IP44	902239 NEW	 9008606359202
	Ø 84, ET 85	Ø 68	3	3 x 4,5 W	 3 x 345 lm	  IP44	902253 NEW	 9008606359325
 plastic, black Kunststoff, schwarz plastique, noir	Ø 84, ET 85	Ø 68	1	4,5 W	 345 lm	  IP44	902236 NEW	 9008606359165
	Ø 84, ET 85	Ø 68	1	4,5 W	 345 lm	  IP44	902249 NEW	 9008606359288
	Ø 84, ET 85	Ø 68	3	3 x 4,5 W	 3 x 345 lm	  IP44	902237 NEW	 9008606359196
	Ø 84, ET 85	Ø 68	3	3 x 4,5 W	 3 x 345 lm	  IP44	902251 NEW	 9008606359318



BARRANCO GU10

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.


Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



x1

x3





901755, 901756, 901757

These spot heads can be swivelled.

Diese Spot-Köpfe sind schwenkbar.

Ces têtes de spot sont orientables.



INCL. / INKL. / INCLUS

Low installation depth despite GU10 socket thanks to the supplied 110351 bulb with low profile.

Niedrige Einbautiefe trotz GU10-Fassung dank des mitgelieferten Leuchtmittels 110351 mit niedrigem Profil.

Faible profondeur d'encastrement malgré la douille GU10 grâce à l'ampoule 110351 à profil bas fournie.

901755, 901756, 901757,
901758, 901759, 901761



FAVAZZINA

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
 steel, white Stahl, weiss acier, blanc	Ø 88, ET 65	Ø 68	3	3 x 4 W	 warm WHITE	3 x 400 lm		901756	 9008606329656
 steel, satin nickel Stahl, nickel-matt acier, nickel mat	Ø 88, ET 65	Ø 68	3	3 x 4 W	 warm WHITE	3 x 400 lm		901757	 9008606329663
 steel, black Stahl, schwarz acier, noir	Ø 88, ET 65	Ø 68	3	3 x 4 W	 warm WHITE	3 x 400 lm		901755	 9008606329649



FAVAZZINA

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



x3



FAVAZZINA

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
 steel, white / glass, clear Stahl, weiss / Glas, klar acier, blanc / verre, transparent	Ø 85, ET 70	Ø 68	3	3 x 4 W	 3 x 400 lm	 IP20/44	901759	 9008606329687
 steel, satin nickel / glass, clear Stahl, nickel-matt / Glas, klar acier, nickel mat / verre, transparent	Ø 85, ET 70	Ø 68	3	3 x 4 W	 3 x 400 lm	 IP20/44	901761	 9008606329694
 steel, black / glass, clear Stahl, schwarz / Glas, klar acier, noir / verre, transparent	Ø 85, ET 70	Ø 68	3	3 x 4 W	 3 x 400 lm	 IP20/44	901758	 9008606329670



PENETO

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



PENETO

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
 steel, white Stahl, weiss acier, blanc	Ø 78, ET 115	Ø 65	3	3 x 2,8 W	 warm WHITE	3 x 250 lm		94235	 9002759942359
 steel, satin nickel Stahl, nickel-matt acier, nickel mat	Ø 78, ET 115	Ø 65	3	3 x 2,8 W	 warm WHITE	3 x 250 lm		94237	 9002759942373
 steel, chrome Stahl, chrom acier, chrome	Ø 78, ET 115	Ø 65	3	3 x 2,8 W	 warm WHITE	3 x 250 lm		94236	 9002759942366
 steel, black Stahl, schwarz acier, noir	Ø 78, ET 115	Ø 65	1	2,8 W	 warm WHITE	250 lm		900753	 9008606253852
	Ø 78, ET 115	Ø 65	3	3 x 2,8 W	 warm WHITE	3 x 250 lm		900754	 9008606253869



PENETO

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
 steel, white Stahl, weiss acier, blanc	Ø 87, ET 115	Ø 70	3	3 x 4,6 W		3 x 400 lm		94406	 9002759944063
 steel, satin nickel Stahl, nickel-matt acier, nickel mat	Ø 87, ET 115	Ø 70	1	4,6 W		400 lm		94242	 9002759944242
	Ø 87, ET 115	Ø 70	3	3 x 4,6 W		3 x 400 lm		94408	 9002759944087
 steel, chrome Stahl, chrom acier, chrome	Ø 87, ET 115	Ø 70	3	3 x 4,6 W		3 x 400 lm		94407	 9002759944070
 steel, black Stahl, schwarz acier, noir	Ø 87, ET 115	Ø 70	1	4,6 W		400 lm		900751	 9008606253838
	Ø 87, ET 115	Ø 70	3	3 x 4,6 W		3 x 400 lm		900752	 9008606253845



AREITO, TEDO, TEDO1

These spot heads can be swivelled.

Diese Spot-Köpfe sind schwenkbar.

Ces têtes de spot sont orientables.



TEDO, TEDO1


Available as a set.

Als Set verfügbar.


Disponible en set.




Modus 1
100%



Modus 2
50%



Modus 3
25%



TEDO, TEDO 1

DIMMING WITHOUT A DIMMER? No more need for a dimmer - saving you the high initial cost of a modern LED-capable dimmer. If the luminaires are switched off and on again within 3 seconds, they automatically switch to the next dimming level. If the lights stay off for more than 3 seconds, they will automatically switch back to 100% brightness the next time they are switched on - saving you the hassle of switching through the lights the next day.

Note: Our stepdimming buks are only dimmable via on/off switch - operation with conventional dimmers is not intended and could permanently damage the electronics. The bulbs are therefore marked as "not dimmable" according to European regulations.

DIMMEN OHNE DIMMER? Kein Dimmer mehr notwendig - Sie ersparen sich somit hohe Anschaffungskosten für einen modernen LED-fähigen Dimmer. Werden die Leuchten innerhalb von 3 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet, wechseln sie automatisch in die nächste Dimmstufe. Bleiben die Leuchten länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen Ihnen beim nächsten Einschalten automatisch wieder 100 % Leuchtkraft zur Verfügung - Sie ersparen sich also das mühsame Durchschalten am nächsten Tag.

Hinweis: Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind nur über Ein-/Ausschalter dimmbar - der Betrieb mit konventionellen Dimmern ist nicht vorgesehen und könnte die Elektronik dauerhaft beschädigen. Die Leuchtmittel werden daher gemäß europäischer Vorschriften als „nicht dimmbar“ gekennzeichnet.

FAIRE VARIER L'INTENSITÉ LUMINAIRES SANS VARIATEUR ? Plus besoin de variateur - vous vous épargnez ainsi des frais d'achat élevés pour un variateur moderne compatible avec les LED. Si les luminaires sont éteints puis rallumés en moins de 3 secondes, ils passent automatiquement au niveau de gradation suivant. Si les luminaires restent éteints pendant plus de 3 secondes, vous disposez à nouveau automatiquement de 100 % de la puissance d'éclairage lors du prochain allumage - vous vous épargnez ainsi la fastidieuse commutation le lendemain.

Remarque : Nos lampes Stepdimming ne sont gradables qu'à l'aide d'un interrupteur marche/arrêt - le fonctionnement avec des variateurs conventionnels n'est pas prévu et pourrait endommager durablement l'électronique. Les ampoules sont donc marquées comme «non dimmables» conformément à la réglementation européenne.



95359

31683 TEDO

recessed light; cast aluminium, white

Einbauleuchte; Aluguss, weiss

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



GU10



3 x
4,6 W



warm
WHITE
3 x
400 lm



Ø 68



9002759316839



95359 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, satin nickel

Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115



GU10



3 x
4,8 W



warm
WHITE
3 x
400 lm



Ø 68



9002759953591



GU10



3 x
4,6 W



warm
WHITE
3 x
400 lm



Ø 68



9002759316891



TEDO
DETAIL



98639

AREITO

Available as a set.

Als Set verfügbar.

Disponible en set.



x3

98639 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium

Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet

luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

⌚ Ø 100, ET 115



GU10



3 x
4,6 W



warm
WHITE
3 x
400 lm



Ø 79



98637 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium

Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet

luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

⌚ L 95, B 95, ET 115



GU10



3 x
4,6 W



warm
WHITE
3 x
400 lm



Ø 75



98637



9002759986391



9002759986377





CAROSSO

Replaceable bulb, compatible with:

Leuchtmittel tauschbar, kompatibel mit:

Ampoule interchangeable, compatible avec :

- > PUCK CCT
- > PUCK CCT/DIM
- > PUCK COB WW
- > PUCK COB NW
- > PUCK SMART RGB+TW

Learn more on pages 12-13.

Mehr erfahren Sie auf den Seiten 12-13.

En savoir plus aux pages 12-13.



900816 CAROSSO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

⚡ H 28, Ø 93



GU10

1 x
35 W

Ø 80

900815 CAROSSO

recessed light; aluminium, black, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir, blanc

⚡ H 28, Ø 93



GU10


1 x
35 W

Ø 80

900454 CAROSSO

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 93, B 93, H 25



GU10

1 x
35 W

Ø 80

900451 CAROSSO

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

⚡ L 93, B 93, H 25



GU10

1 x
35 W

Ø 80



9008606259243



9008606259236



9008606238798



9008606238767

INCL. / INKL. / INCLUS

GU10 socket included in the delivery.

GU10 Fassung im Lieferumfang
enthalten.

Douille GU10 incluse dans la livraison.

900451, 900452, 900453, 900454,
900456, 900815, 900816



900453



900456

900453 CAROSSO

recessed light; aluminium, black, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir, blanc

H 35, Ø 93



GU10



1 x
35 W



Ø 68



900456 CAROSSO

recessed light; aluminium, white, black
Einbauleuchte; Alu, weiss, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, blanc, noir

H 35, Ø 93



GU10



1 x
35 W



Ø 68



900452 CAROSSO

recessed light; aluminium, black, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir, blanc

L 93, B 93, H 25



GU10



1 x
35 W



Ø 68



CAROSSO

DETAIL



9008606238781



9008606238811



9008606238774

SURFACE DOWNLIGHTS

AUFBAULEUCHTEN

LUMINAIRES DE SURFACE





Advantages Vorteile Avantages

EN

- Discreet in appearance, perfect in staging
- Set the scene in your home
- Impress with their uncomplicated application
- Are energy and cost-saving thanks to the led circuit boards and led light sources

DE

- Dezent im Auftreten, perfekt in der Inszenierung
- Setzen Ihr Zuhause in Szene
- Überzeugen mit ihrer unkomplizierten Anwendung
- Sind aufgrund der LED-Platinen und LED-Leuchtmittel strom- und kostensparend

FR

- Discret dans son apparence, parfait dans sa mise en scène
- Mettent votre maison en scène
- Convainquent par leur simplicité d'utilisation
- Sont économes en énergie et en coûts grâce aux platines led et aux sources lumineuses led



FUEVA 6


The luminaires impress with their quick and easy installation, requiring minimal effort. Their robust and durable frame ensures high resistance, while the clean, modern design seamlessly blends into any contemporary home. With a high lumen output, it provides exceptional brightness for optimal lighting. The replaceable LED driver allows for long-term use, ensuring reliability. The dip switch version enables you to select the light colour that best suits your space.

Die Leuchten überzeugen durch ihre einfache und schnelle Installation, die ohne großen Aufwand durchgeführt werden kann. Dank des robusten und langlebigen Rahmens sind sie besonders widerstandsfähig und fügen sich mit ihrem sauberen, modernen Design harmonisch in jedes zeitgemäße Wohnambiente ein. Der hohe Lumen-Output sorgt für außergewöhnliche Helligkeit und optimale Beleuchtung. Ein weiterer Vorteil ist der austauschbare LED-Treiber, der eine langfristige Nutzung ermöglicht. Die Dip-Switch-Version erlaubt es, die Lichtfarbe individuell an den Raum anzupassen.


Les luminaires séduisent par leur installation simple et rapide, qui peut être effectuée sans grand effort. Grâce à leur cadre robuste et durable, ils sont particulièrement résistants et s'intègrent harmonieusement dans tout intérieur contemporain grâce à leur design propre et moderne. Grâce à son haut rendement lumineux, il offre une luminosité exceptionnelle pour un éclairage optimal. Son driver LED remplaçable assure une utilisation à long terme en toute fiabilité. La version avec interrupteur DIP permet d'adapter la couleur de la lumière à votre espace.



SHAPE
FORM
FORME



FORM
BAUFORM
CONCEPTION



LIGHT COLOURS
LICHTFARBEN
COULEURS DE LUMIÈRE



EASY MOUNTING
EINFACHE MONTAGE
MONTAGE FACILE



We offer you numerous sales promoting solutions to help you sell our EGLO FUEVA 6 luminaires in the best possible way. Your EGLO account manager will be happy to advise you for your individual solution.

Wir bieten Ihnen zahlreiche verkaufsfördernde Lösungen an, damit Sie die EGLO FUEVA 6 Leuchten bestmöglich verkaufen können. Ihr EGLO Kundenbetreuer berät Sie gerne für Ihre individuelle Lösung.

Nous vous proposons de nombreuses solutions de promotion des ventes pour vous aider à vendre nos luminaires EGLO FUEVA 6 de la meilleure façon possible. Votre responsable de compte EGLO se fera un plaisir de vous conseiller pour votre solution individuelle.

Advantages

- Clear presentation with intuitive icons
- Products take center stage - no cluttered POS
- Realistic representation on a white background, as most customers have white ceilings
- Space for product highlights such as installation instructions and dip switch explanations

Vorteile

- Übersichtliche Darstellung mit intuitiven Symbolen
- Produkte stehen im Vordergrund, kein überladener POS
- Für eine realistische Darstellung auf weißem Hintergrund, da die meisten Kunden weiße Decken haben
- Erklärung für Produkthighlights wie Montageanleitung und Dipswitch

Avantages

- Présentation claire avec des icônes intuitives
- Les produits sont au premier plan, sans PLV surchargée
- Représentation réaliste sur un fond blanc, car la plupart des clients ont des plafonds blancs
- Espace pour les points forts du produit, tels que le manuel d'installation et l'explication du dip switch







FUEVA 6

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 25, Ø 166	7,5 W		1000 lm			901306 NEW	9008606330140
	H 25, Ø 166	7,5 W		1000 lm		IP44	901332 NEW	9008606330362
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 25, Ø 166	7,5 W		1000 lm			901315 NEW	9008606330225
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	H 25, Ø 166	7,5 W		1000 lm		IP44	901762 NEW	9008606331055
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 25, Ø 166	7,5 W		1000 lm			901297 NEW	9008606330065
	H 25, Ø 166	7,5 W		1000 lm		IP44	901324 NEW	9008606330300



FUEVA 6

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,5 W	1550 lm		901307 NEW	9008606330157
	H 25, Ø 211	11,5 W	1550 lm	IP44	901333 NEW	9008606330379
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,5 W	1550 lm		901316 NEW	9008606330232
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,5 W	1550 lm	IP44	901763 NEW	9008606330162
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,5 W	1550 lm		901298 NEW	9008606330072
	H 25, Ø 211	11,5 W	1550 lm	IP44	901325 NEW	9008606330317



FUEVA 6

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 25, Ø 278	14,2 W		2000 lm			901308 NEW	9008606330164
	H 25, Ø 278	14,2 W		2000 lm		IP44	901334 NEW	9008606330386
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 25, Ø 278	14,2 W		2000 lm			901317 NEW	9008606330249
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	H 25, Ø 278	14,2 W		2000 lm		IP44	901764 NEW	9008606331079
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 25, Ø 278	14,2 W		2000 lm			901299 NEW	9008606330089
	H 25, Ø 278	14,2 W		2000 lm		IP44	901326 NEW	9008606330324



FUEVA 6

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 25, Ø 389	17 W		2900 lm		901309 NEW	 9008606330171
 steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 25, Ø 389	17 W		2900 lm		901318 NEW	 9008606330256
 plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 25, Ø 389	17 W		2900 lm		901301 NEW	 9008606330096



FUEVA 6

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 150, B 150, H 25	7 W		1100 lm			901311 NEW	9008606330188
	L 150, B 150, H 25	7 W		1100 lm		IP44	901335 NEW	9008606330393
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 150, B 150, H 25	7 W		1100 lm			901319 NEW	9008606330263
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	L 150, B 150, H 25	7 W		1100 lm		IP44	901765 NEW	9008606331086
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 150, B 150, H 25	7 W		1100 lm			901302 NEW	9008606330102
	L 150, B 150, H 25	7 W		1100 lm		IP44	901328 NEW	9008606330331



FUEVA 6

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W	1700 lm		901312 NEW	9008606330195
	L 220, B 220, H 25	10,5 W	1700 lm	IP44	901336 NEW	9008606330409
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W	1700 lm		901321 NEW	9008606330270
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W	1700 lm	IP44	901766 NEW	9008606331093
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W	1700 lm		901303 NEW	9008606330119
	L 220, B 220, H 25	10,5 W	1700 lm	IP44	901329 NEW	9008606330348



FUEVA 6

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 290, B 290, H 25	13 W		2100 lm			901313 NEW	9008606330201
	L 290, B 290, H 25	13 W		2100 lm		IP44	901337 NEW	9008606330416
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 290, B 290, H 25	13 W		2100 lm			901322 NEW	9008606330287
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	L 290, B 290, H 25	13 W		2100 lm		IP44	901767 NEW	9008606331109
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 290, B 290, H 25	13 W		2100 lm			901304 NEW	9008606330126
	L 290, B 290, H 25	13 W		2100 lm		IP44	901331 NEW	9008606330355



FUEVA 6

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 390, B 390, H 25	17,5 W		2800 lm		901314 NEW	 9008606330218
 steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 390, B 390, H 25	17,5 W		2800 lm		901323 NEW	 9008606330294
 plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 390, B 390, H 25	17,5 W		2800 lm		901305 NEW	 9008606330133

FUEVA 1

The Fueva 1 is the ideal choice for those who value high-quality craftsmanship and minimalist design. With its slim and wide-surface construction, it provides uniform illumination and blends harmoniously into any environment.

Die Fueva 1 ist die ideale Wahl für alle, die Wert auf hochwertige Verarbeitung und ein minimalistisches Design legen. Durch ihre flache und weitflächige Bauweise sorgt sie für eine gleichmäßige Ausleuchtung und fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein.

La Fueva 1 est le choix idéal pour ceux qui apprécient une fabrication de haute qualité et un design minimaliste. Grâce à sa conception plate et étendue, elle assure un éclairage uniforme et s'intègre harmonieusement dans tous les environnements.



FUEVA 1

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	H 30, Ø 400	22,3 W	warm WHITE	2500 lm		97262	9002759972622
	H 30, Ø 400	22,3 W	neutral WHITE	2600 lm		97266	9002759972660
aluminium, silver / plastic, white Alu, silber / Kunststoff, weiss aluminium, argent / plastique, blanc	H 30, Ø 400	22,3 W	warm WHITE	2500 lm		97263	9002759972639
	H 30, Ø 400	22,3 W	neutral WHITE	2600 lm		97267	9002759972677



FUEVA 1

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
 aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	L 400, B 400, H 30	22 W	 warm WHITE	2500 lm		97264	 9002759972646
	L 400, B 400, H 30	22 W	 neutral WHITE	2600 lm		97268	 9002759972684
 aluminium, silver / plastic, white Alu, silber / Kunststoff, weiss aluminium, argent / plastique, blanc	L 400, B 400, H 30	22 W	 warm WHITE	2500 lm		97265	 9002759972653
	L 400, B 400, H 30	22 W	 neutral WHITE	2600 lm		97269	 9002759972691

CRESPILLO

Our CRESPILLO surface-mounted luminaires combine functionality with a touch of individuality. They provide pleasant illumination and blend harmoniously into different interior styles. With high-quality materials, they offer a versatile solution for different room concepts.

Unsere CRESPILLO Aufbauleuchten vereinen Funktionalität mit einem Hauch von Individualität. Sie sorgen für eine angenehme Ausleuchtung und fügen sich harmonisch in unterschiedliche Wohnstile ein. Mit hochwertigen Materialien bieten sie eine vielseitige Lösung für verschiedene Raumkonzepte.

Nos luminaires en saillie CRESPILLO allient fonctionnalité et une touche d'individualité. Ils assurent un éclairage agréable et s'intègrent harmonieusement dans différents styles d'habitat. Avec des matériaux de haute qualité, ils offrent une solution polyvalente pour différents concepts d'espace.



99338



99726



99727

99337 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white

Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 240



1 x
12,5 W



1 x
1350 lm



99338 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white

Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 315



1 x
15 W



1 x
1800 lm



99726 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, white / plastic, white

Aufbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; plastique, blanc / plastique, blanc

H 65, Ø 380



1 x
21 W



1 x
3000 lm



99727 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, white / plastic, white

Aufbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; plastique, blanc / plastique, blanc

H 65, Ø 500



1 x
29 W



1 x
4800 lm



9002759993375



9002759993382



9002759997267




9002759997274

FERREROS

These luminaires have a special step effect.

Diese Leuchten besitzen einen besonderen Stufeneffekt.

Ces luminaires ont un effet escalier spécial.



96794 FERREROS

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 270, B 270, H 60



4 x
6,3 W



4 x
840 lm



96791 FERREROS

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 140, B 140, H 60



1 x
6,3 W



1 x
840 lm



96792 FERREROS

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 255, B 140, H 60



2 x
6,3 W



2 x
840 lm



9002759967949



9002759967918



9002759967925



94501



94503



94502

DETAIL

POLASSO

94501 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

⚡ H 120, Ø 100



1 x
3,3 W



1 x
340 lm



94503 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, gold
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, or

⚡ H 120, Ø 100



1 x
3,3 W



1 x
340 lm



94502 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

⚡ H 120, Ø 100



1 x
3,3 W



1 x
340 lm



9002759945015



9002759945039



9002759945022



901044



901043

901044 BOHOYO

spot; aluminium, black / plastic, transparent
Spot; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
spot; aluminium, noir / plastique, transparent

901043 BOHOYO

spot; aluminium, white / plastic, transparent
Spot; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
spot; aluminium, blanc / plastique, transparent

⚡ L 100, H 110, ET 40



1 x
8 W



1 x
1000 lm



⚡ L 100, H 110, ET 40



1 x
8 W



1 x
1000 lm



9008606315956



9008606315949

BOHOYO

These luminaires can be used as recessed or surface-mounted luminaires. The head of the luminaires is movable and can be rotated.

Diese Leuchten können als Ein- oder Aufbauleuchten verwendet werden. Der Kopf der Leuchten ist beweglich und kann gedreht werden.

Ces luminaires peuvent être utilisés comme luminaires encastrés ou apparents. La tête des luminaires est mobile et peut être orientée.



LED STRIPES

LED-STREIFEN
BANDES LED





Advantages Vorteile Avantages

EN


- Homogeneous light distribution – ideal for illuminating rooms and surfaces
- Different light temperatures: warm white / neutral white and functions such as RGB
- Low heat generation ensures greater safety
- Up to 80% energy savings compared to incandescent lamps – protecting your budget and the environment
- Simple wiring thanks to the integrated terminal connection on the driver
- All strips have a self-adhesive backing and can be cut to length once
- Flexible installation: free mounting or in an LED profile

DE

- Homogene Lichtverteilung – ideal zur Beleuchtung von Räumen und Flächen
- Verschiedene Lichttemperaturen: Warmweiß / Neutralweiß und Funktionen wie RGB
- Geringe Wärmeentwicklung sorgt für mehr Sicherheit
- Bis zu 80% Stromersparnis gegenüber Glühlampen – schont Ihr Budget und die Umwelt
- Einfache Verkabelung durch integrierten Klemmanschluss am Treiber
- Alle Streifen mit selbstklebender Rückseite und einmalig kürzbar
- Montage frei oder in LED-Profil

FR

- Répartition homogène de la lumière – idéal pour l'éclairage des pièces et des surfaces
- Différentes températures de lumière : blanc chaud / blanc neutre et fonctions telles que RGB
- Un faible dégagement de chaleur assure une plus grande sécurité
- Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux lampes à incandescence – préserve votre budget et l'environnement
- Câblage simple grâce au raccord de serrage intégré au driver
- Toutes les bandes ont un verso autocollant et peuvent être raccourcies une seule fois
- Montage libre ou dans un profilé LED



LED STRIPES

COB STRIPES

Advantages

- Premium LED strips with no visible light points
- Homogeneous light emission along the entire length
- 480 LEDs per meter
- Latest Chip-on-Board (COB) technology
- Driver included

Vorteile

- Premium-LED-Streifen ohne sichtbare Lichtpunkte
- Homogene Lichtabstrahlung über die gesamte Länge
- 480 LEDs per Meter
- Neueste Chip-on-Board (COB)-Technologie
- Treiber enthalten

Avantages

- Bandes LED premium sans points lumineux visibles
- Émission de lumière homogène sur toute la longueur
- 480 LED par mètre
- Dernière technologie Chip-on-Board (cob)
- Driver inclus



900574 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

⚡ L 2000



9008606244751

900575 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

⚡ L 5000



9008606244768


900576 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

⚡ L 8000



9008606244775



900577

900578

900579

COB STRIPE

Flexibly usable strips – individually adaptable and can be cut with scissors for a precise fit.

Flexibel einsetzbare Stripes – individuell anpassbar und mit der Schere kürzbar für eine passgenaue Lösung.

Bandes utilisables de manière flexible – adaptables individuellement et découpables aux ciseaux pour un ajustement précis.

900574, 900575, 900576, 900577, 900578, 900579



5 cm

DETAIL

COB STRIPE

900577 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000



1 x
13,2 W



1 x
1320 lm



Remote



9008606244782

900578 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000



1 x
33 W



1 x
3300 lm



Remote



9008606244799

900579 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000



1 x
52,8 W



1 x
5280 lm



Remote



9008606244805

INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

900577, 900578, 900579

LED STRIPES

FLEXIBLE STRIPES

Advantages

- Easily shapeable
- Self-adhesive
- Can be cut every 10 cm
- Optimal lighting even in corners
- No soldering or intermediate pieces required

Vorteile

- Flexibel formbar
- Selbstklebend
- Alle 10 cm kürzbar
- Optimale Ausleuchtung auch in Ecken
- Kein Löten oder Zwischenstück erforderlich

Avantages

- Facilement modulable
- Auto-adhésif
- Peut être coupé tous les 10 cm
- Éclairage optimal même dans les coins
- Aucune soudure ni pièce intermédiaire nécessaire



98572 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

99716 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

⚡ L 5000, B 6



1 x
27 W



1 x
3000 lm



⚡ L 8000, B 6



8 x
5,4 W



8 x
620 lm



9002759985721



9002759997168

FLEXIBLE STRIPE

Flexibly usable strips – individually adaptable and can be cut with scissors for a precise fit.

Flexibel einsetzbare Stripes – individuell anpassbar und mit der Schere kürzbar für eine passgenaue Lösung.

Bandes utilisables de manière flexible – adaptables individuellement et découpables aux ciseaux pour un ajustement précis.

98572, 99716, 99717, 99718, 99719




FLEXIBLE STRIPE

These LED strips are very flexible and are perfect for shaping.

Diese LED-Streifen sind sehr flexibel und eignen sich perfekt zum Formen.

Ces bandes LED sont très flexibles et conviennent parfaitement à la mise en forme.



99717 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

⚡ L 2000, B 6



2 x
5,4 W



2 x
620 lm



99718 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

⚡ L 5000, B 6



5 x
5,4 W



5 x
620 lm



99719 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

⚡ L 8000, B 8



8 x
5,4 W



8 x
620 lm



9002759997175



9002759997182



9002759997199



FLEXIBLE STRIPE

With the aid of the remote control, all LED STRIPES can be dimmed.

Mit Hilfe der Fernbedienung können sämtliche LED-STRIPES gedimmt werden.

Au moyen de la télécommande, tous les LED STRIPES peuvent être gradués.

98573


98574

FLEXIBLE STRIPE

These LED strips are very flexible and are perfect for shaping.

Diese LED-Streifen sind sehr flexibel und eignen sich perfekt zum Formen.

Ces bandes LED sont très flexibles et conviennent parfaitement à la mise en forme.



INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

98573, 98574

98573 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8



1 x
9,7 W



Remote



9002759985738

98574 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 8



1 x
19,5 W



Remote



9002759985745



FLEXIBLE STRIPE

Flexibly usable strips – individually adaptable and can be cut with scissors for a precise fit.


Flexibel einsetzbare Stripes – individuell anpassbar und mit der Schere kürzbar für eine passgenaue Lösung.

Bandes utilisables de manière flexible – adaptables individuellement et découpables aux ciseaux pour un ajustement précis.

98573, 98574, 99721, 99722, 99723



----- 20 cm



99721 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

↗ L 2000, B 8



2 x

4,6 W



2 x

480 lm



Remote



9002759997212

99722 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

↗ L 5000, B 8



5 x

4,6 W



5 x

480 lm



Remote



9002759997229

99723 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

↗ L 8000, B 8



8 x

4,6 W



8 x

480 lm



Remote



9002759997236

INCL./INKL./INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

99721, 99722, 99723



INCL./INKL./INCLUS



Included in the scope of delivery for the following item:

Bei folgendem Artikel im Lieferumfang inkludiert:

L'élément suivant est inclus dans la livraison :

97927, 97928, 97924

97924 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

↕ L 8000, B 8



1 x
38,4 W



RGB



Remote



9002759997243

97927 LED STRIPES-FLEX

bar/strip light; plastic, transparent
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

↕ L 2000, B 10, H 3



1 x
10 W



RGB+WW

1 x
760 lm



Remote



10



9002759997270

97928 LED STRIPES-FLEX

bar/strip light; plastic, transparent
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

↕ L 5000, B 10, H 3



1 x
20 W



RGB+WW

1 x
1900 lm



Remote



10



9002759997287

FLEXIBLE STRIPE, LED STRIPES-FLEX

Flexibly usable strips – individually adaptable and can be cut with scissors for a precise fit.

Flexibel einsetzbare Stripes – individuell anpassbar und mit der Schere kürzbar für eine passgenaue Lösung.

Bandes utilisables de manière flexible – adaptables individuellement et découpables aux ciseaux pour un ajustement précis.

99724, 97927, 97928



10 cm

99724

97927

97928

EGLO WORLDWIDE – SALES COMPANIES

EGLO WELTWEIT – VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN

EGLO WORLDWIDE – SOCIÉTÉS DE VENTE



AUSTRIA

EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 110 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com



CHILE

EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.

Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchali - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com



DENMARK

EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11
info-denmark@eglo.com



AUSTRALIA

EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au



CHINA

Dongguan Eglo China Lighting Co., Ltd

Room 101 of Building 1, No. 1 Shangqiao Industrial
Road, Dongcheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province.
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com



ESTONIA

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-estonia@eglo.com



BELGIUM

EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80
info-belgium@eglo.com



COLOMBIA

EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS

Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-colombia@eglo.com



FINLAND

EGLO FINLAND OY

Malmin raitti 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820
info-finland@eglo.com



BOSNIA AND HERZEGOVINA

EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Hrgovi Donji 178
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com | info@eglo.ba



COSTA RICA

EGLO COSTA RICA

Centro Comercial Calle Real local #8 de la sucursal del
BAC San José 800 metros al norte Guachipilín de Escazú
San José, Costa Rica
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com



FRANCE

EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 30 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com



BULGARIA

EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | area 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 888 755 509
info-bulgaria@eglo.com



CROATIA

EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com



GERMANY

EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com



CANADA

EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com



CZECH REPUBLIC

EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +420 281 924 163
info-czechrepublic@eglo.com



GREAT BRITAIN AND IRELAND

EGLO UK LTD.

54 Denington Rd, Denington Industrial Estate
NN8 2QH Wellingborough. UK
T: +44 1604 790 986
info-UK@eglo.com



GREECE
EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363
info-greece@eglo.com



HUNGARY
EGLO LUX KFT.

Fő út 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353
info-hungary@eglo.com



INDIA
EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

Plot No. 286-289, Sector-3, IMT Bawal
123501 Bawal, Haryana
T: +91 85279 44288
info-india@eglo.com



ITALY
EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 245 | F: +39 041 45 74 066
info-italy@eglo.com



KAZAKHSTAN
EGLO KAZAKHSTAN LLP

Nur-Alatau settlement, Koksarai street, bld. 40
050045 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com



KOSOVO
EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com



LATVIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rāvala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com



LITHUANIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rāvala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-lithuania@eglo.com



MALAYSIA
EGLO ASIA SDN BHD

B-07-13, Empire Soho, Empire Subang, Jalan SS 16/1,
47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
T: +60162115313
info-malaysia@eglo.com



MEXICO
EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com



MIDDLE EAST
EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com



MOROCCO - EGLO AFRICA
EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerkouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com



THE NETHERLANDS
EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NB)
T: +31 162 48 28 30
info-nl@eglo.com



NORWAY
MS BELYSNING

Gardermovegen 95B
2030 Nannestad
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com



PERU
EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com



POLAND
EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dżwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | T: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com



PORTUGAL
EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000
info-portugal@eglo.com



ROMANIA
EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
077125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com



RUSSIA
EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311
info-russia@eglo.com



SERBIA
EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | T: +381 11 44 28 465
info-serbia@eglo.com



SLOVAKIA
EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +421 313 211 551
info-slovakia@eglo.com



SLOVENIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-slovenia@eglo.com



SPAIN
EGLO ESPANA ILUMINACIÓN S.L.

Avda. de Castilla,1 (Edif. Best Point) 2º Planta - Oficina
16A-B
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 90 44 | F: +34 91 677 03 04
info-spain@eglo.com



SWEDEN
EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505
info-sweden@eglo.com



SWITZERLAND
EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstrasse 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59
info-switzerland@eglo.com



TURKEY
EGLO Aydınlatma ithalat ihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34885 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com



UKRAINE
EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A
03124 Kyiv
T: +38 067 670 58 61 | T: +38 067 236 52 35
info-ukraina@eglo.com | infoshop2@eglo.com



USA
EGLO USA, INC.

30725 Solon Industrial Parkway
44139 Solon, Ohio
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 420 2977
info-usa@eglo.com

HOW TO READ
ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

ARTICLE NUMBER & SERIES NAME
ARTIKELNUMMER & SERIENNAME
NUMÉRO D'ARTICLE & NOM DE LA SÉRIE

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

- L = length | Länge | longueur
- B = width | Breite | largeur
- H = height | Höhe | hauteur
- Ø = diameter | Durchmesser | diamètre
- A = projection length | Ausladung | amplitude
- ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile
- Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, qui seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages. Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

BUTTONS
BUTTONS
BOUTTONS

Bulb included
Leuchtmittel inkludiert
ampoules inclus

Colour Rendering Index
Farbwiedergabeindex
Indice de rendu de couleur de LED




CAROSSO

Replaceable bulb, compatible with:
Leuchtmittel tauschbar, kompatibel mit:
Ampoule interchangeable, compatible avec :
> PUCK CCT
> PUCK CCT/DIM
> PUCK COB WW
> PUCK COB NW
> PUCK SMART RGB+TW
Learn more on pages 12-13.
Mehr erfahren Sie auf den Seiten 12-13.
En savoir plus aux pages 12-13.




900816 CAROSSO
recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc




202 RECESSED DOWNLIGHTS


900815 CAROSSO
recessed light; aluminium, black, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir, blanc



900454 CAROSSO
recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc



900451 CAROSSO
recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc



DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

The product description is composed as follows: luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen: Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit: type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour



PENETO

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
steel, white Stahl, weiss acier, blanc	Ø 87, ET 115	Ø 70	3	3 x 4,6 W	3 x 400 lm	94406	9002759944063
steel, satin nickel Stahl, nickel-matt acier, nickel mat	Ø 87, ET 115	Ø 70	1	4,6 W	400 lm	94242	9002759942427
	Ø 87, ET 115	Ø 70	3	3 x 4,6 W	3 x 400 lm	94408	9002759944087
steel, chrome Stahl, chrom acier, chrome	Ø 87, ET 115	Ø 70	3	3 x 4,6 W	3 x 400 lm	94407	9002759944070
steel, black Stahl, schwarz acier, noir	Ø 87, ET 115	Ø 70	1	4,6 W	400 lm	900751	9008606253838
	Ø 87, ET 115	Ø 70	3	3 x 4,6 W	3 x 400 lm	900752	9008606253845

RECESSED DOWNLIGHTS 199



TABLE TABELLE TABLEAU

Some products have the same appearance and only differ in terms of technical data or functions such as light colour, dimmability, IP class, etc. These are shown in a table for a better overview.

Einige Produkte haben die selbe Optik und unterscheiden sich nur durch technische Daten oder Funktionen wie: Lichtfarbe, Dimmbarkeit, IP-Klasse, etc. Diese werden für den besseren Überblick in einer Tabelle dargestellt.

Certains produits ont la même apparence et ne diffèrent qu'en termes de données techniques ou de fonctions, telles que la couleur de la lumière, la possibilité de gradation, la classe IP, etc. Pour une meilleure vue d'ensemble, ils sont présentés dans un tableau.

ENERGY EFFICIENCY LABELS ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and LED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und LED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les LED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite.

The information on the label includes:

Die Angaben auf dem Etikett beinhalten:

Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes :

- Name / Trademark
Name / Warenzeichen
Nom / marque de commerce
- Model
Modell
Modèle
- Energy label scale A-G
Energielabel-Skala A-G
Échelle d'étiquetage énergétique A-G
- Energy consumption for 1,000 hours of use
Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung
Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation
- Energy efficiency class of the product
Energieeffizienzklasse des Produkts
Classe d'efficacité énergétique du produit
- QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling)
QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling)
Code QR pour EPREL (base de données des produits du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

The energy spectrum ranges from G to A.

Das Energiespektrum reicht von G bis A.

Le spectre énergétique va de G à A.

LEGEND

LEGENDE

LÈGENDE

SOCKETS
FASSUNGEN
DOUILLES

 E14

 E27

 G9

 GU10

 LED

 R7S

BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES		
	A60	 GLOBE
	AGL	 GU10
	C35	 HALOGEN
	G9	 P45
		 R50
		 STAB 118 mm

LIGHT COLOUR & LUMEN LICHTFARBE & LUMEN COULEUR LUMINEUX & LUMEN		
The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.		
Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.		
Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.		

	RGB RGB RGB		tunable white tunable white tunable white		warm white + cold white warm weiß + kaltweiß blanc chaud + blanc froid
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud		warm white warmweiß blanc chaud		warmwhite + neutralwhite warmweiß + neutralweiß blanc chaud + blanc neutre
	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutre		neutral white neutralweiß blanc neutre		
	RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white		TRI colour dreifarbige tricolore		

SWITCHES & SENSORES
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS



incl. cable & plug
inkl. Kabel & Stecker
câble & connecteur inclus



internal dimmer
eingebauter Dimmer
variateur intégré



button switch
Druckknopf
interrupteur de pression



rocker switch
Wippschalter
interrupteur à bascule



pedal dimmer
Trittdimmer
variateur à pied



cable switch
Kabelschalter
interrupteur à câble



remote control
Fernbedienung
télécommande



sensor
Sensor
sensor



"Touch me" ON/OFF
"Touch me" EIN/AUS
"Touch me" ON/OFF



"Touch me" ON/OFF & dimm
"Touch me" EIN/AUS & Dimmen
"Touch me" ON/OFF & graduable



pull switch
Zugschalter
interrupteur à bascule



CCT Switch
CCT Schalter
CCT interrupteur



Height adjust manual
Höhenverstellung manuell
Réglage manuel de la hauteur

FUNKTIONS & COMFORT FUNKTIONEN & KOMFORT FONCTIONS & CONFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile		not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable		USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles		Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle		Qi-Charger
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible		packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison		Step Dimming Stufenweises Dimmen Gradation par paliers
	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)		Voltage Volt Voltage		
	dimmable dimmbar mit externen Dimmer graduable		WATT Watt		

PROTECTION CLASS SCHUTZKLASSE CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolierung classe de protection 2: double isolation ou renforcée		protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
---	--	---	---

PROTECTION RATING SCHUTZGRAD INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzbereich gegen das Eindringen von Fremdkörpern; die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 - un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

	IP33		IP44		IP54		IP55		IP65		IP67
---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

REGISTER ARTICLE NUMBER

REGISTER ARTIKEL NUMMER

REGISTRE NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
31683	200	95859	161	98305	167	99684	60	900055	38	900752	199	901117	175
31689	200	96151	116	98306	168	99685	60	900056	38	900753	198	901118	175
32811	111	96152	117	98307	167	99686	61	900057	44	900754	198	901167	173
32812	110	96153	116	98308	168	99687	61	900058	44	900758	39	901168	28, 182
32813	110	96154	116	98418	124	99716	228	900059	44	900759	39	901169	28, 182
32896	177	96791	221, 223	98472	169	99717	229	900061	45	900761	39	901191	134
33107	118	96792	221, 223	98474	169	99718	229	900062	45	900762	39	901192	134
33108	118	96794	221, 223	98572	228	99719	229	900095	53	900763	29, 183	901297	210
33391	167	96901	186	98573	230	99721	231	900116	25	900764	29, 183	901298	211
33394	168	97079	176	98574	230	99722	231	900251	186	900765	29, 183	901299	212
33996	166	97262	218	98607	166	99723	231	900451	202	900766	29, 183	901301	213
33997	167	97263	218	98609	167	99724	232	900452	203	900815	202	901302	214
61358	119	97264	219	98611	168	99726	220	900453	203	900816	202	901303	215
61359	119	97265	219	98633	163	99727	220	900454	202	900817	112	901304	216
61361	119	97266	218	98634	163	99728	122	900456	203	900818	112	901305	217
93706	65	97267	218	98635	163	99729	122	900481	40	900819	112	901306	210
93707	65	97268	219	98637	201	99833	128	900482	41	900821	113	901307	211
94235	198	97269	219	98639	201	99834	128	900483	40	900822	113	901308	212
94236	198	97501	120	98766	125	99835	128	900484	41	900912	174	901309	213
94237	198	97502	120	98767	125	99836	128	900485	41	900913	174	901311	214
94242	199	97503	120	98865	157	99841	137	900486	42	900914	174	901312	215
94406	199	97571	64	98866	157	99842	137	900487	42	900915	174	901313	216
94407	199	97572	64	98867	157	300184	148	900558	130	900931	156	901314	217
94408	199	97573	64	98868	157	300185	148	900559	131	900932	156	901315	210
94501	222	97574	64	98869	157	300186	148	900561	131	900933	156	901316	211
94502	222	97927	232	98871	157	300187	148	900568	129	900934	156	901317	212
94503	222	97928	232	98901	127	300188	148	900569	129	900935	156	901318	213
95359	200	98025	111	98902	127	300189	148	900571	132	900936	156	901319	214
95817	160	98129	110	98903	127	300191	148	900572	132	900937	123	901321	215
95818	160	98201	114	99038	135	300192	148	900573	133	900938	123	901322	216
95819	160	98203	114	99039	135	300193	148	900574	226	900959	136	901323	217
95821	160	98205	115	99099	24	300194	148	900575	226	900961	136	901324	210
95822	160	98206	115	99106	25	300195	148	900576	226	900962	158	901325	211
95823	160	98207	121	99337	220	300196	148	900577	227	900963	158	901326	212
95843	162	98208	121	99338	220	900044	50	900578	227	900964	158	901328	214
95844	162	98238	171	99493	171	900045	50	900579	227	900965	158	901329	215
95846	162	98241	171	99494	171	900046	50	900743	160	900966	159	901331	216
95851	161	98243	166	99548	43	900047	51	900744	160	900967	159	901332	210
95852	161	98244	166	99549	43	900048	51	900745	167	900968	159	901333	211
95853	161	98297	114	99639	43	900049	52	900746	167	900969	159	901334	212
95855	161	98301	167	99643	187	900051	52	900747	167	901043	221, 223	901335	214
95856	161	98302	168	99644	187	900052	52	900748	161	901044	221, 223	901336	215
95857	161	98303	167	99669	26, 180	900053	53	900749	161	901108	58	901337	216
95858	161	98304	168	99671	26, 180	900054	38	900751	199	901109	58	901372	32

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
901373	32	901426	30, 184	901487	108	901706	88	902234	194	902283	168
901374	33	901427	30, 184	901488	108	901707	88	902235	194	902284	168
901375	33	901429	30, 184	901491	106	901708	88	902236	194	902285	168
901376	32	901431	30, 184	901492	106	901709	89	902237	194	902286	26, 180
901377	32	901432	30, 184	901494	107	901711	89	902238	194	902287	26, 180
901378	33	901434	30, 184	901495	107	901725	32	902239	194	902296	172
901379	33	901435	30, 184	901504	109	901726	32	902241	192	902297	172
901381	32	901436	30, 184	901505	48	901728	33	902242	192	902298	27, 181
901382	32	901438	98	901506	48	901729	33	902243	192	902299	27, 181
901383	33	901439	98	901507	49	901753	82	902244	192	902301	107
901384	33	901441	98	901509	49	901754	86	902245	192	902302	109
901385	150	901442	99	901511	49	901755	196	902246	192	902303	109
901386	150	901443	99	901512	47	901756	196	902247	194	902305	109
901387	153	901444	99	901513	47	901757	196	902248	194	902326	74
901388	153	901445	99	901514	47	901758	197	902249	194	902327	78
901389	153	901446	100	901516	46	901759	197	902251	194	902328	168
901391	155	901447	100	901517	46	901761	197	902252	194	902329	166
901392	155	901448	100	901638	73	901762	210	902253	194	902331	166
901393	155	901449	101	901639	73	901763	211	902254	192	902333	144
901394	150	901451	101	901641	74	901764	212	902255	192	902334	144
901395	150	901452	101	901642	74	901765	214	902256	192	902335	145
901396	153	901453	101	901644	74	901766	215	902257	192	902336	145
901397	153	901454	102	901647	75	901767	216	902258	192	902338	144
901398	153	901455	102	901648	75	901903	36	902259	192	902369	108
901399	155	901456	103	901651	75	901904	36	902261	149	902371	108
901401	155	901457	103	901652	72	901905	36	902262	149		
901402	155	901458	104	901653	72	901906	37	902263	149		
901403	150	901459	104	901654	77	901907	37	902264	149		
901404	150	901461	105	901655	77	901908	37	902265	149		
901405	153	901462	105	901656	78	901941	34	902266	149		
901406	153	901463	55	901657	78	901942	34	902267	149		
901407	153	901464	55	901659	78	901943	34	902268	149		
901408	155	901465	55	901663	79	901944	34	902269	149		
901409	155	901466	57	901664	79	901955	35	902271	170		
901411	155	901467	57	901666	79	901956	35	902272	170		
901412	150	901468	57	901667	76	902224	191	902273	170		
901413	153	901469	57	901668	76	902225	191	902274	170		
901414	153	901471	54	901669	83	902226	191	902275	170		
901416	150	901472	54	901683	84	902227	191	902276	170		
901417	153	901473	54	901684	84	902228	191	902277	166		
901418	153	901474	56	901685	84	902229	191	902278	166		
901421	32	901475	56	901686	85	902231	191	902279	166		
901422	33	901476	56	901687	85	902232	191	902281	167		
901425	30, 184	901477	56	901691	87	902233	191	902282	167		


REGISTER SERIES NAME


REGISTER SERIENNAMEN


REGISTRÈ NOME DE PRODUITS


NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE	NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE	NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
ALBARCA	136	FUEVA 6	210-217	SALOBRENA-A	114-115
AREITIO	201	FUEVA 6-Z	30, 32-33, 184	SALOBRENA-B	125
ARENALS	173	FUEVA FLEX	156-157	SALOBRENA-M	124
BALAZOTE	134	GALLIZZI-Z	36-37	SALOBRENA-RGBW	118
BARRANCO	149	GEDREZ	148	SALOBRENA-Z	50-53
BARRANCO GU10	191-192, 194	HERRORA-Z	43	SANIA-Z	35
BOHOYO	221, 223	KOB LED	65	SARSINA	120
BORDONARA	132-133	LAZARAS	137	SARSINA-A	121
CALONGE	174	LED STRIPE-Z	60-61	SARSINA-Z	39
CALONGE RGB	175	LED STRIPES-FLEX	232	SARTIANO	177
CAROSSO	202-203	MARMORATA	130-131	SAVATARILA	135
CAROSSO-Z	28-29, 182-183	MECINOS	187	TEDO	200
CHANGO	176	MELITELLO-Z	34	TEDO 1	200
COB STRIPE	226-227	MORADILLO	106-108	TPLUS 6 LENS SPOT	85, 89
CONNECT Z REMOTE	24	MORADILLO-Z	46-49	TPLUS EXTENSION	83, 87
CONNECT-Z SENSOR	25	NEON-STRIPE-Z	58	TPLUS FLAT LIGHT	84, 88
CONNECT-Z SWITCH	25	PADROGIANO-Z	40-42	TPLUS PENDANT	85, 89
CRESPILLO	220	PENETO	198-199	TPLUS SLIM SPOT	84, 88
DUNDRY	64	PINEDA	160-162	TPLUS STARTER SET	82, 86
EASYT CONNECTOR	74, 78	POLASSO	222	TPLUS WIDE SPOT	84, 88
EASYT CORNER	74, 78	PUCK CCT	144	TRUPIANA	129
EASYT E27 ADAPTER	74, 78	PUCK CCT/DIM	144	TURCONA	127
EASYT FEEDER	73, 77	PUCK COB NW	145	TURCONA-CCT	128
EASYT PENDANT	75, 79	PUCK COB WW	144	TURCONA-Z	38, 44-45
EASYT SET 3 SPOTS	72, 76	PUCK SMART RGB+TW	145	URTEBIETA	122
EASYT SET 4 SPOTS	72, 76	RABASSA	123	YEBRA	172
EASYT SPOT RING	75, 79	RAPITA	158-159	YEBRA-Z	27, 181
EASYT SPOT TUBE	75, 79	ROVITO	98-101	ZARATE	186
EASYT T-CONNECTOR	74, 78	ROVITO-R	102-105		
EASYT TRACK	73, 77	ROVITO-Z	54-57		
FAVAZZINA	196-197	SALABATE	170-171		
FERREROS	221, 223	SALICETO	166-169		
FLEXIBLE STRIPE	228-232	SALICETO-Z	26, 180		
FUEVA 1	218-219	SALOBRENA 1	110-113, 116-117, 119		













All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g. protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original. The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition:

EGLO GmbH, 6136 Pöhl - AUSTRIA

Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, shutterstock.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (z.B. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz:

EGLO GmbH, A-6136 Pöhl - AUSTRIA

Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, shutterstock.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.


Conception, maquette et composition :

EGLO GmbH, A-6136 Pöhl - AUSTRIA

Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, shutterstock.com

04-2025



printed according to the Austrian Ecolabel criteria for printed matter, UW-Nr. 837

gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, UW-Nr. 837

imprimé selon la directive „Produits imprimés du label écologique autrichien, UW-Nr. 837





EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com